

# POOLS
2022

www.grepool.com


POOLS
2022
www.grepool.com

# índice index sommaire indice


INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION
INTRODUCTION
INTRODUZIONE



Pag. 05

PISCINAS DE MADERA
WOODEN POOLS
PISCINES BOIS
PISCINA IN LEGNO



Pag. 08

PISCINAS DE COMPOSITE
COMPOSITE POOLS
PISCINES COMPOSITE
PISCINA IN COMPOSITE



Pag. 32

PISCINAS DE ACERO
STEEL WALL POOLS
PISCINES PAROI ACIER
PISCINA IN ACCIAIO



Pag. 38

PISCINA MARIPOSA
MARIPOSA POOL
PISCINA MARIPOSA
PISCINA MARIPOSA



Pag. 70

PISCINAS ENTERRADAS
IN-GROUND POOLS
PISCINES ENTERRÉES
PISCINE INTERRATA



Pag. 72

COMPLEMENTOS
COMPLEMEMTS
COMPLEMENTS
COMPLEMENTI



Pag. 80

MATERIAL DE LIMPIEZA
CLEANING MATERIAL
MATÉRIEL DE NETTOYAGE
MATERIALE DI PULIZIA



Pag. 140

PRODUCTO QUÍMICO
CHEMICALS
PRODUITS D'ENTRETIEN
CHIMICI



Pag. 174

# Novedades New products Nouveautes Nuovo







Cojín hinchable invierno
Winter inflatable cushion
Coussin gonflable d'hiver
Cuscino gonfiabile invernale

Nuevos modelos de piscinas de madera
New models of wooden pools
Nouveaux modèles de piscines bois
Nuovi modelli di piscine in legno







Filtro de cartucho
Cartridge filter
Epurateur à cartouche
Filtro a cartuccia



Cubiertas isotérmicas
Isothermic covers
Couvertures isothermes
Coperture isotermiche

400 µ

Proyector colgante LED
LED Hanging Projector
Projecteur suspendu à LED
Faretto a sospensione a LED









UV Sistema de desinfección
UV Disinfection system
Système de désinfection par UV
Sistema di disinfezione UV







Calentador solar para piscinas elevadas
Solar heater for above ground pools
Chauffe-eau solaire pour piscines hors sol
Riscaldatore solare per piscine fuori terra

Duschen Showers
Douches Doccia







## Presentación de la empresa

Gre es una empresa con más de 50 años de experiencia en la fabricación de piscinas elevadas.

Como empresa pionera en el sector, somos especialistas y líderes a nivel europeo.

Nuestra apuesta clara por la calidad y seguridad de todos nuestros productos, nos convierte en la referencia fundamental del mercado.

Nuestra empresa ofrece una amplia gama de productos: piscinas elevadas de diferentes formatos y acabados, una completa línea de accesorios para su equipamiento y mantenimiento y una serie de productos químicos diseñados específicamente para el agua de la piscina.

Con el ánimo siempre, de satisfacer al cliente, Gre ha diseñado una estrategia de servicios, cuyo objetivo es ofrecer una solución integral. Nuestra amplia red de Servicios Técnicos, así como nuestros Departamentos de Atención al Cliente, son la mejor prueba de ello. Estos servicios nos permiten asesorarle sobre la opción de piscina y equipamiento más adecuados a sus necesidades.

## Company presentation

Gre is a company with more than 50 years experience in manufacturing above-ground pools.

As a pioneer company on its field, we are SPECIALISTS and LEADERS within the European market.

We are considered to be a fundamental market REFERENCE as a result of our clear wager on QUALITY and SECURITY of all our products.

Our company offers a WIDE RANGE of products which includes: different sizes and finishes aboveground pools, a complete range of accessories for their equipment and maintenance and a number of swimming pool chemicals designed specifically for the pool water.

Bearing in mind our customers satisfaction, Gre has designed an important SERVICES strategy whose aim is to offer an integral solution. Our wide network of Technical Services and our Customer Service Departments are the best proof of that. These services help us to identify our customers needs and to advice them on the best pool and equipment according to those needs.

## Présentation de l'entreprise

Gre est une société spécialisée dans la fabrication de piscines hors-sol.

Pionnière dans le secteur, notre entreprise est SPÉCIALISTE et LEADER en EUROPE.

Notre pari sur la QUALITÉ et la SÉCURITÉ de tous nos produits nous permet d´être la principale RÉFÉRENCE du marché.

Notre entreprise offre une LARGE GAMME de produits, allant des piscines hors-sol aux tailles et finitions diverses et variées, jusqu´à un éventail complet des accessoires nécessaires à l´équipement et à l´entretien, et une gamme de produits chimiques conçus spécifiquement pour l'eau de la piscine.

Toujours dans le but de satisfaire les clients, Gre a concu une strategie de SERVICES dont l´objectif est d´offrir une réponse et une solution complètes grâce à son large réseau de Services Techniques et à son Service client. Ces services nous permettent de vous conseiller tant sur le choix de votre piscine que de l´équipement le plus approprié a vos besoins.

## Presentazione dell'azienda

La Gre è un'azienda con oltre 50 anni di esperienza nella produzione di piscine smontabili su terra.

Come impresa pioniera nel settore, siamo SPECIALISTI e LEADER a livello EUROPEO.

La nostra chiara scommessa sulla QUALITÀ e sulla SICUREZZA di tutti i nostri prodotti, fa di noi il RIFERIMENTO fondamentale del mercato.

La nostra società offre una VASTA GAMMA di prodotti: piscine elevate di diversi formati e rifiniture, una completa linea di accessori per l'attrezzatura e la manutenzione e una serie di prodotti chimici pensati specificamente per l'acqua della piscina.

Sempre con l'intenzione di soddisfare il cliente, la Gre ha progettato una strategia di SERVIZI il cui scopo è quello di offrire una soluzione integrale. La nostra vasta rete di Servizi Tecnici, così come i nostri Reparti di Servizio al Cliente, ne sono la miglior prova. Tali servizi ci consentono di dare consulenza sulla scelta della piscina e dell'equipaggiamento più idoneo alle vostre necessità.

# Certificaciones Certifications Certifications Certificazioni

## MADE IN EUROPE

Todas las piscinas fabricadas por manufacturas GRE S.A. Son de origen CE - Comunidad Europea.

Toutes les piscines fabriquées par Manufacturas Gre S.A. sont d'Origine CE - Communauté Européenne.

All the pools manufactured by Manufacturas Gre S.A. are of EC - European Community origin.

Tutte le piscine prodotte da Manufacturas Gre S.A. sono di origine CE - Comunità Europea.

## ISO 9001

Los procesos utilizados para el diseño, la fabricación y comercialización de piscinas desmontables de Manufacturas Gre S.A., así como la comercialización de productos asociados, están certificados siguiendo los criterios de sistema de Gestión de Calidad según la norma internacional ISO9001:2015, lo cual garantiza regularidad y control en la calidad de nuestros productos y procesos.

Les processus utilisés pour la conception, la fabrication et la commercialisation de piscines hors-sol de Manufacturas Gre S.A., ainsi que la commercialisation de produits associés, sont certifiés conformes aux critères du système de Gestion de Qualité, selon la norme internationale ISO9001:2015.

The processes used for the design, manufacturing and commercialisation of dismountable pools by Manufacturas Gre S.A., as well as the commercialisation of associated products, are certified according to the Quality System according to the international ISO9001:2015 standard, which guarantees regularity and control in the quality of our products and processes.

I processi utilizzati per la progettazione, la costruzione e la vendita di piscine smontabili a marchio Manufacturas Gre S.A., oltre alla vendita di prodotti ad esse associati, sono certificati in base ai criteri del sistema di Gestione della Qualità secondo la norma internazionale ISO9001:2015, ciò garantisce la regolarità e il controllo della qualità dei nostri prodotti e dei processi produttivi.

## ISO 14001

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma internacional ISO 14001: 2015, Manufacturas Gre S.A. se posiciona como una empresa socialmente responsable. Entre otras ventajas ambientales, optimizamos la gestión de recursos y residuos, reduciendo los impactos ambientales negativos derivados de nuestra actividad o aquellos riesgos asociados a situaciones accidentales.

Grâce à l'implémentation d'un Système de Gestion Environnementale conformément à la norme internationale ISO 14001:2015, Manufacturas Gre S.A. se positionne comme une entreprise socialement responsable. Parmi de nombreux avantages environnementaux, nous optimisons la gestion des ressources et des déchets, réduisant ainsi les impacts environnementaux négatifs et dérivés de notre activité ou les risques associés à des situations d'accidents.

Thanks to the implantation of an Environmental Management System according to the international ISO 14001:2015 standard, Manufacturas Gre S.A. is positioned as a socially responsible company. Among other environmental advantages, we optimise resources and residues, reducing negative environmental impact derived from our activity or those risks associated to accidental situations.

Grazie all'introduzione di un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma internazionale ISO 14001:2015, Manufacturas Gre S.A. si classifica tra le aziende socialmente responsabili. Ciò comporta vantaggi per l'ambiente come l'ottimizzazione della gestione delle risorse, la riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dall'attività di produzione o dei rischi associati a eventi accidentali.

## ARBITRAJE DE CONSUMO / CONSUMER ARBITRATION / ARBITRAGE DE CONSOMMATION / ARBITRATO DI CONSUMO

Manufacturas Gre S.A. está adherido a la Junta Arbitral de Consumo como muestra de predisposición a la solución amistosa de cualquier tipo de reclamación por parte de sus clientes.

Manufacturas Gre S.A. est membre du bureau d'Arbitrage de Consommation, comme preuve de sa prédisposition à trouver une solution amiable face à tout type de réclamation de la part de ses clients.

Manufacturas Gre S.A. is adhered to the Consumer Arbitration Directorate evidencing predisposition to a friendly solution to any type of reclamation from its clients.

Manufacturas Gre S.A. aderisce alla Giunta Arbitrale di Consumo come segnale di predisposizione alla soluzione amichevole di qualsiasi tipo di reclamo da parte dei propri clienti.

## CE

Los productos distribuidos por Manufacturas Gre S.A. con el marcado CE cumplen todos los requisitos legales vigentes en Europa.

Les produits distribués par Manufacturas Gre S.A. et dotés du marquage CE répondent à toutes les obligations légales en vigueur en Europe.

The products distributed by Manufacturas Gre S.A., with the CE marking comply with all the legal requirements in force in Europe.

I prodotti distribuiti da Manufacturas Gre S.A. con il marchio CE rispettano tutti i requisiti legali vigenti in Europa.

## EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015, EN 16713-1:2015

Estas certificaciones garantizan que las piscinas, filtros y escaleras fabricados y/o distribuidos por Manufacturas Gre S.A. cumplen con las normativas de seguridad establecidas.

Ces certifications garantissent que les piscines, les filtres et les échelles fabriqués et/ou distribués par Manufacturas Gre S.A. respectent les normes de sécurité établies.

These certifications guarantee that the pools, filters and stepladders manufactured and/or commercialised by Manufacturas Gre S.A. comply with the established safety regulations.

Queste certificazioni garantiscono che le piscine, i filtri e le scalette prodotti e/o distribuiti da Manufacturas Gre S.A. rispettano le normative di sicurezza previste.

## ECOEMBES

Manufacturas Gre S.A. está adherida a un sistema de recogida y reciclaje selectivo de los materiales que pone en el mercado con el fin ultimo de preservar el medio ambiente.

Manufacturas Gre S.A. est membre d'un système de collecte et de recyclage sélectif des matériaux qu'elle met sur le marché, dans le but de préserver l'environnement.

Manufacturas Gre S.A. is adhered to a system for the selective collection and recycling of the materials it puts on the market in order to conserve the environment.

Manufacturas Gre S.A. aderisce a un sistema di raccolta differenziata e riciclaggio dei materiali immessi sul mercato, in un'ottica di preservazione dell'ambiente.

## REACH

Manufacturas Gre S.A. cumple con el reglamento Reach asegurando que todas las sustancias químicas que comercializa están registradas.

Manufacturas Gre S.A. respecte le règlement Reach, qui garantit que toutes les substances chimiques qu'elle commercialise sont enregistrées.

Manufacturas Gre S.A. complies with the Reach regulation ensuring that all the chemical substances it commercialises are registered.

Manufacturas Gre S.A. rispetta il regolamento Reach garantendo la registrazione di tutte le sostanze chimiche immesse sul mercato dall'azienda.

## ROHS

Manufacturas Gre S.A. cumple esta directiva para proteger el medio ambiente y la salud de las personas, evitando el uso de determinadas sustancias en aparatos eléctricos y electrónicos.

Manufacturas Gre S.A. respecte cette directive afin de protéger l'environnement et la santé des personnes, évitant ainsi l'utilisation de substances déterminées dans les appareils électriques et électroniques.

Manufacturas Gre S.A. complies with this directive to protect the environment and health of persons, avoiding the use of determined substances in electrical and electronic devices.

Manufacturas Gre S.A.rispetta questa normativa per proteggere l'ambiente e la salute delle persone, evitando l'utilizzo di determinate sostanze su dispositivi elettrici ed elettronici.

## PEFC

PEFC/14-38-00166

Manufacturas Gre S.A. cumple con los requisitos del Estándar de Cadena de Custodia de Productos Forestales PEFC ST 2002:2013.

Manufacturas Gre S.A. respecte les conditions du Standard de la Chaîne de Contrôle de Produits Forestiers PEFC ST 2002:2013.

Manufacturas Gre S.A. complies with the requirements of the Programme for the Endorsement of Forest Certification PEFC ST 2002:2013.

Manufacturas Gre S.A. rispetta i requisiti previsti dallo Standard della catena di custodia dei prodotti forestali PEFC ST 2002:2013.

## Bois de France

La etiqueta **BOIS DE FRANCE** garantiza el origen de la materia prima de madera utilizada en los productos acabados, así como el lugar de fabricación, montaje o comercialización de estos productos. Garantizando así dos criterios:

- La madera procede de bosques franceses;
- La transformación, el montaje, el tratamiento y el embalaje de los productos se realizan en Francia.

Le label **BOIS DE FRANCE** garantit l'origine de la matière première à base de bois utilisée dans les produits finis ainsi que le lieu de fabrication, d'assemblage ou de commercialisation de ces produits garantissant ainsi deux critères :

- Le bois est issu des forêts françaises ;
- La transformation, l'assemblage, le traitement et l'emballage des produits sont effectués en France.

The **BOIS DE FRANCE** label guarantees the origin of the raw wood used in the finished products, as well as the place of manufacture, assembly or marketing of these products. It thus guarantees two criteria:

- The wood comes from French forests;
- The processing, assembly, wood treatment and packaging of the products are carried out in France.

L'etichetta BOIS DE FRANCE garantisce l'origine della materia prima Madeira utilizzata nei prodotti finiti, nonché il luogo di fabbricazione, assemblaggio o commercializzazione di questi prodotti. Garantendo così due criteri:

- Madeira proviene dalle foreste francesi;
- La trasformazione, l'assemblaggio, il trattamento e il confezionamento dei prodotti vengono effettuati in Francia.

## Platons pour l'avenir

**Platons pour l'avenir** es un fondo para proyectos ecológicos de reforestación en Francia. Este fondo cuenta con el apoyo de una red con experiencia profesional, que se compromete diariamente con los bosques franceses. Los principales objetivos del fondo son la reforestación, la gestión ecológica de los bosques y el apoyo a un área económica y social, la movilización de la opinión pública y la promoción de la innovación.

**Plantons pour l'Avenir** est un fonds de dotation dont la mission est de soutenir des projets de reboisement de la forêt française.Ce fonds de dotation s'appuie sur les compétences d'un réseau de professionnels impliqués au quotidien dans la gestion durable des forêts en France. Les objectifs principaux de Plantons pour l'Avenir sont le reboisement, la gestion durable des forêts et le soutien à une filière économique et sociale, ainsi que la mobilisation de l'opinion publique et la promotion de l'innovation.

**Platons pour l'avenir** is a fund for ecological reforestation projects in France. This fund is supported by a network with professional expertise, which is committed to French forests on a daily basis. The main objectives of the fund are reforestation, ecological forest management and support for an economic and social area, the mobilisation of public opinion and the promotion of innovation.

**Platons pour l'avenir** è un fondo per progetti di riforestazione ecologica in Francia. Questo fondo è supportato da una rete con esperienza professionale, che si impegna quotidianamente con le foreste francesi. Gli obiettivi principali del fondo sono la riforestazione, la gestione ecologica delle foreste e il sostegno a un'area economica e sociale, la mobilitazione dell'opinione pubblica e la promozione dell'innovazione.



## PISCINAS DE MADERA

**LINER:** Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C

**MADERA:** Fabricadas en Francia en pino silvestre francés y con tratamiento en autoclave clase IV que garantiza la resistencia de la madera contra el ataque de insectos y pudrimiento. 10 años de garantía sobre la madera.

## WOODEN POOLS

**LINER:** Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**WOODEN:** Manufactured in France with pine boards (originating in France), with a class IV autoclave treatment which guarantees its resistance to decay and xylophagous insects attack.

## PISCINE BOIS

**LINER:** Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**BOIS:** De fabrication française et réalisées à partir de madriers en pin (origine France), nos piscines bois bénéficient d'un traitement par autoclave de classe IV, ce qui garantit une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. 10 ans de garantie sur les composants bois de la piscine.

## PISCINA IN LEGNO

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

**LEGNO:** Prodotte in Francia in pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV che garantisce la resistenza del legno agli insetti e al deterioramento. 10 anni di garanzia sulle parti in legno.


PLANTONS pour l'avenir

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16713-1:2015

GARANTIA - GUARANTEE 10 AÑOS YEARS ANS

PEFC™ PEFC/14-38-00166

FORÊT FRANÇAISE bois-de-france BF0019 FABRICATION FRANÇAISE



MADE IN EU

# La madera una historia ■ The wood a story ■ Le bois une histoire ■ Il bosco una storia

## PINO SILVESTRE

**Manufacturas Gre** presenta piscinas con estructuras de madera de **pino silvestre**. Con un planteamiento de desarrollo sostenible, Manufacturas Gre cuenta **exclusivamente** con proveedores **locales en Francia**, de bosques de pinos denominados «del país». Asimismo, limitamos el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero. El PINO es la esencia de la clase de uso del autoclave IV, que garantiza resistencia frente a la podredumbre y a los insectos xilófagos.

El denominado pino «del país» presenta **más albura** que los pinos procedentes de bosques septentrionales. Además, ofrece **una zona de impregnación más significativa**, lo que asegura una vida útil superior a los diez años debido a una impregnación profunda en el autoclave. Este último es el único procedimiento normalizado y garantizado que aporta garantías a la durabilidad.

## LE PIN SYLVESTRE

**Manufacturas Gré** propose des piscines à ossature bois en pin sylvestre. Dans une logique de développement durable, Manufacturas Gré s'approvisionne **localement et exclusivement en France,** auprès de forêts de pin dit « de pays ». Nous limitons ainsi le transport et les émissions de gaz à effet de serre.

Le PIN est l'essence idéale pour la classe d'emploi autoclave IV, garantissant une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. Le pin dit « de pays » présente **plus d'aubiers** que les pins des forêts du nord. Il offre ainsi **une zone d'imprégnation plus importante** lui garantissant une durée de service supérieure à 10 ans grâce à l'imprégnation profonde en autoclave. Ce dernier est le seul procédé normalisé et certifié apportant des garanties dans la durée.



## SCOTS PINE

**Manufacturas Gre** presents pools with **Scots pine** wood structures. With its proposal for sustainable development, Manufacturas Gré exclusively uses **local French** suppliers, from forests of pine wood denominated «local pine». Likewise, we limit transport and emissions of greenhouses gases. PINE is the essence of the class used in Autoclave IV that guarantees resistance against rot and xylophagous insects.

The so-called «local pine» has **more whiteness** than pines coming from northern forests. In addition, it offers **a more significant impregnation area**, which assures a useful life above ten years due to deeper impregnation in the autoclave. This latter is the only standardised and guaranteed process proving guaranteed durability.

## PINO SILVESTRE

**Manufacturas Gre** è lieta di presentare le piscine con struttura in legno **di pino silvestre**.

Con un approccio rivolto allo sviluppo sostenibile, Manufacturas Gre si affida **esclusivamente** a fornitori **locali in Francia**, di legno proveniente da foreste di pini "autoctoni".

Vengono limitati il trasporto e le emissioni di gas serra.

Il PINO subisce un trattamento in autoclave classe IV, che garantisce resistenza al deterioramento e agli insetti xilofagi.

Il cosiddetto pino "autoctono" presenta una quantità maggiore di **alburno** rispetto ai pini provenienti dalle foreste settentrionali. Offre inoltre **una maggiore area di impregnazione**, che garantisce una durata utile superiore a dieci anni grazie a una profonda impregnazione in autoclave. Quest'ultima è l'unica procedura standardizzata e garantita che apporta garanzie di durabilità.



## CERTIFICACIONES

PRODUCTOS CERTIFICADOS POR **PEFC**
(Programa europeo de certificación forestal)
Licencia número: PEFC/14-38-00166
Pioneros en la certificación forestal en Francia, PEFC acoge en la actualidad 8,1 millones de hectáreas, 62 000 propietarios y 3000 empresas del sector maderero forestal (explotaciones, aserraderos, industrias de transformación, construcciones, intermediarios comerciales, distribuidores, industrias papeleras, imprentas, editoriales, etc.). En conjunto, aportan al consumidor la garantía de que el producto que lleve la marca PEFC se enmarca en una estrategia responsable de gestión forestal sostenible.

## CERTIFICATION

PRODUCTS CERTIFIED BY **PEFC** (European programme for forestry certification)

License number: PEFC/14-38-00166

Pioneers in forestry certification in France, PEFC currently includes 8.1 million hectares, 62,000 owners, and 3,000 forest timber sector companies (exploitations, sawmills, transformation industries, constructions, commercial intermediaries, distributors, paper industries, printers, publishers, etc.). Overall, the provide the consumer with the guarantee that the product with PEFC marking is framed within a responsible strategy of sustainable forest management.

PEFC™
PEFC/14-38-00166

## CERTIFICATION

PRODUITS LABELLISÉS PEFC
(Programme Européen des Forêts Certifiées)
N° licence : PEFC/14-38-00166
Pionnier de la certification forestière en France, PEFC représente aujourd'hui 8.1 millions d'hectares, 62 000 propriétaires et 3 000 entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs...). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu'un produit portant la marque PEFC s'inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt.

## CERTIFICAZIONE

PRODOTTI CERTIFICATI DAL **PEFC**
(Programma europeo di certificazione forestale)
Licenza numero: PEFC/14-38-00166
Pionieri nella certificazione forestale in Francia, PEFC conta attualmente 8,1 milioni di ettari, 62.000 proprietari e 3000 aziende nel settore del legno (aziende agricole, segherie, industrie di trasformazione, settore edile, intermediari commerciali, distributori, cartiere, stamperie, editorie, ecc.). Uniti nell'intento di offrire ai consumatori la garanzia che il prodotto a marchio PEFC faccia parte di una strategia responsabile per la gestione sostenibile delle foreste.



**www.pefc.es / www.pefc-france.org**

Nuestra madera procede de bosques gestionados de forma responsable y sostenible, certificados como PEFCTM • Our wood comes from responsibly and sustainably managed forests, certified with PEFCTM • Notre bois est issu de forêts gérées de façon responsable et durable, certifiées PEFCTM • Il nostro legno proviene da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile, certificate come PEFCTM.

La certificación **CTB B+** solo indica el uso de un producto de tratamiento conforme a los criterios de la certificación. Pivetau Bois cuenta con la certificación **CTB B+ (**con el respaldo de la asociación Arbust). El certificado CTB B+ confirma la utilización de productos de tratamiento con la **certificación CTB B+**, así como **la conformidad del proceso y su eficacia**.

Le CTB P+ atteste uniquement de l'utilisation d'un produit de traitement conforme aux critères de la certification. Pivetau Bois est certifié CTB B+ (soutenu par l'association Arbust). Le certificat CTB B+ atteste de l'utilisation de produit de traitement certifié CTB P+ et **atteste aussi de la conformité du processus et de son efficacité.**

The **CTB B+** certification only indicates the use of a treatment product in accordance to certification criteria. Pivetau Bois has the CTB B+ certification (with the backing of the Arbust association). The **CTB B+** confirms the use of treatment products with **CTB B+ certification**, as well as **process conformity and efficiency**.

La certificazione **CTB B +** indica l'utilizzo di un prodotto di trattamento conforme ai criteri della certificazione. Pivetau Bois è in possesso della certificazione**CTB B +** (con il supporto dell'associazione Arbust).
La certificazione **CTB B +** conferma l'utilizzo di prodotti per il trattamento con la certificazione **CTB B +**, nonché **la conformità del processo e la sua efficacia.**

## ■ Tratamiento autoclave ■ Autoclave treatment ■ Le traitement autoclave ■ Trattamento in autoclave

El tratamiento en el autoclave es **la mejor solución** para proteger las maderas expuestas de forma directa a la intemperie o en contacto con el suelo y consiste en **impregnar conservantes hasta el núcleo de la madera.**

Le traitement par autoclavage est **la meilleure solution** pour protéger les bois directement exposés aux intempéries ou en contact avec le sol et consiste à **imprégner des agents de conservation jusqu'au cœur du bois.**

Treatment in the autoclave is **the best solution** for protecting wood directly exposed to outdoor weather or in contact with the ground and consists of **impregnating preservatives into the core of the wood.**

Il trattamento in autoclave è la **soluzione migliore** per proteggere il legno esposto direttamente alle intemperie o a contatto con il terreno e consiste **nell'impregnare conservanti nel nucleo del legno.**






### INSTALACIÓN

Libre elección de instalación: en superficie, semienterrada o enterrada. En estos dos últimos casos, es obligatorio acondicionar un drenaje en todo el perímetro del vaso (consultar el aviso).

### IMPLANTATION


Implantation libre de choix : hors-sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. En cas d'implantation semi-enterrée ou totalement enterrée, il est impératif de réaliser un drainage sur toute la périphérie du bassin (cf notice).

### INSTALLATION

Free choice of installation: above ground, semi in-ground or in-ground. In these two latter cases, there must be drainage in the entire perimeter of the pool (check warning).


### INSTALLAZIONE

Libera installazione: superficiale, semi-interrata o interrata. In questi ultimi due casi, è obbligatorio predisporre un drenaggio attorno al perimetro della vasca (consultare le specifiche indicazioni).




**· Todas las dimensiones de nuestras piscinas se presentan con una tolerancia de +/- 3 % ·Toutes les dimensions de nos piscines sont données avec une tolérance de +/- 3% · Tutte le dimensioni delle nostre piscine vengono indicate con una tolleranza di +/- 3%.**

# ■ Piscinas de madera ■ Wooden pools ■ Les piscines en bois ■ Piscine in legno








**1: Stainless steel corners** According to model **2: Stainless steel ladder** Fixed - 3 non-slip steps **3: Wood ladder** Possibility of readjusting the wood ladder according to the height of the pool. **4: Angular finishing** The wood coating at the ends of the boards provides greater aesthetics to the pool **5: Wedges** Reinforcement wedges for fixing on concrete slab **6: Nerves** Metallic nerves for embedding in concrete slab oromega system (optional concrete slab) **7: Tongue and groove series** Boards are fitted to each other by a cross at the end - Simple tongue and groove facilitating assembly and that way avoiding risk of breakage. **8: Vertical reinforcements** Vertical resistance thanks to wood reinforcements **9: Corbels** Corbels are used to sustain the edges **10: Plates under edges** Allow reinforcing the installation of edges on the corners **11: Wood edges** Made from Scots pine treated in class IV autoclave - Single (190 mm) or double (2 x 145 mm) according to model - Thickness of 28 mm or of 36 mm according to model **12: Liner** Baguettes Hung

**1: Embellecedor de esquinas inoxidable** Según el modelo **2: Escalera inoxidable** Fija - 3 Escalones antideslizantes **3: Escalera de madera** Posibilidad de reajustar la escalera de madera según la altura del vaso **4: Embellecedor angular** El revestimiento de madera en los extremos de los tablones perfecciona la estética del vaso **5: Cuñas metálicas** Cuñas de refuerzo para fijar sobre la losa de hormigón **6: Vigas** Vigas metálicas para encastrar en la losa de hormigón o sistema de omegas (los de hormigón opcional) **7: Conjunto de ranura y lengüeta** Encaje de tablones entre ellos mediante cruce de los extremos - Ranura y lengüeta sencillas para facilitar el montaje y así evitar el riesgo de rotura **8: Refuerzos verticales** Resistencia vertical gracias a los refuerzos de madera **9: Tacos de madera** Los tacos se emplean para sostener las playas **10: Tacos bajo playa** Permiten reforzar la instalación de las playas en las esquinas **11: Playas de madera** De pino silvestre tratado en autoclave de clase IV - Simple (190 mm) o doble (2 × 145 mm) según el modelo - Grosor de 28 mm o de 36 mm según el modelo **12: Liner** Perfil colgate

**1 : Caches angles Inox** Selon modèle **2: Échelle Inox** Amovible - 3 marches anti-dérapantes **3: Échelle Bois** Possibilité de réajuster l'échelle bois selon la hauteur du bassin **4: Cache L** Un habillage bois aux extrémités des madriers vient parfaire l'esthétisme du bassin **5: Sabots** Renforts sabot à fixer sur la dalle béton **6: Berceaux** Berceaux métalliques à noyer dans la dalle béton ou renforts enterrés (dalle béton facultative) **7: Assemblage Rainure languette** Emboîtement des madriers les uns sur les autres en se croisant à leurs extrémités - Simple rainure / languette pour faciliter le montage et éviter ainsi le risque de casse **8: Renforts verticaux** Résistance veticale grâce aux renforts bois **9: Consoles** Les consoles sont destinées à soutenir les margelles **10: Plaques sous margelles** Permet de renforcer l'assemblage des margelles dans les angles **11: Margelles Bois** En pin Sylvestre traité autoclave classe IV - Simple (190 mm) ou double (2 x 145 mm) selon modèle - Épaisseur 28 mm ou 36 mm selon modèle **12: Liner** Baguettes Hung

**1: Rivestimento per angoli in acciaio inox** In base al modello **2: Scaletta in acciaio inox** Fissa - 3 scalini antiscivolo **3: Scaletta in legno** Possibilità di regolare la scaletta in base all'altezza della vasca **4: Rivestimento angolare** Il rivestimento in legno posto alle estremità dei pannelli perfeziona l'estetica della vasca
**5: Cunei** Cunei di rinforzo da fissare sulla lastra in calcestruzzo **6: Nervature** Nervature metalliche da incastrare nella lastra in calcestruzzo o sistema omega (basamento di calcestruzzo opzionale) **7: Set composto da scanalatura e linguetta** Incastrare i pannelli tra loro incrociando le estremità - Scanalatura e linguetta per facilitare il montaggio evitando il rischio di rottura **8: Rinforzi verticali** Resistenza verticale grazie ai rinforzi in legno **9: Mensole** Le mensole vengono utilizzate per sostenere i bordi **10: Piastre poste sotto al bordo** Permettono di rinforzare i bordi negli angoli **11: Bordi in legno** Realizzati in legno di pino silvestre con trattamento in autoclave in classe IV - Semplice (190 mm) o doppio (2 × 145 mm) a seconda del modello - Spessore 28 mm o 36 mm a seconda del modello **12: Liner** Baguettes Hung

# ■ Refuerzos de estructura ■ Structural reinforcements ■ Renforts de structure ■ Rinforzi strutturali



Mandatory
Obligatorio
Obligatoire
Obbligatorio

## CUÑA METÁLICA :
La cuña se fija sobre la losa de hormigón. Por lo tanto, permite construir la losa, con un espesor mínimo de 15 cm, antes de montar el vaso (consultar el manual de instalación y el vídeo de montaje). Los refuerzos tienen un revestimiento de madera para garantizar su integración y su estética.

## LES SABOTS :
Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc possible de réaliser la dalle, épaisseur 15 cm minimum, préalablement au montage du bassin (cf. notice de montage et vidéo de montage). Les renforts de structure reçoivent un habillage bois, pour une intégration et un esthétisme assuré.


## WEDGE :
The wedge is fixed on the concrete slab Therefore, this allows preparing the concrete slab, with minimum thickness of 15 cm before assembling pool (check installation warning and assembly video).
Structural reinforcements are covered with wood to guarantee their integration and aesthetics.

## CUNEO METALLICO :
Il cuneo viene fissato sulla lastra di calcestruzzo.
Consente pertanto di costruire la lastra, con uno spessore minimo di 15 cm, prima di montare la vasca (consultare le indicazioni e il video di montaggio).
I rinforzi strutturali sono provvisti di una copertura in legno che ne migliorano il posizionamento e l'estetica.














Mandatory
Obligatorio
Obligatoire
Obbligatorio


## VIGAS METÁLICAS (IPE):
Las vigas metálicas **se encastran en la losa de hormigón**, con un espesor mínimo de 17 cm. Su colocación forma parte del proceso de montaje de la estructura (consultar el manual de instalación).

## BERCEAUX (IPE):
Les berceaux métalliques sont **à noyer dans la dalle béton,** épaisseur 17 cm minimum**.** Leur pose fait partie intégrante du montage de la structure (cf. notice de montage).

## BURIED STEEL BEAMS (IPE):
Buried steel beams are **embedded in the concrete slab**, with a minimum thickness of 17 cm Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning)

## BARRA DI ACCIAIO (IPE):
La barra di acciaio vengono **incassate nella lastra di calcestruzzo**, con uno spessore minimo di 17 cm. Il loro posizionamento fa parte del processo di assemblaggio della struttura (vedere indicazioni per il montaggio).








Optional
Opcional
Facultative
Opzionale

## SISTEMA DE OMEGAS:
Viga de acero enterrada de 15x15 cm. Es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo. Losa de hormigón opcional.

## RENFORTS ENTERRÉS:
Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm. Il est nécessaire de décaper votre terrain et de mettre le terrassement de niveau. Dalle béton facultative.

## OMEGA SYSTEM:
15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.

## SISTEMA OMEGA:
Barra di acciaio interrata da 15x15 cm. È necessario scavare e preparare il terreno per livellarlo. Basamento di calcestruzzo opzionale.







# wooden pools MINT · BRAGA

H. 1,46 m







REFERENCIA | RÉFERENCE | REFERENCE | RIFERIMENTO

CÓDIGO | GENCOD | EAN CODE | CODICE A BARRE

EXTERIORES | EXTÉRIEURES | OUTSIDE | ESTERNO

INTERIORES | INTÉRIEURES | INSIDE | INTERNI

VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER VOLUME | VOLUME DI ACQUA

LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU | WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA

MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER | WOOD THICKNESS | DIMENSIONE

MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE | ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO

PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR | DIMENSIONE

EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO

LINER

FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO

PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND

PARED | PAROI | WALL | PARETE

ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE | INSIDE LADDER | SCALA INTERNA

ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE | OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA

ESTRUCTURA | STRUCTURE | STRUCTURE | STRUTTURA


TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO

PALET

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSORI


MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE







| MINT | BRAGA |
|---|---|
| **788032** | **790207**<br>LDD: **790207D** |
| 3605217880321 | 3605217902078<br>LDD: 3605217902207 |
| 10,10 x 4,18 x H. 1,46 m | 8,15 x 4,20 x H. 1,46 m |
| 9,65 x 3,71 x H. 1,42 m | 7,67 x 3,73 x H. 1,42 m |
| 50 $m^3$ | 37 $m^3$ |
| 1,36 m | 1,36 m |
| Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV<br>Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC | |
| 46 mm | 46 mm |
| ✓ | ✓ |
| Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>3,6 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>3,6 cm |
| ✓ | ✓ |
| 75/100 | 75/100 |
| FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA | |
| 10 $m^3$/h - 2 skimmer | 10 $m^3$/h - 2 skimmer |
| Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/$m^2$ | |
| ✓<br>✓ | ✓<br>✓ |
| ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX | |
| MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO | |
| VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · BERCEAUX METALLIQUES · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM) | |
| Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio | |
| 1053 x 459 x H 17 cm<br>8,24 $m^3$ | 856 x 461 x H 17 cm<br>6,72 $m^3$ |
| L 200 x l 80 x H 78 cm - 612 kg<br>L 405 x l 111 x H 92 cm - 1730 kg | L 200 x l 80 x H 100 cm - 481 kg<br>L 405 x l 111 x H 77 cm - 1572 kg |
|  | |

# wooden pools EVORA · EVORA PLUS

H. 1,36 - H. 1,33 m



790206 EVORA



800009 EVORA PLUS

REFERENCIA | RÉFERENCE | REFERENCE | RIFERIMENTO

CÓDIGO | GENCOD | EAN CODE | CODICE A BARRE

EXTERIORES | EXTÉRIEURES | OUTSIDE | ESTERNO

INTERIORES | INTÉRIEURES | INSIDE | INTERNI

VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER VOLUME | VOLUME DI ACQUA

LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU | WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA

MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER | WOOD THICKNESS | DIMENSIONE

MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE | ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO

PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR | DIMENSIONE

EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO

LINER

FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO

PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND

PARED | PAROI | WALL | PARETE

ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE | INSIDE LADDER | SCALA INTERNA

ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE | OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA

ESTRUCTURA | STRUCTURE | STRUCTURE | STRUTTURA


TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO


PALET

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSORI


MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE




| EVORA | EVORA PLUS |
|---|---|
| **790206**<br>LDD: **790206D** | **800009** |
| 3605217902061<br>LDD: 3605217902191 | 8412081313870 |
| 6,20 x 4,20 x H. 1,33 m | 6,20 x 4,20 x H. 1,36 m |
| 5,70 x 3,73 x H. 1,30 m | 4,86 x 3,73 x H. 1,33 m |
| 24,1 $m^3$ | 22 $m^3$ |
| 1,20 m | 1,23 m |
| Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV<br>Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC | |
| 46 mm | 46 mm |
| ✓ | - |
| Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm |
| ✓ | ✓ |
| 75/100 | 75/100 |
| FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA | |
| 8 $m^3$/h | 8 $m^3$/h |
| Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/$m^2$ | |
| ✓<br>✓ | ✓<br>✓ |
| ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX | |
| MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO | |
| VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · BERCEAUX METALLIQUES · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM) | |
| Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio | |
| 659 x 461 x H 17 cm<br>5,17 $m^3$ | 659 x 461 x H 17 cm<br>5,17 $m^3$ |
| L 200 x l 80 x H 100 cm - 400 kg<br>L 405 x l 111 x H 77 cm - 1190 kg | L 200 x l 80 x H 100 cm - 425 kg<br>L 405 x l 112 x H 72 cm - 1471 kg |



# wooden pools MANGO · MARBELLA 2

H. 1,30 - H. 1,17 m



KPBRC620 MANGO



7900962 MARBELLA 2

REFERENCIA | RÉFERENCE | REFERENCE | RIFERIMENTO

CÓDIGO | GENCOD | EAN CODE | CODICE A BARRE

EXTERIORES | EXTÉRIEURES | OUTSIDE | ESTERNO

INTERIORES | INTÉRIEURES | INSIDE | INTERNI

VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER VOLUME | VOLUME DI ACQUA

LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU | WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA

MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER | WOOD THICKNESS | DIMENSIONE

MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE | ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO

PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR | DIMENSIONE

EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO

LINER

FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO

PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND

PARED | PAROI | WALL | PARETE

ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE | INSIDE LADDER | SCALA INTERNA

ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE | OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA

ESTRUCTURA | STRUCTURE | STRUCTURE | STRUTTURA


TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO


PALET

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSORI


MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE




| MANGO | MARBELLA 2 |
|---|---|
| **KPBRC620** | **7900962**<br>LDD: **7900962D** |
| 8412081273266 | 8412081318448<br>LDD: 8412081318493 |
| 6,18 x 3,20 x H. 1,30 m | 4,20 x 2,70 x H. 1,17 m |
| 5,68 x 2,73 x H. 1,27 m | 3,73 x 2,23 x H. 1,14 m |
| 18,1 $m^3$ | 8,6 $m^3$ |
| 1,17 m | 1,07 m |
| Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV<br>Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC | |
| 46 mm | 46 mm |
| ✓ | - |
| Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm |
| ✓ | ✓ |
| 60/100 | 75/100 |
| FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA | |
| 6 $m^3$/h | 4 $m^3$/h |
| Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 $g/m^2$ | |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX | |
| MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO | |
| SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA | |
| Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale | |
| 718 x 421 x H 15 cm<br>4,55 $m^3$ | 522 x 372 x H 15 cm<br>2,91 $m^3$ |
| L 200 x l 80 x H 78 cm - 285 kg<br>L 405 x l 111 x H 54 cm - 1053 kg | L 120 x l 80 x H 100 cm - 252 kg<br>L 405 x l 111 x H 40 cm - 700 kg |



# wooden pools CARRA · LEMON · CITY


H. 1,19 - 0,68 m










| | |
|---|---|
| | REFERENCIA \| RÉFERENCE \| REFERENCE \| RIFERIMENTO |
| | CÓDIGO \| GENCOD \| EAN CODE \| CODICE A BARRE |
| | EXTERIORES \| EXTÉRIEURES \| OUTSIDE \| ESTERNO |
| | INTERIORES \| INTÉRIEURES \| INSIDE \| INTERNI |
| | VOLUMEN DE AGUA \| VOLUME D'EAU \| WATER VOLUME \| VOLUME DI ACQUA |
| | LINEA DE AGUA \| LIGNE D'EAU \| WATER LINE \| LINEA DELL'ACQUA |
| | MADERA \| WOOD \| BOIS \| LEGNO |
| | ESPESOR MADERA \| ÉPAISEUR MADRIER \| WOOD THICKNESS \| DIMENSIONE |
| | MACHIHEMBRADO \| TONGUE AND GROOVE \| ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES \| INCASTRO |
| | PLAYAS \| MARGELLES \| EDGES \| BORDI<br>ANCHO \| WIDTH \| LARGEUR \| LARGHEZZA<br>ESPESOR \| THICKNESS \| ÉPAISSEUR \| DIMENSIONE |
| | EMBELLECEDORES METÁLICOS \| METAL COVERS CACHES ANGLES INOX \| PROTEZIONE METALLICO |
| | LINER |
| | FILTRACIÓN \| FILTRATION \| FILTRO |
| | PROTECTOR \| FEUTRE \| PROTECTOR \| PROTEZIONE<br>FONDO \| FLOOR \| FOND<br>PARED \| PAROI \| WALL \| PARETE |
| | ESCALERA INTERIOR \| ÉCHELLE INTÉRIEURE \| INSIDE LADDER \| SCALA INTERNA |
| | ESCALERA EXTERIOR \| ÉCHELLE EXTÉRIEURE \| OUTSIDE LADDER \| SCALA ESTERNA |
| | ESTRUCTURA \| STRUCTURE \| STRUCTURE \| STRUTTURA |
| | TERRENO \| TERRAIN \| LAND \| TERRENO |
| PALET | ACCESORIOS \| ACCESSORIES \| ACCESSOIRES \| ACCESSORI<br>MADERA \| WOOD \| BOIS \| LEGNO |
| | INSTALACIÓN \| INSTALLATION \| INSTALLAZIONE |




| CARRA | LEMON | CITY |
|---|---|---|
| **790205**<br>LDD: **790205D** | **790204**<br>LDD: **790204D** | **790000**<br>LDD: **790000D** |
| 3605217902054<br>LDD: 3605217902184 | 3605217902047<br>LDD: 3605217902177 | 3605217900005<br>LDD: 8412081003474 |
| 3,05 x 3,05 x H. 1,19 m | 3,75 x 2,00 x H. 0,68 m | 2,25 x 2,25 x H. 0,68 m |
| 2,73 x 2,73 x H. 1,16 m | 3,50 x 1,75 x H. 0,65 m | 2,00 x 2,00 x H. 0,65 m |
| 7,7 $m^3$ | 3,7 $m^3$ | 2,3 $m^3$ |
| 1,06 m | 0,6 m | 0,6 m |
| Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV<br>Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC | | |
| 46 mm | 36 mm | 36 mm |
| ✓ | PANELES - BOARDS - PANNEAUX - PANNELLI | |
| Simple<br>19 cm<br>2,8 cm | Simple<br>19 cm<br>2,8 cm | Simple<br>14,5 cm<br>2,8 cm |
| - | - | - |
| 60/100 | 50/100 | 50/100 |
| FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA | FILTRO DE CARTUCHO · CARTRIDGE FILTER · EPURATEUR À CARTOUCHE · FILTRO A CARTUCCIA | |
| 4 $m^3$/h | 2 $m^3$/h | |
| Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/$m^2$ | Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 100 g/$m^2$ | |
| ✓<br>✓ | ✓<br>- | ✓<br>- |
| ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX | - | - |
| MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO | - | - |
| CUÑA METÁLICA · WEDGE<br>LE SABOT · CUNEO METALLICO | OMEGA SYSTEM | - |
| Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio | Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale | |
| 351 x 351 x H 15 cm<br>1,86 $m^3$ | 409 x 324 x H 15 cm<br>1,99 $m^3$ | 259 x 259 x H 10<br>0,67 $m^3$ |
| L 120 x l 80 x H 78 cm - 160 kg<br>L 305 x l 111 x H 45 cm - 590 kg | BOX: L 60 x l 40 x H 80 cm - 40 kg<br>L 180 x l 65 x H 59 cm - 300 kg | BOX: L 47 x l 30 x H 70 cm - 15 kg<br>L 200 x l 120 x H 60 cm - 188 kg |



# wooden pools

## ORANGE · VERMELA · AVOCADO · SAFRAN 2

H. 1,46 - 1,36 - 1,31 m




790203 AVOCADO



7900892 SAFRAN 2


| | |
|---|---|
| | REFERENCIA \| RÉFERENCE \| REFERENCE \| RIFERIMENTO |
| | CÓDIGO \| GENCOD \| EAN CODE \| CODICE A BARRE |
| | EXTERIORES \| EXTÉRIEURES \| OUTSIDE \| ESTERNO |
| | INTERIORES \| INTÉRIEURES \| INSIDE \| INTERNI |
| | VOLUMEN DE AGUA \| VOLUME D'EAU \| WATER VOLUME \| VOLUME DI ACQUA |
| | LINEA DE AGUA \| LIGNE D'EAU \| WATER LINE \| LINEA DELL'ACQUA |
| | MADERA \| WOOD \| BOIS \| LEGNO |
| | ESPESOR MADERA \| ÉPAISEUR MADRIER \| WOOD THICKNESS \| DIMENSIONE |
| | MACHIHEMBRADO \| TONGUE AND GROOVE \| ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES \| INCASTRO |
| | PLAYAS \| MARGELLES \| EDGES \| BORDI<br>ANCHO \| WIDTH \| LARGEUR \| LARGHEZZA<br>ESPESOR \| THICKNESS \| ÉPAISSEUR \| DIMENSIONE |
| | EMBELLECEDORES METÁLICOS \| METAL COVERS CACHES ANGLES INOX \| PROTEZIONE METALLICO |
| | LINER |
| | FILTRACIÓN \| FILTRATION \| FILTRO |
| | PROTECTOR \| FEUTRE \| PROTECTOR \| PROTEZIONE<br>FONDO \| FLOOR \| FOND<br>PARED \| PAROI \| WALL \| PARETE |
| | ESCALERA INTERIOR \| ÉCHELLE INTÉRIEURE \| INSIDE LADDER \| SCALA INTERNA |
| | ESCALERA EXTERIOR \| ÉCHELLE EXTÉRIEURE \| OUTSIDE LADDER \| SCALA ESTERNA |
| | ESTRUCTURA \| STRUCTURE \| STRUCTURE \| STRUTTURA |
| | TERRENO \| TERRAIN \| LAND \| TERRENO |
| PALET | ACCESORIOS \| ACCESSORIES \| ACCESSOIRES \| ACCESSORI<br>MADERA \| WOOD \| BOIS \| LEGNO |
| | INSTALACIÓN \| INSTALLATION \| INSTALLAZIONE |











| ORANGE | VERMELA | AVOCADO | SAFRAN 2 |
|---|---|---|---|
| **800007**<br>LDD: **800007D** | **790098**<br>LDD: **790098D** | **790203**<br>LDD: **790203D** | **7900892**<br>LDD: **7900892D** |
| 8412081313313<br>LDD: 8412081314457 | 3605217900982<br>LDD: 8412081003498 | 3605217902030<br>LDD: 3605217902146 | 8412081318455<br>LDD: 8412081318462 |
| 7,55 x 4,56 x H. 1,46 m | 6,72 x 4,72 x 1,46 m | 6,56 x 4,56 x H. 1,31 m | 6,20 x 3,95 x H. 1,36 m |
| 7,05 x 4,08 x H. 1,42 m | 6,23 x 4,23 x 1,42 m | 6,08 x 4,08 x H. 1,27 m | 5,73 x 3,48 x H. 1,33 m |
| 34,5 $m^3$ | 31 $m^3$ | 24,7 $m^3$ | 22 $m^3$ |
| 1,36 m | 1,36 m | 1,17 m | 1,23 m |
| Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV<br>Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC | | | |
| 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| - | ✓ | - | - |
| Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA | | | |
| 10 $m^3/h$ | 8 $m^3/h$ | 8 $m^3/h$ | 8 $m^3/h$ |
| Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 $g/m^2$ | | | |
| ✓<br>✓ | ✓<br>✓ | ✓<br>✓ | ✓<br>✓ |
| ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX | | | |
| MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO | | | |
| IPE SYSTEM | CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO | | |
| Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio | | | |
| 764 x 497 x H 17 cm<br>6,46 $m^3$ | 682 x 512 x H 17 cm<br>5,94 $m^3$ | 666 x 486 x H 15<br>4,87 $m^3$ | 632 x 457 x H 17 cm<br>4,33 $m^3$ |
| L 200 x l 80 x H 100 cm - 410 kg<br>L 405 x l 102 x H 75 cm - 1267 kg | L 200 x l 80 x H 100 cm - 357 kg<br>L 405 x l 111 x H 59 cm - 1250 kg | L 120 x l 80 x H 100 cm - 250 kg<br>L 400 x l 114 x H 65 cm - 1084 kg | L 120 x l 80 x H 100 cm - 270 kg<br>L 405 x l 111 x H 57 cm - 1040 kg |



# wooden pools

## CANELLE 2 · GRENADE 2

H. 1,17



7900872 CANELLE 2



7900862 GRENADE 2

REFERENCIA | RÉFERENCE | REFERENCE | RIFERIMENTO

CÓDIGO | GENCOD | EAN CODE | CODICE A BARRE

EXTERIORES | EXTÉRIEURES | OUTSIDE | ESTERNO

INTERIORES | INTÉRIEURES | INSIDE | INTERNI

VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER VOLUME | VOLUME DI ACQUA

LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU | WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA

MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER | WOOD THICKNESS | DIMENSIONE

MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE | ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO

PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR | DIMENSIONE

EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO

LINER

FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO

PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND

PARED | PAROI | WALL | PARETE

ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE | INSIDE LADDER | SCALA INTERNA

ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE | OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA

ESTRUCTURA | STRUCTURE | STRUCTURE | STRUTTURA


TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO


PALET


ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSORI

MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE




| CANELLE 2 | GRENADE 2 |
|---|---|
| **7900872**<br>LDD: **7900872D** | **7900862**<br>LDD: **7900862D** |
| 8412081318462<br>LDD: 8412081318431 | 8412081318479<br>LDD: 8412081318486 |
| 5,35 x 3,35 x H. 1,17 m | 4,36 x 3,36 x H. 1,17 m |
| 4,87 x 2,86 x H. 1,14 m | 3,87 x 2,86 x H. 1,14 m |
| 13 $m^3$ | 10 $m^3$ |
| 1,07 m | 1,07 m |
| Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV<br>Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC | |
| 46 mm | 46 mm |
| - | - |
| Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm |
| ✓ | ✓ |
| 60/100 | 60/100 |
| FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA | |
| 6 $m^3$/h | 4 $m^3$/h |
| Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/$m^2$ | |
| ✓<br>✓ | ✓<br>✓ |
| ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX | |
| MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO | |
| CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO | |
| Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio | |
| 546 x 395 x H 15 cm<br>3,23 $m^3$ | 446 x 395 x H 15 cm<br>2,64 $m^3$ |
| L 130 x l 80 x H 78 cm - 138 kg<br>L 400 x l 114 x H 65 cm - 800 kg | L 120 x l 80 x H 78 cm - 140 kg<br>L 400 x l 120 x H 57 cm - 620 kg |
|  | |

# wooden pools

## MACADAMIA · BAMBU

H. 1,30 m



KPBOC535 BAMBU



KPBOC632 MACADAMIA

REFERENCIA | RÉFERENCE | REFERENCE | RIFERIMENTO

CÓDIGO | GENCOD | EAN CODE | CODICE A BARRE

EXTERIORES | EXTÉRIEURES | OUTSIDE | ESTERNO

INTERIORES | INTÉRIEURES | INSIDE | INTERNI

VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER VOLUME | VOLUME DI ACQUA

LINEA DE AGUA | LIGNE D'EAU | WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA

MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER | WOOD THICKNESS | DIMENSIONE

MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE | ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO

PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI

ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA

ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR | DIMENSIONE

EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO

LINER

FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO

PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE

FONDO | FLOOR | FOND

PARED | PAROI | WALL | PARETE

ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE | INSIDE LADDER | SCALA INTERNA

ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE | OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA

ESTRUCTURA | STRUCTURE | STRUCTURE | STRUTTURA


TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO


PALET

ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES | ACCESSORI


MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO

INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE




| MACADAMIA | BAMBU |
|---|---|
| **KPBOC632** | **KPBOC535** |
| 8412081273242 | 8412081273235 |
| 6,32 x 3,35 x H. 1,30 m | 5,35 x 3,35 x H. 1,30 m |
| 5,85 x 2,87 x H. 1,27 m | 4,87 x 2,87x H. 1,27 m |
| 17,9 $m^3$ | 14,6 $m^3$ |
| 1,17 m | 1,17 m |
| Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV<br>Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC | |
| 46 mm | 46 mm |
| ✓ | ✓ |
| Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm |
| ✓ | ✓ |
| 60/100 | 60/100 |
| FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA | |
| 6 $m^3$/h | 6 $m^3$/h |
| Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/$m^2$ | |
| ✓<br>✓ | ✓<br>✓ |
| ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX | |
| MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO | |
| SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA | |
| Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale | |
| 642 x 435 x H 15 cm<br>4,20 $m^3$ | 545 x 435 x H 15 cm<br>3,56 $m^3$ |
| L 200 x l 80 x H 78 cm - 250 kg<br>L 405 x l 111 x H 54 cm - 990 kg | L 200 x l 80 x H 78 cm - 167 kg<br>L 355 x l 111 x H 53 cm - 820 kg |



# wooden pools

## VIOLETTE 2 · VASTO · ANANAS
## VANILLE 2 · LILI 2

H. 1,36 m - H. 1,27 m - 1,19 m - 1,17 m - 1,07 m





790210 ANANAS



800003 VIOLETTE 2


| |
|---|
| REFERENCIA \| RÉFERENCE \| REFERENCE \| RIFERIMENTO |
| CÓDIGO \| GENCOD \| EAN CODE \| CODICE A BARRE |
| EXTERIORES \| EXTÉRIEURES \| OUTSIDE \| ESTERNO |
| INTERIORES \| INTÉRIEURES \| INSIDE \| INTERNI |
| VOLUMEN DE AGUA \| VOLUME D'EAU \| WATER VOLUME \| VOLUME DI ACQUA |
| LINEA DE AGUA \| LIGNE D'EAU \| WATER LINE \| LINEA DELL'ACQUA |
| MADERA \| WOOD \| BOIS \| LEGNO |
| ESPESOR MADERA \| ÉPAISEUR MADRIER \| WOOD THICKNESS \| DIMENSIONE |
| MACHIHEMBRADO \| TONGUE AND GROOVE \| ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES \| INCASTRO |
| PLAYAS \| MARGELLES \| EDGES \| BORDI<br>ANCHO \| WIDTH \| LARGEUR \| LARGHEZZA<br>ESPESOR \| THICKNESS \| ÉPAISSEUR \| DIMENSIONE |
| EMBELLECEDORES METÁLICOS \| METAL COVERS CACHES ANGLES INOX \| PROTEZIONE METALLICO |
| LINER |
| FILTRACIÓN \| FILTRATION \| FILTRO |
| PROTECTOR \| FEUTRE \| PROTECTOR \| PROTEZIONE<br>FONDO \| FLOOR \| FOND<br>PARED \| PAROI \| WALL \| PARETE |
| ESCALERA INTERIOR \| ÉCHELLE INTÉRIEURE \| INSIDE LADDER \| SCALA INTERNA |
| ESCALERA EXTERIOR \| ÉCHELLE EXTÉRIEURE \| OUTSIDE LADDER \| SCALA ESTERNA |
| ESTRUCTURA \| STRUCTURE \| STRUCTURE \| STRUTTURA |
| TERRENO \| TERRAIN \| LAND \| TERRENO |
| PALET ACCESORIOS \| ACCESSORIES \| ACCESSOIRES \| ACCESSORI<br>MADERA \| WOOD \| BOIS \| LEGNO |
| INSTALACIÓN \| INSTALLATION \| INSTALLAZIONE |















| VIOLETTE 2 | VASTO | ANANAS | VANILLE 2 | LILI 2 |
|---|---|---|---|---|
| **800003**<br>LDD: **800003D** | **790302**<br>LDD: **790302D** | **790210**<br>LDD: **790210D** | **800002**<br>LDD: **800002D** | **800008**<br>LDD: **800008D** |
| 8412081313283<br>LDD: 8412081314440 | 8412081308937<br>LDD: 8412081308951 | 3605217902108<br>LDD: 3605217902122 | 8412081313252<br>LDD: 8412081314433 | 8412081313221<br>LDD: 8412081314426 |
| Ø 5,00 x H. 1,27 m | Ø 4,28 x H. 1,36 m | Ø 4,28 x H. 1,17 m | Ø 4,00 x H. 1,19 m | Ø 2,80 x H. 1,07 m |
| Ø 4,42 x H. 1,24 m | Ø 3,76 x H. 1,33 m | Ø 3,76 x H. 1,14 m | Ø 3,43 x H. 1,16 m | Ø 2,42 x H. 1,04 m |
| 15,5 m³ | 12,2 m³ | 10,5 m³ | 8 m³ | 3,6 m³ |
| 1,17 m | 1,23 m | 1,07 m | 1,09 m | 0,97 m |
| Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvetre francese con trattamento in autoclave classe IV<br>Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC | | | | |
| 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| - | - | - | - | - |
| Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Double<br>14,5 cm x 2 = 29 cm<br>2,8 cm | Simple<br>19 cm<br>2,8 cm |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| 75/100 | 75/100 | 75/100 | 50/100 | 50/100 |
| FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA | | | | AQUALOON |
| 6 m³/h | 4 m³/h | 6 m³/h | 4 m³/h | 4 m³/h |
| Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m² | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 100 g/m² |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX | | | | Escalera seguridad plataforma<br>Safety ladder platform<br>Échelle sécurité plateforme<br>Scala di sicurezza piattaforma |
| MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO | | | | |
| Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale | | | | |
| 467 x 467 x H 10 cm<br>2,18 m³ | 406 x 406 x H 10 cm<br>1,64 m³ | 407 x 407 x H 10 cm<br>1,65 m³ | 356 x 356 x H 10 cm<br>1,27 m³ | 268 x 268 x H 10 cm<br>0,72 m³ |
| L 120 x l 80 x H 78 cm - 120 kg<br>L 205 x l 111 x H 76 cm - 770 kg | L 120 x l 80 x H 78 cm - 105 kg<br>L 180 x l 105 x H 75 cm - 740 kg | L 120 x l 80 x H 78 cm - 115 kg<br>L 180 x l 105 x H 75 cm - 651 kg | L 120 x l 80 x H 78 cm - 95 kg<br>L 205 x l 111 x H 59 cm - 544 kg | L 120 x l 80 x H 78 cm - 54 kg<br>L 155 x l 102 x H 55 cm - 360 kg |




# SAFRAN 2 · VASTO

NEW 2022



| | | | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| REFERENCIA \| REFERENCE \| RÉFÉRENCE \| RIFERIMENTO | **DECKVASTO** | **DECKSAFRAN2** | **DECK1** |
| CÓDICO EAN \| EAN CODE \| CODE EAN \| CODICE EAN | 8412081318493 | 8412081318486 | 8412081318509 |
| PARA / FOR \| POUR \| PER | VASTO - 790302 | SAFRAN 2 - 7900892 | Para piscinas con dimensiones · For pools with dimensions · Pour les piscines de dimensions · Per piscine con dimensioni:   H. 1,36m |
| PISCINA EXTERIOR \| OUTSIDE POOLS PISCINES EXTÉRIEURES \| PISCINE ESTERNE | Ø 4,28 x H. 1,36 m | 6,20 x 3,95 x H. 1,36 m | |
| PISCINA INTERIOR \| INSIDE POOLS \| PISCINES INTÉRIEURES \| PISCINE INTERNE | Ø 3,76 x H. 1,33 m | 5,73 x 3,48 x H. 1,33 m | |
| TIERRA \| LAND \| TERRAIN \| TERRA | Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle de béton en option · Lastra di cemento opzionale<br>406 x 406 x H 10 cm<br>1,64 $m^3$ | Losa de hormigón obligatoria · Obligatory concrete slab · Lastra di cemento obbligatoria · Dalle de béton obligatoire<br>632 x 457 x H 17 cm<br>4,33 $m^3$ | |






## DECK

**USO:** Almacena tu equipo de filtración o cualquier otro elemento.

## DECK

**USE:** Store your filtration equipment or any other item.

## DECK

**UTILISATION :** Abrite votre système de filtration ou tout autre équipement d'entretien de votre piscine.

## DECK

**UTILIZZO:** Conserva la tua attrezzatura di filtrazione o qualsiasi altro oggetto.

# Avantgarde POOLS



STRUCTURE GUARANTEE 5 AÑOS YEARS ANS ANNI

## PISCINAS DE COMPOSITE

**LINER:** Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C

**COMPOSITE:** Las piscinas de composite están fabricadas de un nuevo material mezcla de madera (harina de madera) y polímeros.

## COMPOSITE POOLS

**LINER:** Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**COMPOSITE:** Composite pools are made of a new material composed of wood (wood flour) and polymers.

## PISCINES COMPOSITE

**LINER:** Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**COMPOSITE:** Les piscines "composite" sont fabriquées avec un nouveau matériau composé d'un mélange de bois (farine de bois) et de polymères.

## PISCINA IN COMPOSITE

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

**COMPOSITE:** Le piscine in composite vengono prodotte con un nuovo materiale composto da una miscela di legno (farina di legno) e polimeri.



Resina plástica
Plastic resin
Résine plastique
Resina plastica

Serrín
Sawdust
Farine de bois
Segatura

Pigmento
Pigments
Pigments
Pigmenti

Aditivos con carga mineral
Mineral additives
Additifs Charge minérale
Additivi con carica minerale



PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16713-1:2015

DESIGNED & ASSEMBLED IN EU


# composite pool




KPCOR60



| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KPCOR60L** | 606x326 cm | 124 cm | 17.875 l | 1220 kg | 1/170x130 | 6m³/h | √ | √ | √ | 8 412081 313092 |
| **KPCOR60** | 606x326 cm | 124 cm | 17.875 l | 1220 kg | 1/170x130 | 6m³/h | √ | √ | - | 8 412081 273686 |
| **KPCOR46** | 466x326 cm | 124 cm | 13.400 l | 1000 kg | 1/170x130 | 6m³/h | √ | √ | - | 8 412081 304878 |
| **KPCOR28** | 326x326 cm | 96 cm | 6.600 l | 900 kg | 1/170x130 | 4m³/h | √ | √ | - | 8 412081 302683 |
| **KPCOR2814** | 326x186 cm | 96 cm | 3.300 l | 450 kg | 1/170x130 | 4m³/h | √ | √ | - | 8 412081 304953 |






| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPCOR60 (L) | 606x326 cm | 806x526 cm |
| KPCOR46 | 466x326 cm | 666x526 cm |
| KPCOR28 | 326x326 cm | 526x526 cm |
| KPCOR2814 | 326x186 cm | 526x386 cm |



Liner PVC gris 60/100
PVC grey liner 60/100
Liner PVC gris 60/100
Liner PVC grigio 60/100



Embellecedores y perfilería de aluminio
Aluminium profiles and trims
Protections et margelles en aluminium
Profili in alluminio



Depuradora arena (Caudal grupo 6/4 m³/h)
Sand filter (Flow group 6/4 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 6/4 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 6/4 m³/h)



La cuña metálica se fija sobre la losa de cemento. Así, es obligatorio realizar la losa, de 15cm de espesor mínimo, previamente al montaje de la piscina.

The wedge is fixed over the concrete slab. In such a way, it is mandatory to make the slab, of 15cm minimum, beforehand to the assembly of the pool.

Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc impératif de réaliser une dalle de 15 cm mínimum avant le montage du bassin.

Il cuneo metallico si fissa sopra il massetto di cemento. Quindi è obbligatorio realizzare il massetto dello spessore minimo di 15cm prima del montaggio della piscina.



Cuña metálica Metallic wedge Sabots Cuneo metallico



White led projector
Preyecor led blanco
Projecteur led blanc
Proiettore a led bianco



Escalera: Composite / acero inoxidable
Ladder: Composite / stainless steel
Échelle: Composite / acier inoxydable
Scale: Composite / acciaio inox



Manta protectora (Poliéster)
Bottom protective-blanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)

# composite pool



Vigas enterradas de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

* KPCOV6650: sistema de vigas metálicas (IPE).



Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

* KPCOV6650: berceaux métalliques (IPE).

15x15cm buried steel beam makes unnecessary the outer posts, optimizing the use of the garden area.

* KPCOV6650: Buried steel beam (IPE).


Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.


* KPCOV6650: barra di acciaio (IPE).

KPCOV52



| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPCOV80 | 804x386 cm | 124 cm | 27.000 l | 1450 kg | 1/170x150 | 6m³/h | √ | √ | - | 8 412081 268804 |
| KPCOV6650 | 664x386 cm | 154 cm | 27.500 l | 1600 kg | 1/170x150 | 8m³/h | √ | √ | - | 8 412081 312705 |
| KPCOV66L | 664x386 cm | 124 cm | 21.500 l | 1220 kg | 1/170x150 | 6m³/h | √ | √ | √ | 8 412081 313108 |
| KPCOV66 | 664x386 cm | 124 cm | 21.500 l | 1220 kg | 1/170x150 | 6m³/h | √ | √ | - | 8 412081 268798 |
| KPCOV52L | 524x386 cm | 124 cm | 16.210 l | 960 kg | 1/170x130 | 6m³/h | √ | √ | √ | 8 412081 318608 |
| KPCOV52 | 524x386 cm | 124 cm | 16.210 l | 960 kg | 1/170x130 | 6m³/h | √ | √ | - | 8 412081 268781 |






| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPCOV80 | 804x386 cm | 844x506 cm |
| KPCOV66 (L)<br>KPCOV6650 | 664x386 cm | 704x506 cm |
| KPCOV52 (L) | 524x386 cm | 564x506 cm |



Liner PVC gris 60/100
PVC grey liner 60/100
Liner PVC gris 60/100
Liner PVC grigio 60/100



Embellecedores y perfilería de aluminio
Aluminium profiles and trims
Protections et margelles en aluminium
Profili in alluminio




Depuradora arena (Caudal grupo 6/4 m³/h)
Sand filter (Flow group 6/4 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 6/4 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 6/4 m³/h)



KPCO41

| | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KPCO41** | Ø 410 cm | 124 cm | 11.000 l | 705 kg | 1/170x130 | 4m³/h | √ | √ | 8 412081 268774 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPCO41 | Ø 410cm | 450x450 cm |



White led projector
Preyecor led blanco
Projecteur led blanc
Proiettore a led bianco



Escalera: Composite / acero inoxidable
Ladder: Composite / stainless steel
Échelle: Composite / acier inoxydable
Scale: Composite / acciaio inox



Manta protectora (Poliéster)
Bottom protective-blanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)

# dream pool






## PISCINA DESMONTABLE DE PARED DE ACERO

**LINER:** Tratamiento Anti - Ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C.

**CHAPA:** laminada en frío con tratamiento de galvanización, fosfatación, imprimación y lacado.

Perfilación vertical de la misma para la obtención de una mayor resistencia.

Troquelada para skimmer y válvula de retorno del agua.

**PIEZAS ESTRUCTURALES:** De acero.

## STEEL WALL POOL

**LINER:** Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**PLATE:** Galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate .

Vertical sectioning for an increased strength . Die cut for skimmer and water return valve openings.

**STRUCTURAL PARTS:** Steel

## PISCINES HORS SOL AVEC PAROIS EN ACIER

**LINER:** Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**TÔLE:** Tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laquage.

Profilés verticaux pour une meilleure résistance.

Découpage pour le skimmer et la buse de refoulement.

**PIÈCES STRUCTURELLES:** Métalliques

## PISCINE FUORI TERRA CON PARETI IN ACCIAIO

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

**PANNELLO:** Laminata a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione e preparazione.

Preparazione verticale per ottenere una maggiore resistenza.

Stampigliatura per Skimmer e valvola di retorno dell'acqua.

**PEZZI STRUTTURALI:** Acciaio.










DESIGNED MACHINED & ASSEMBLED IN EU


# dream pool serie ISLANDIA

KITPROV7388N



| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KITPROV7388N | 730x375 cm | 132 cm | 28.217 l | 348 kg | 1/120x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 313665 |
| KITPROV6188N | 610x375 cm | 132 cm | 23.281 l | 279 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 313672 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV7388N | 730x375 cm | 770x495 cm |
| KITPROV6188N | 610x375 cm | 650x495 cm |



Liner PVC gris 40/100
PVC grey liner 40/100
Liner PVC gris 40/100
Liner PVC grigio 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione



Perfilería de acero
Bottom cover
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.







Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega



Depuradora arena (Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter (Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 6 m³/h



Escalera de seguridad Plataforma
Safety Ladder Platform
Échelle sécurité Plateforme
Scala di sicurezza Piattaforma




Tapiz protector (Polietileno)
Floor tapestry (Polythene)
Tapis de sol en feutre (Polyéthylène)
Telo di protezione (Polietilene)


# dream pool serie GROENLANDIA

KITPROV738N



| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV738N** | 730x375 cm | 132 cm | 28.217 l | 335 kg | 1/120x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 313689 |
| **KITPROV618N** | 610x375 cm | 132 cm | 23.281 l | 270 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 313696 |
| **KITPROV508N** | 500x300 cm | 132 cm | 16.210 l | 260 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 313719 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV738N | 730x375 cm | 770x595 cm |
| KITPROV618N | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KITPROV508N | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC gris 40/100
PVC grey liner 40/100
Liner PVC gris 40/100
Liner PVC grigio 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione





Perfilería de acero
Bottom cover
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



KITPR558N

| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPR558N** | Ø550 cm | 132 cm | 27.798 l | 243 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 313702 |
| **KITPR458N** | Ø460 cm | 132 cm | 19.444 l | 238 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 313726 |
| **KITPR358N** | Ø350 cm | 132 cm | 11.250 l | 184 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 313733 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPR558N | Ø 550cm | 600x600 cm |
| KITPR458N | Ø 460cm | 500x500 cm |
| KITPR358N | Ø 350cm | 400x400 cm |



Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6 m³/h



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma




Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)


# dream pool serie FINLANDIA

KIT730N



| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT730N** | 730x375 cm | 120 cm | 25.323 l | 287 kg | 1/90x80 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 313740 |
| **KIT610N** | 610x375 cm | 120 cm | 20.893 l | 235 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 313757 |
| **KIT500N** | 500x300 cm | 120 cm | 14.550 l | 224 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 313764 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KIT730N | 730x375 cm | 770x595 cm |
| KIT610N | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KIT500N | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC gris 30/100
KIT730N/KIT610N: 40/100
PVC grey liner 30/100
KIT730N/KIT610N: 40/100
Liner PVC gris 30/100
KIT730NKIT610N: 40/100
Liner PVC grigio 30/100
KIT730N/KIT610N: 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione




Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



KIT460N

| | | | | kg | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT460N** | Ø460 cm | 120 cm | 17.450 l | 172 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 313771 |
| **KIT350N** | Ø350 cm | 120 cm | 10.102 l | 146 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 313788 |
| **KIT300N** | Ø300 cm | 120 cm | 7.418 l | 136 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 313962 |
| **KIT240N** | Ø240 cm | 120 cm | 4.750 l | 126 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 313795 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KIT460N | Ø 460 cm | 500x500 cm |
| KIT350N | Ø 350 cm | 400x400 cm |
| KIT300N | Ø 300 cm | 350x350 cm |
| KIT240N | Ø 240 cm | 300x300 cm |



Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4m³/h



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma


# dream pool serie CAPRI


KITPROV7388GF



| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV7388GF** | 730x375 cm | 132 cm | 28.217 l | 348 kg | 1/120x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 272382 |
| **KITPROV6188GF** | 610x375 cm | 132 cm | 23.281 l | 279 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 272399 |

Références non disponibles en France






| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV7388GF | 730x375 cm | 770x495 cm |
| KITPROV6188GF | 610x375 cm | 650x495 cm |



Liner PVC gris 40/100
PVC grey liner 40/100
Liner PVC gris 40/100
Liner PVC grigio 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione



Perfilería de acero
Bottom cover
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.







Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega



Depuradora arena (Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter (Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 6 m³/h



Escalera de seguridad Plataforma
Safety Ladder Platform
Échelle sécurité Plateforme
Scala di sicurezza Piattaforma



Tapiz protector (Polietileno)
Floor tapestry (Polythene)
Tapis de sol en feutre (Polyéthylène)
Telo di protezione (Polietilene)


# dream pool serie GRANADA


KITPROV738GF



| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV738GF** | 730x375 cm | 132 cm | 28.217 l | 335 kg | 1/120x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 272405 |
| **KITPROV618GF** | 610x375 cm | 132 cm | 23.281 l | 270 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 272412 |
| **KITPROV508GF** | 500x300 cm | 132 cm | 16.210 l | 260 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 272429 |

Références non disponibles en France






| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV738GF | 730x375 cm | 770x595 cm |
| KITPROV618GF | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KITPROV508GF | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC gris 40/100
PVC grey liner 40/100
Liner PVC gris 40/100
Liner PVC grigio 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione




Perfilería de acero
Bottom cover
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio




KITPR558GF

| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPR558GF** | Ø550 cm | 132 cm | 27.798 l | 243 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 272436 |
| **KITPR458GF** | Ø460 cm | 132 cm | 19.444 l | 238 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 272443 |
| **KITPR358GF** | Ø350 cm | 132 cm | 11.250 l | 184 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 272450 |

Références non disponibles en France





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPR558GF | Ø 550cm | 600x600 cm |
| KITPR458GF | Ø 460cm | 500x500 cm |
| KITPR358GF | Ø 350cm | 400x400 cm |



Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6 m³/h



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma



Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)


# dream pool serie KEA


KIT610GF



| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT730GF** | 730x375 cm | 120 cm | 25.323 l | 287 kg | 1/90x80 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 272467 |
| **KIT610GF** | 610x375 cm | 120 cm | 20.893 l | 235 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 272474 |
| **KIT500GF** | 500x300 cm | 120 cm | 14.550 l | 224 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 273082 |

Références non disponibles en France





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KIT730GF | 730x375 cm | 770x595 cm |
| KIT610GF | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KIT500GF | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC gris 30/100
KIT730GF/KIT610GF: 40/100
PVC grey liner 30/100
KIT730GF/KIT610GF: 40/100
Liner PVC gris 30/100
KIT730GF/KIT610GF: 40/100
Liner PVC grigio 30/100
KIT730GF/KIT610GF: 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione




Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio




KIT350GF

| | | | | kg | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT460GF** | Ø460 cm | 120 cm | 17.450 l | 172 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 272498 |
| **KIT350GF** | Ø350 cm | 120 cm | 10.102 l | 146 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 272504 |
| **KIT300GF** | Ø300 cm | 120 cm | 7.418 l | 136 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 309071 |
| **KIT240GF** | Ø240 cm | 120 cm | 4.750 l | 126 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 302720 |

Références non disponibles en France





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KIT460GF | Ø 460cm | 500x500 cm |
| KIT350GF | Ø 350cm | 400x400 cm |
| KIT300GF | Ø 300cm | 350x350 cm |
| KIT240GF | Ø 240cm | 300x300 cm |



Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4m³/h



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma


# dream pool serie AMAZONIA

KITPROV6188WO



| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV7388WO** | 730x375 cm | 132 cm | 28.217 l | 348 kg | 1/120x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 257334 |
| **KITPROV6188WO** | 610x375 cm | 132 cm | 23.281 l | 279 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 257341 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV7388WO | 730x375 cm | 770x495 cm |
| KITPROV6188WO | 610x375 cm | 650x495 cm |



Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione



Perfilería de acero
Bottom cover
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.





Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega



Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6 )m³/h



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma



Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)


# dream pool serie MAURITIUS

KITPROV738WO




| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV738WO** | 730x375 cm | 132 cm | 28.217 l | 335 kg | 1/120x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 257358 |
| **KITPROV618WO** | 610x375 cm | 132 cm | 23.281 l | 270 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 257365 |
| **KITPROV508WO** | 500x300 cm | 132 cm | 16.210 l | 260 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 258089 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV738WO | 730x375 cm | 770x595 cm |
| KITPROV618WO | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KITPROV508WO | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione




Perfilería de acero
Bottom cover
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



KITPR558WO

| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPR558WO** | Ø550 cm | 132 cm | 27.798 l | 243 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 257372 |
| **KITPR458WO** | Ø460 cm | 132 cm | 19.444 l | 238 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 257389 |
| **KITPR358WO** | Ø350 cm | 132 cm | 11.250 l | 184 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 257396 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPR558WO | Ø 550cm | 600x600 cm |
| KITPR458WO | Ø 460cm | 500x500 cm |
| KITPR358WO | Ø 350cm | 400x400 cm |



Depuradora arena
(Caudal grupo 6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 6 )m³/h



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma



Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)


# dream pool serie PACIFIC

KIT730W



| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT730W** | 730x375 cm | 120 cm | 25.323 l | 287 kg | 1/90x80 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 232249 |
| **KIT610W** | 610x375 cm | 120 cm | 20.893 l | 235 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 225104 |
| **KIT500W** | 500x300 cm | 120 cm | 14.550 l | 224 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 231068 |






| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KIT730W | 730x375 cm | 770x595 cm |
| KIT610W | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KIT500W | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC azul 30/100
KIT730W/KIT610W: 40/100
PVC blue liner 30/100
KIT730W/KIT610W: 40/100
Liner PVC bleu 30/100
KIT730W/KIT610W: 40/100
Liner PVC blu 30/100
KIT730W/KIT610W: 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione



Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



KIT460W

| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT460W** | Ø460 cm | 120 cm | 17.450 l | 172 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 225111 |
| **KIT350W** | Ø350 cm | 120 cm | 10.102 l | 146 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 225722 |
| **KIT300W** | Ø300 cm | 120 cm | 7.418 l | 136 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 309095 |
| **KIT240W** | Ø240 cm | 120 cm | 4.750 l | 126 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 226163 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KIT460W | Ø 460cm | 500x500 cm |
| KIT350W | Ø 350cm | 400x400 cm |
| KIT300W | Ø 300cm | 350x350 cm |
| KIT240W | Ø 240cm | 300x300 cm |



Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4 m³/h



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma


# dream pool serie SICILIA

KITPROV503W



| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV503W** | 500x300 cm | 120 cm | 14.550 l | 205 kg | 1/80x60 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 258164 |






| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV503W | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC azul 30/100
PVC blue liner 30/100
Liner PVC bleu 30/100
Liner PVC blu 30/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione




Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



KITPR453W

| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPR453W** | Ø460 cm | 120 cm | 17.450 l | 149 kg | 3/120x80 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 258171 |
| **KITPR353W** | Ø350 cm | 120 cm | 10.102 l | 109 kg | 3/120x80 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 258188 |
| **KITPR303W** | Ø300 cm | 120 cm | 7.418 l | 94 kg | 3/120x80 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 265087 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPR453W | Ø 460cm | 500x500 cm |
| KITPR353W | Ø 350cm | 400x400 cm |
| KITPR303W | Ø 300cm | 350x350 cm |



Filtro de cartucho (3,8 m³/h)
Cartidge filter (3,8 m³/h)
Filtre à cartouche (3,8 m³/h)
Filtro a cartuccia (3,8 m³/h)




Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma


# dream pool
serie **HAITI**

KITPROV9188



| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV10288** | 1000x550 cm | 132 cm | 56.111 l | 681 kg | 1/120x100 | 10m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 224626 |
| **KITPROV9188** | 915x470 cm | 132 cm | 43.595 l | 570 kg | 1/120x80 | 8m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 220215 |
| **KITPROV8188** | 800x470 cm | 132 cm | 37.474 l | 474 kg | 1/120x80 | 8m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 224633 |
| **KITPROV7388** | 730x375 cm | 132 cm | 28.217 l | 348 kg | 1/120x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 220222 |
| **KITPROV6188** | 610x375 cm | 132 cm | 23.281 l | 279 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 221328 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV10288 | 1000x550 cm | 1040x670 cm |
| KITPROV9188 | 915x470 cm | 955x590 cm |
| KITPROV8188 | 800x470 cm | 850x590 cm |
| KITPROV7388 | 730x375 cm | 770x495 cm |
| KITPROV6188 | 610x375 cm | 650x495 cm |



Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione



Perfilería de acero
Bottom cover
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.





Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega



Depuradora arena
(Caudal grupo 10/8/6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 10/8/6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 10/8/6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 10/8/6m³/h)



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma




Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)

# dream pool serie ATLANTIS

KITPROV918



| | | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV1028** | 1000x550 cm | 132 cm | 56.111 l | 482 kg | 1/120x100 | 10m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 220239 |
| **KITPROV918** | 915x470 cm | 132 cm | 43.595 l | 466 kg | 1/120x80 | 8m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 211978 |
| **KITPROV818** | 800x470 cm | 132 cm | 37.474 l | 415 kg | 1/120x80 | 8m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 211565 |
| **KITPROV738** | 730x375 cm | 132 cm | 28.217 l | 348 kg | 1/120x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 211985 |
| **KITPROV618** | 610x375 cm | 132 cm | 23.281 l | 279 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 211572 |
| **KITPROV508** | 500x300 cm | 132 cm | 16.210 l | 260 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 258119 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV1028 | 1000x550 cm | 1040x770 cm |
| KITPROV918 | 915x470 cm | 955x690 cm |
| KITPROV818 | 800x470 cm | 850x690 cm |
| KITPROV738 | 730x375 cm | 770x595 cm |
| KITPROV618 | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KITPROV508 | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione




Perfilería de acero
Bottom cover
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio

KITPR558



| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPR558** | Ø550 cm | 132 cm | 27.798 l | 243 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 211589 |
| **KITPR458** | Ø460 cm | 132 cm | 19.444 l | 238 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 211596 |
| **KITPR358** | Ø350 cm | 132 cm | 11.250 l | 184 kg | 1/90x80 | 6m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 233864 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPR558 | Ø 550cm | 600x600 cm |
| KITPR458 | Ø 460cm | 500x500 cm |
| KITPR358 | Ø 350cm | 400x400 cm |



Depuradora arena
(Caudal grupo 10/8/6 m³/h)
Sand filter
(Flow group 10/8/6 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 10/8/6 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 10/8/6m³/h)



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma




Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)


# dream pool serie FIDJI

KIT730ECO



| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT730ECO** | 730x375 cm | 120 cm | 25.323 l | 287 kg | 1/90x80 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 211398 |
| **KIT610ECO** | 610x375 cm | 120 cm | 20.893 l | 235 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 211404 |
| **KIT500ECO** | 500x300 cm | 120 cm | 14.550 l | 224 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 231037 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KIT730ECO | 730x375 cm | 770x595 cm |
| KIT610ECO | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KIT500ECO | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC azul 30/100
KIT730/KIT610: 40/100
PVC blue liner 30/100
KIT730/KIT610: 40/100
Liner PVC bleu 30/100
KIT730/KIT610: 40/100
Liner PVC blu 30/100
KIT730/KIT610: 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione





Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



KIT460ECO

| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KIT550ECO** | Ø550 cm | 120 cm | 24.944 l | 209 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 211411 |
| **KIT460ECO** | Ø460 cm | 120 cm | 17.450 l | 172 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 211428 |
| **KIT350ECO** | Ø350 cm | 120 cm | 10.102 l | 146 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 211435 |
| **KIT300ECO** | Ø300 cm | 120 cm | 7.418 l | 136 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 228754 |
| **KIT240ECO** | Ø240 cm | 120 cm | 4.750 l | 126 kg | 1/80x60 | 4m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 240831 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KIT550ECO | Ø 550 cm | 600x600 cm |
| KIT460ECO | Ø 460 cm | 500x500 cm |
| KIT350ECO | Ø 350 cm | 400x400 cm |
| KIT300ECO | Ø 300 cm | 350x350 cm |
| KIT240ECO | Ø 240 cm | 300x300 cm |



Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4 m³/h)




Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma


# dream pool serie VARADERO

KITPROV6270



| | | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV6270** | 640x390 cm | 120 cm | 20.652 l | 311 kg | 1/90x80 | 4m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 211633 |
| **KITPROV4870** | 500x340 cm | 120 cm | 13.696 l | 284 kg | 1/90x80 | 4m³/h | √ | √ | 15 | 12 | 8 412081 231921 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV6270 | 640x390 cm | 700x430 cm |
| KITPROV4870 | 500x340 cm | 540x380 cm |



Liner PVC azul 40/100
PVC blue liner 40/100
Liner PVC bleu 40/100
Liner PVC blu 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione



Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



Viga de acero enterrada de 15x15 cm que hace innecesarios los postes exteriores, obteniendo mejor aprovechamiento del jardín.

15x15 cm buried steel beam makes unnecessary the outer buttress, optimizing the use of the garden area.

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm évitant des renforts apparents extérieurs, pour mieux profiter de l'espace du jardin.

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm che non rende necessario l'utilizzo delle barre laterali; permette di poter sfruttare al meglio gli spazi del proprio giardino.





Sistema de omegas Omega system Renforts enterrés Sistema omega



Depuradora arena
(Caudal grupo 4 m³/h)
Sand filter
(Flow group 4 m³/h)
Filtre à sable
(Débit groupe 4 m³/h)
Filtro a sabbia
(Portata gruppo 4 m³/h)



Escalera de seguridad
Plataforma
Safety Ladder
Platform
Échelle sécurité
Plateforme
Scala di sicurezza
Piattaforma




Tapiz protector
(Polietileno)
Floor tapestry
(Polythene)
Tapis de sol en feutre
(Polyéthylène)
Telo di protezione
(Polietilene)


# dream pool serie BORA BORA

KITPROV613



| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPROV613** | 610x375 cm | 120 cm | 20.893 l | 210 kg | 1/80x60 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 220437 |
| **KITPROV503** | 500x300 cm | 120 cm | 14.550 l | 205 kg | 1/80x60 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 220260 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPROV613 | 610x375 cm | 650x595 cm |
| KITPROV503 | 500x300 cm | 540x520 cm |



Liner PVC azul 30/100
KITPROV613: 40/100
PVC blue liner 30/100
KITPROV613: 40/100
Liner PVC bleu 30/100
KITPROV613: 40/100
Liner PVC blu 30/100
KITPROV613: 40/100



Protectores de inyección
Injection saver
Protections moulées par injection
Angolare di protezione



Perfilería de acero
Steel profiles
Poteaux et margelles acier
Profili in acciaio



KITPR453

| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KITPR453** | Ø460 cm | 120 cm | 17.450 l | 149 kg | 1/80x40 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 209005 |
| **KITPR353** | Ø350 cm | 120 cm | 10.102 l | 109 kg | 1/80x40 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 209012 |
| **KITPR303** | Ø300 cm | 120 cm | 7.418 l | 94 kg | 1/80x40 | 3,8m³/h | √ | 15 | 12 | 8 412081 233901 |





| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KITPR453 | Ø 460 cm | 500x500 cm |
| KITPR353 | Ø 350 cm | 400x400 cm |
| KITPR303 | Ø 300 cm | 350x350 cm |




Filtro de cartucho (3,8 m³/h)
Cartidge filter (3,8 m³/h)
Filtre à cartouche (3,8 m³/h)
Filtro a cartuccia (3,8 m³/h)



Escalera de seguridad Plataforma
Safety Ladder Platform
Échelle sécurité Plateforme
Scala di sicurezza Piattaforma

Mariposa

MADE IN EU



## LA PISCINA CON ALAS

Mariposa es una pequeña piscina similar a una frágil mariposa blanca que se encuentra en una superficie o terraza. Fácil de instalar, en menos de una hora, no es necesario ningún tipo de construcción, se monta y está lista para usar. Las alas de Mariposa son cómodas tumbonas con respaldo ajustable en la parte baja de la espalda en diferentes posiciones.

El diseño elegante y sofisticado encaja como un objeto decorativo en la zona exterior de cualquier casa.

## THE POOL WITH WINGS

Mariposa is a small pool similar to a fragile white butterfly that sits on a surface or terrace. Easy to install, in less than an hour, no construction is required, it is assembled and ready to use. The Butterfly wings are comfortable loungers with adjustable backrest in the lower back in different positions.

The elegant and sophisticated design fits as a decorative object in the outdoor area of any house.

## LA PISCINE AVEC DES AILES

Mariposa est un petit bassin semblable à un fragile papillon blanc qui se trouve sur une surface ou une terrasse. Facile à installer, en moins d'une heure, aucune construction n'est nécessaire, il est assemblé et prêt à être utilisé. Les ailes de papillon sont des chaises longues confortables avec un dossier réglable dans le bas du dos dans différentes positions.

Son design élégant et sophistiqué s'intègre comme un objet décoratif dans l'espace extérieur de toute maison.

## LA PISCINA CON LE ALI


Mariposa è una piccola piscina simile a una fragile farfalla bianca che si trova su una superficie o una terrazza. Facile da installare, in meno di un'ora, nessuna costruzione è richiesta, è montato e pronto all'uso. Le ali Butterfly sono comodi lettini con schienale regolabile nella parte bassa della schiena in diverse posizioni.

Il design elegante e sofisticato si adatta come un oggetto decorativo nella zona esterna di qualsiasi casa.





| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PBT201** | 282x219 cm | 60 cm | 1.055 l | 93 kg | 1/80x70 | 3m³/h | 2 | 8 412081 318288 > |




| | TAMAÑO PISCINA<br>POOL SIZE<br>TAILLE DE LA PISCINE<br>DIMENSIONE DELLA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE REQUIS<br>SPAZIO RICHIESTO |
|---|---|---|
| **PBT201** | 282x219 cm | 332x269 cm |


| CUBIERTA DE INVIERNO<br>WINTER COVER<br>COUVERTURE D'HIVER<br>WINTER-DECKEL | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|
| **WCPBT200** | | 282 x 219 x h 60 cm | 580 g/m² | 8412081311678 |



Liner reforzado 0,85 mm
Reinforced liner 0,85mm
Revêtement renforcé de 0,85 mm
Liner rinforzato 0,85 mm



Tumbonas de diseño italiano de alta resistencia
Italian design sunbeds of high resistance
Solariums de design italien de haute résistance
Lettini di design italiano ad alta resistenza




Cartucho interior filtro 3 m³/h
Interior cartridge filter 3 m³/h
Filtre intérieur à cartouches 3 m³/h
Filtro a cartuccia interno 3 m³/h



Luz LED 3,6 W
LED Light 3,6 W
Lumière LED 3,6 W
Luce LED 3,6 W



Limpiafondos de aspiración y mangueras
Suction pool cleaners and hoses
Nettoyeurs de piscine et tuyaux
Pulitori di piscine ad aspirazione e tubi flessibili d'aspiration



Cubierta de invierno
Winter cover
Couverture hivernale
Copertura invernale

# atolón in-ground pool



## PISCINA ENTERRADA DE PARED DE ACERO

**LINER:** Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C.

**CHAPA:** Laminada en frío con tratamiento de galvanización, fosfatación e imprimación.

Troquelada para skimmer, válvulas de retorno y limpiafondos y focos.

## PISCINES ENTERRÉES AVEC PAROIS EN ACIER

**LINER:** Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

**TÔLE:** Tôle laminée à froid et traitée par galvanisation, phosphatage, couche d'apprêt et laquage.

Découpage pour le skimmer, la buse de refoulement et la prise balai. Prédécoupe pour les projecteurs.

## IN-GROUND STEEL WALL POOL

**LINER:** Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

**PLATE:** Galvanized, phosphatized, primed and lacquered cold-rolled plate.

Die cut for skimmer, return valve and cleaner openings and lights.

## PISCINE INTERRATA CON PARETI IN ACCIAIO

**LINER:** Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

**PANNELLO:** Laminata a freddo con trattamento di galvanizzazione, fosfatazione e preparazione.

Stampigliatura per Skimmer, valvola di ritorno e puliscifondi e spot.








PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16713-1:2015

MADE IN EU

# in-ground pool

## serie MOOREA









| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KPEOV8059M** | 800x400 cm | 150 cm | 38.840 l | 217/232 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269597 |
| **KPEOV7059M** | 700x320 cm | 150 cm | 27.470 l | 189/232 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269603 |
| **KPEOV6059M** | 600x320 cm | 150 cm | 24.420 l | 164/232 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269610 |
| **KPEOV5059M** | 500x300 cm | 150 cm | 16.015 l | 139/232 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 8m³/h | √ | 8 412081 269627 |



| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPEOV8059M | 800x400x150 cm | 1000x600x165 cm |
| KPEOV7059M | 700x320x150 cm | 900x520x165 cm |
| KPEOV6059M | 600x320x150 cm | 800x520x165 cm |
| KPEOV5059M | 500x300x150 cm | 700x500x165 cm |



Liner PVC azul 75/100
PVC blue liner 75/100
Liner bleu PVC 75/100
Liner blu PVC 75/100




Chapa prelacada 70/100
Prelacquered steel 70/100
Tôle prélaquée 70/100
Lamiera laccata 70/100



Depuradora arena (Caudal grupo 10/8 m³/h)
Sand filter (Flow group 10/8 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 10/8m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 10/8 m³/h)



| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KPE4259M** | Ø420 cm | 150 cm | 18.840 l | 126/232 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 8m³/h | √ | 8 412081 269634 |



| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPE4259M | Ø420x150 cm | Ø620x165 cm |



Escalera fácil acceso:
3 peldaños - Inox.
Easy access ladder:
3 steps - Stainless steel
Échelle d'accès facile:
3 marches - Acier inoxidable
Scala di accesso facile:
3 gradini – Inox



Manta protectora (Poliéster)
Bottom protectiveblanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)



Skimmer, manguera, racordería...
Skimmer, hose, fittings...
Skimmer, tuyau, raccords...
Skimmer, tubo, raccordería...

# in-ground pool
serie **MADAGASCAR**









| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KPEOV8059** | 800x400 cm | 150 cm | 38.840 l | 217/224 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269320 |
| **KPEOV7059** | 700x320 cm | 150 cm | 27.470 l | 189/224 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269337 |
| **KPEOV6059** | 600x320 cm | 150 cm | 24.420 l | 164/224 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269344 |
| **KPEOV5059** | 500x300 cm | 150 cm | 16.015 l | 139/224 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 8m³/h | √ | 8 412081 258904 |



| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPEOV8059 | 800x400x150 cm | 1000x600x165 cm |
| KPEOV7059 | 700x320x150 cm | 900x520x165 cm |
| KPEOV6059 | 600x320x150 cm | 800x520x165 cm |
| KPEOV5059 | 500x300x150 cm | 700x500x165 cm |



Liner PVC azul 75/100
PVC blue liner 75/100
Liner bleu PVC 75/100
Liner blu PVC 75/100




Chapa prelacada 70/100
Prelacquered steel 70/100
Tôle prélaquée 70/100
Lamiera laccata 70/100



Depuradora arena (Caudal grupo 10/8 m³/h)
Sand filter (Flow group 10/8 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 10/8 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 10/8 m³/h)



| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPE4259 | Ø420 cm | 150 cm | 18.840 l | 126/224 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 8m³/h | √ | 8 412081 269351 |



| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPE4259 | Ø420x150 cm | Ø620x165 cm |



Escalera:
4 peldaños - Inox.
Ladder:
4 steps - Stainless steel
Échelle: 4 marches - Acier inoxidable
Scala:
4 gradini – Inox



Manta protectora (Poliéster)
Bottom protectiveblanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)



Skimmer, manguera, racordería...
Skimmer, hose, fittings...
Skimmer, tuyau, raccords...
Skimmer, tubo, raccordería...

# in-ground pool
## serie SUMATRA









| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KPEOV8027** | 800x400 cm | 120 cm | 30.000 l | 193/222 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269368 |
| **KPEOV7027** | 700x320 cm | 120 cm | 21.210 l | 173/222 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269375 |
| **KPEOV6027** | 600x320 cm | 120 cm | 17.850 l | 154/222 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 10m³/h | √ | 8 412081 269382 |
| **KPEOV5027** | 500x300 cm | 120 cm | 12.360 l | 134/222 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 8m³/h | √ | 8 412081 258959 |



| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPEOV8027 | 800x400x120 cm | 1000x600x135 cm |
| KPEOV7027 | 700x320x120 cm | 900x520x135 cm |
| KPEOV6027 | 600x320x120 cm | 800x520x135 cm |
| KPEOV5027 | 500x300x120 cm | 700x500x135 cm |



Liner PVC azul 60/100
PVC blue liner 60/100
Liner bleu PVC 60/100
Liner blu PVC 60/100




Chapa prelacada 60/100
Prelacquered steel 60/100
Tôle prélaquée 60/100
Lamiera laccata 60/100



Depuradora arena (Caudal grupo 10/8 m³/h)
Sand filter (Flow group 10/8 m³/h)
Filtre à sable (Débit groupe 10/8 m³/h)
Filtro a sabbia (Portata gruppo 10/8 m³/h)



| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KPE4227** | Ø420 cm | 120 cm | 14.540 l | 222/102 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 8m³/h | √ | 8 412081 269399 |
| **KPE3527** | Ø350 cm | 120 cm | 10.102 l | 222/85 kg | 1/120x80<br>1/90x80 | 8m³/h | √ | 8 412081 262635 |



| | MEDIDA PISCINA<br>POOL SIZE<br>DIMENSIONS PISCINE<br>MISURA PISCINA | ESPACIO NECESARIO<br>NECESSARY SPACE<br>ESPACE NECESSAIRE<br>SPAZIO NECESSARIO |
|---|---|---|
| KPE4227 | Ø420x120 cm | Ø620x135 cm |
| KPE3527 | Ø350x120 cm | Ø550x135 cm |



Escalera:
3 peldaños - Inox.
Ladder:
3 steps - Stainless steel
Échelle: 3 marches - Acier inoxidable
Scala:
3 gradini – Inox




Manta protectora (Poliéster)
Bottom protectiveblanket (Polyester)
Tapis de sol en feutre (Polyester)
Telo di protezione (Poliestere)



Skimmer, manguera, racordería...
Skimmer, hose, fittings...
Skimmer, tuyau, raccords...
Skimmer, tubo, raccordería...

# complements



## Leyenda Legend Légende Legenda

**BX**
caja
box
box
scatola

**BXL**
caja con etiqueta
box and label
carton avec étiquette
scatola con etichetta

**CB**
cartoncillo
cardboard wrap
bande carton
cartone

**PBH**
bolsa de plástico con cartoncillo
polybag with header
sac plastique avec bande carton
sacchetto di plastica con cartone

**BL**
blister
blister
blister
blister

**CS**
doble burbuja
clamshell
double coque
doppio rivestimento

**CBX**
caja litografiada
coulour box
boîte de couleur
scatola serigrafata

**PB**
bolsa de plástico
polybag
sac plastique
busta di plastica

**DIS**
display
display
display
display

# complementos complements


| COMPLEMENTOS | 80 | COMPLEMENTS |
|---|---|---|
| Cubiertas isotérmicas para piscinas de madera | 82 | Wooden pool isothermic covers |
| Cubiertas de invierno para piscinas de madera | 84 | Wooden pool winter covers |
| Cubiertas isotérmicas para piscinas de composite | 86 | Composite pool isothermic covers |
| Cubiertas de invierno para piscinas de composite | 86 | Composite pool winter covers |
| Cubiertas isotérmicas para piscinas enterradas | 87 | In ground pool isothermic covers |
| Cubiertas isotérmicas | 88 | Isothermic covers |
| Cubiertas de invierno | 89 | Winter covers |
| Enrolladores de cubiertas | 90 | Telescopic cover rollers |
| Mantas | 92 | Bottom protective blankets |
| Protectores | 94 | Protectors |
| Liners | 96 | Liners |
| Reparadores de liner | 102 | Liner repairs |
| Deporte en la piscina | 102 | Pool Fitness |
| Seguridad piscina | 103 | Pool security |
| Escaleras para piscinas enterradas | 104 | Inground pool ladders |
| Escaleras para piscina de madera | 105 | Wooden pool ladder |
| Escaleras para piscinas sobre suelo | 106 | Above-ground pool ladders |
| Monoblocs de filtración | 108 | Filtration kit |
| Bombas | 110 | Pumps |
| Cargas filtrantes | 111 | Filter media |
| Filtros de Cartucho | 112 | Cartridge filter |
| Cartuchos | 112 | Cartridges |
| Mangueras de filtración | 114 | Filtration hoses |
| Adaptadores | 115 | Adapters |
| Skimmers | 116 | Skimmers |
| Repuestos de filtración | 116 | Filtration spare parts |
| Locales técnicos | 119 | Technical rooms |
| Blue Connect | 120 | Blue Connect |
| Electrolisis de sal | 122 | Electrolysis of salt |
| Sistemas de dosificación | 123 | Dosing systems |
| Iluminación | 124 | Lighting |
| Calefacción | 128 | Heating systems |
| Calefacción solar | 131 | Solar heating system |
| Duchas | 132 | Showers |
| Racordería | 139 | PVC Fittings |


# compléments complementi


| COMPLÉMENTS | 80 | COMPLEMENTI |
|---|---|---|
| Bâches été pour piscines bois | 82 | Coperture isotermiche per piscine in legno |
| Bâches hiver pour piscines bois | 84 | Copertura invernale per piscine in legno |
| Bâches été pour piscines composite | 86 | Coperture isotermiche per piscine composite |
| Bâches hiver pour piscines composite | 86 | Copertura invernale per piscine composite |
| Bâches été pour piscines enterrées | 87 | Copertura isotermiche per piscine interrata |
| Couvertures isothermes | 88 | Coperture isotermiche |
| Couvertures d'hivernage | 89 | Copertura invernale |
| Enrouleurs de bâches | 90 | Avvoglitore |
| Tapis de sol | 92 | Telo di protezione fondi |
| Protecteurs | 94 | Protezioni |
| Liners | 96 | Liners |
| Réparation liner | 102 | Riparazione liner |
| Fitness piscine | 102 | Fitness in piscina |
| Protection pour piscine | 103 | Protezione per piscine |
| Échelles pour piscines enterrées | 104 | Scaletta per piscina interrata |
| Échelle pour piscines bois | 105 | Scaletta per piscina in legno |
| Échelles pour piscines hors sol | 106 | Scaletta per piscina fuori terra |
| Filtres a sable | 108 | Filtro monoblocco |
| Pompes | 110 | Pompe |
| Médias filtrants | 111 | Carico filtrante |
| Epurateurs à cartouche | 112 | Filtri a cartuccia |
| Cartouches | 112 | Cartucce |
| Tuyaux pour épurateurs | 114 | Tubi di filtraggio |
| Adaptateurs | 115 | Adattatori |
| Skimmers | 116 | Skimmers |
| Accessoires pour filtration | 116 | Filtraggio parti |
| Local technique | 119 | Locale tecnico |
| Blue Connect | 120 | Blue Connect |
| Electrolyse au sel | 122 | Elettrolisi salina |
| Système de dosage | 123 | Sistemi di dosaggio |
| Éclairage | 124 | Illuminazione |
| Chauffage | 128 | Riscaldamento |
| Chauffage solaire | 131 | Riscaldamento solare |
| Douches | 132 | Docce |
| Raccords PVC | 139 | Raccorderia in PVC |

# CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS DE MADERA
# ISOTHERMIC COVERS FOR WOODEN POOLS
# BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES BOIS
# COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE IN LEGNO



**Material: Polietileno** **Material: Polyethylene**
Matériau: Polyéthylène Materiale: Polietilene





| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **786642** | 1157x366 | 400 µ | - | - | CARDAMON 788033 | - | BXL pack 1 | 3605217866424 |
| **786641** | 960x366 | 400 µ | - | - | MINT 788032 | - | BXL pack 1 | 3605217866417 |
| **CV790207** | 762x368 | 400 µ | - | - | BRAGA 790207 | - | BXL pack 1 | 8412081308333 |
| **CV800009** | 480x368 | 400 µ | - | - | EVORA PLUS 800009 | - | BXL pack 1 | 8412081313894 |
| **CV790206** | 565x368 | 400 µ | | - | EVORA 790206 | - | BXL pack 1 | 8412081308340 |
| N **CV7900962** | 368x218 | 400 µ | - | - | MARBELLA 2 7900962 | - | BXL pack 1 | 8412081318516 |
| **788453** | 374x224 | 400 µ | - | - | MARBELLA 790096 | - | BXL pack 1 | 3605217884534 |
| **CVKPBRC620** | 565x268 | 400 µ | - | - | MANGO KPBRC620 | - | BXL pack 1 | 8412081273501 |
| **CV790204** | 345x170 | 400 µ | - | - | LEMON 790204 | - | BXL pack 1 | 8412081308296 |
| **CV790205** | 268x268 | 400 µ | - | - | - | CARRA 790205 | BXL pack 1 | 8412081308302 |
| N **CV790000** | 195x195 | 400 µ | - | - | - | CITY 790000 | BXL pack 1 | 8412081318554 |
| **CV790208** | 800x403 | 400 µ | SEVILLA 790208 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081308326 |

| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CV800007 | 700x403 | 400 µ | ORANGE 800007 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081313344 |
| | 786634 | 618x418 | 400 µ | VERMELA 790098 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217866349 |
| | CV790203 | 603x403 | 400 µ | AVOCADO 790203 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081308289 |
| N | CV7900892 | 568X343 | 400 µ | SAFRAN 2 7900892 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081318523 |
| | 784800 | 585x358 | 400 µ | SAFRAN 790089 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217848000 |
| N | CV7900872 | 482x281 | 400 µ | CANELLE 2 7900872 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081318530 |
| | 779532 | 498x298 | 400 µ | CANELLE 790087 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217795328 |
| N | CV7900862 | 382x281 | 400 µ | GRENADE 2 7900862 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081318547 |
| | 779530 | 398x298 | 400 µ | GRENADE 790086 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217795304 |
| | 790073 | 568x343 | 400 µ | CAMOMILLE 790202 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217900739 |
| | CVKPBOC632 | 580x282 | 400 µ | MACADAMIA KPBOC632 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081273488 |
| | CVKPBOC535 | 482x282 | 400 µ | BAMBU KPBOC535 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081273471 |
| | CV800003 | ø 436 | 400 µ | - | VIOLETTE 2 800003 | - | - | BXL pack 1 | 8412081313306 |
| | CV790210 | ø 371 | 400 µ | - | ANANAS 790210 | - | - | BXL pack 1 | 8412081308272 |
| | CV800002 | ø 337 | 400 µ | - | VANILLE 2 800002 | - | - | BXL pack 1 | 8412081313276 |
| | CV800008 | ø 237 | 400 µ | - | LILI 2 800008 | - | - | BXL pack 1 | 8412081313245 |

## CUBIERTAS DE INVIERNO PARA PISCINAS DE MADERA
## WINTER COVERS FOR WOODEN POOLS
## BÂCHES HIVER POUR PISCINES BOIS
## COPERTURE INVERNALE PER PISCINE IN LEGNO





**Material: PVC armado**
**Material: Armed PVC**
**Matériau: PVC armé**
**Materiale: PVC armato**

| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **778042** | 1258x467 | 580 g/m² | - | - | CARDAMON 788033 | - | BXL pack 1 | 3605217780423 |
| **778041** | 1058x467 | 580 g/m² | - | - | MINT 788032 | - | BXL pack 1 | 3605217780416 |
| **CI790207** | 855x460 | 580 g/m² | - | - | BRAGA 790207 | - | BXL pack 1 | 8412081308425 |
| **CI790206** | 658x460 | 580 g/m² | - | - | EVORA / EVORA PLUS 790206 / 800009 | - | BXL pack 1 | 8412081308432 |
| **788452** | 467x317 | 580 g/m² | - | - | MARBELLA 790096 | - | BXL pack 1 | 3605217884527 |
| **CIKPBRC620** | 658x360 | 580 g/m² | - | - | MANGO KPBRC620 | - | BXL pack 1 | 8412081273549 |
| **CI790204** | 414x239 | 580 g/m² | - | - | LEMON 790204 | - | BXL pack 1 | 8412081308388 |
| **CI790205** | 335x335 | 580 g/m² | - | - | - | CARRA 790205 | BXL pack 1 | 8412081308395 |
| **790001** | 250x250 | 580 g/m² | - | - | - | CITY 790000 | BXL pack 1 | 3605217900012 |
| **CI790208** | 893x496 | 580 g/m² | SEVILLA 790208 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081308418 |
| **CI800007** | 793X496 | 580 g/m² | ORANGE 800007 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081313337 |





| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **621103** | 712x512 | 580 g/m² | VERMELA 790098 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605216211034 |
| **779537** | 676x451 | 580 g/m² | SAFRAN 790089 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217795373 |
| **786754** | 591x391 | 580 g/m² | CANELLE 790087 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217867544 |
| **779531** | 476x376 | 580 g/m² | GRENADE 790086 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217795311 |
| **CI790203** | 696x497 | 580 g/m² | AVOCADO 790203 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081308371 |
| **790063** | 661x436 | 580 g/m² | CAMOMILLE 790202 | - | - | - | BXL pack 1 | 3605217900630 |
| **CIKPBOC632** | 675x375 | 580 g/m² | MACADAMIA KPBOC632 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081273525 |
| **CIKPBOC535** | 575x375 | 580 g/m² | BAMBU KPBOC535 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081273518 |
| **784801** | ø 550 | 580 g/m² | - | VIOLETTE 2 800003 VIOLETTE 790085 | - | - | BXL pack 1 | 3605217848017 |
| **779525** | ø 440 | 580 g/m² | - | VANILLE 2 800002 VANILLE 790083 | - | - | BXL pack 1 | 3605217795250 |
| **787058** | ø 325 | 580 g/m² | - | LILI 2 800008 LILI 790080 | - | - | BXL pack 1 | 3605217870582 |
| **CI790210** | ø 468 | 580 g/m² | - | VASTO 790302 ANANAS 790210 | - | - | BXL pack 1 | 8412081308364 |

## CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS DE COMPOSITE ISOTHERMIC COVERS FOR COMPOSITE POOL BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES COMPOSITE COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE COMPOSITE



Material: Polietileno
Material: Polyethylene
Matériau: Polyéthylène
Materiale: Polietilene

| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVKPCOR60 | 560x280 | 400 µ | - | - | - | 606x326 | BXL pack 1 | 8412081273709 |
| CVKPCOR46 | 420x280 | 400 µ | - | - | - | 466x326 | BXL pack 1 | 8412081304885 |
| CVKPCOR2814 | 275x135 | 400 µ | - | - | - | 326x186 | BXL pack 1 | 8412081304977 |
| CVKPCOR28 | 275x275 | 400 µ | - | - | 326x326 | - | BXL pack 1 | 8412081302690 |
| CVKPCO80 | 753x333 | 400 µ | - | 804x386 | - | - | BXL pack 1 | 8412081270661 |
| CVKPCO66 | 613x333 | 400 µ | - | 664x386 | - | - | BXL pack 1 | 8412081270654 |
| CVKPCO52 | 473x333 | 400 µ | - | 524x386 | -- | - | BXL pack 1 | 8412081270647 |
| CVKPCO41 | Ø 361 | 400 µ | Ø 410 | - | | - | BXL pack 1 | 8412081270630 |

## CUBIERTAS DE INVIERNO PARA PISCINAS DE COMPOSITE WINTER COVERS FOR COMPOSITE POOLS BÂCHES HIVER POUR PISCINES COMPOSITE COPERTURE INVERNALI PER PISCINE COMPOSITE





Material: PVC armado
Material: Armed PVC
Matériau: PVC armé
Materiale: PVC armato

| | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIKPCOR60 | 656x376 | 580 g/m² | - | - | - | 606x326 | BXL pack 1 | 8412081273723 |
| CIKPCOR46 | 516x376 | 580 g/m² | - | - | - | 466x326 | BXL pack 1 | 8412081304892 |
| CIKPCOR2814 | 376x236 | 580 g/m² | - | - | - | 326x186 | BXL pack 1 | 8412081304984 |
| CIKPCOR28 | 376x376 | 580 g/m² | - | - | 326x326 | - | BXL pack 1 | 8412081302706 |
| CIKPCO80 | 854x436 | 580 g/m² | - | 804x386 | - | - | BXL pack 1 | 8412081270708 |
| CIKPCO66 | 714x436 | 580 g/m² | - | 664x386 | - | - | BXL pack 1 | 8412081270692 |
| CIKPCO52 | 574x436 | 580 g/m² | - | 524x386 | - | - | BXL pack 1 | 8412081270685 |
| CIKPCO41 | Ø 460 | 580 g/m² | Ø 410 | - | - | - | BXL pack 1 | 8412081270678 |

# CUBIERTAS ISOTÉRMICAS PARA PISCINAS ENTERRADAS IN-GROUND POOLS ISOTHERMIC COVERS BÂCHES ÉTÉ POUR PISCINES ENTERRÉES COPERTURE ISOTERMICHE PER PISCINE INTERRATA




**Material: Polietileno**
**Material: Polyethylene**
**Matériau: Polyéthylène**
**Materiale: Polietilene**

| | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CVPE800** | 795x395 | 400 µ | - | 800x400 | - | BXL pack 1 | 8412081273907 |
| **CVPE700** | 695x315 | 400 µ | - | 700x320 | - | BXL pack 1 | 8412081273914 |
| **CVPE600** | 595x315 | 400 µ | - | 600x320 | - | BXL pack 1 | 8412081273921 |
| **CVPE550** | Ø 545 | 400 µ | Ø 550 | - | - | BXL pack 1 | 8412081308449 |
| **CVPE500** | 495x295 | 400 µ | - | 500x300 | - | BXL pack 1 | 8412081273938 |
| **CVPE420** | Ø 415 | 400 µ | Ø 420 | - | - | BXL pack 1 | 8412081273945 |
| **CVPE350** | Ø 345 | 400 µ | Ø 350 | - | - | BXL pack 1 | 8412081273952 |
| **CVPE300** | Ø 295 | 400 µ | Ø 300 | - | - | BXL pack 1 | 8412081308456 |
| **CPERT105** | 995x495 | 180 µ | - | - | 1000x500 | BXL pack 1 | 8412081268354 |
| **CPERT95** | 895x495 | 180 µ | - | - | 900x500 | BXL pack 1 | 8412081268347 |
| **CPERT84** | 795x395 | 180 µ | - | - | 800x400 | BXL pack 1 | 8412081268330 |
| **CPERT63** | 595x295 | 180 µ | - | - | 600x300 | BXL pack 1 | 8412081268323 |
| **CPERT53** | 495x295 | 180 µ | - | - | 500x300 | BXL pack 1 | 8412081268316 |

# complementos complements

## CUBIERTAS ISOTÉRMICAS ISOTHERMIC COVERS
## COUVERTURES ISOTHERMES COPERTURE ISOTERMICHE



**Material: Polietileno**
**Material: Polyethylene**
Matériau: Polyéthylène
**Materiale: Polietilene**

| | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **CPROV1020** | 995x545 | 180 µ | - | 1000x550 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081220536 |
| | **CPROV915** | 910x460 | 180 µ | - | 915x470 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081980324 |
| | **CPROV810** | 805x460 | 180 µ | - | 800x470 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081205984 |
| | **CPROV730** | 725x370 | 180 µ | - | 730x375 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081980331 |
| | **CPROV610** | 605x370 | 180 µ | - | 610x375 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081205991 |
| | **CPROV510** | 485x335 | 180 µ | - | 500x350 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081268811 |
| | **CPROV505** | 495x295 | 180 µ | - | 500x300 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081221823 |
| | **CPROV700** | 672x445 | 180 µ | - | - | 710x475 | - | - | PBH pack 1 | 8412081205830 |
| | **CPROV600** | 620x370 | 180 µ | - | - | 640x390 | - | - | PBH pack 1 | 8412081205847 |
| | **CPROV500** | 472x305 | 180 µ | - | - | 500x340 | - | - | PBH pack 1 | 8412081205854 |
| | **CPR650** | ø 635 | 180 µ | - | - | - | ø 640 | - | PBH pack 1 | 8412081950303 |
| | **CPR550** | ø 545 | 180 µ | - | - | - | ø 550 | - | PBH pack 1 | 8412081940601 |
| | **CV450** | ø 455 | 180 µ | ø 550 | - | - | ø 460 | ø 450/460 | PBH pack 1 | 8412081202525 |
| | **CPR400** | ø 395 | 180 µ | - | - | - | - | ø 400 | PBH pack 1 | 8412081940625 |
| | **CV350** | ø 345 | 180 µ | ø 450 | - | - | ø 350 | ø 350 | PBH pack 1 | 8412081202532 |
| | **CV300** | ø 295 | 180 µ | ø 350 | - | - | ø 300 | ø 300 | PBH pack 1 | 8412081202549 |
| | **CV250** | ø 245 | 180 µ | ø 300 | - | - | ø 240 | - | PBH pack 1 | 8412081208565 |
| N | **CVP1000** | 995x545 | 400 µ | - | 1000x550 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081318424 |
| N | **CVP900** | 910x460 | 400 µ | - | 915x470 | - | - | - | PBH pack 1 | 8412081318417 |
| N | **CVP800** | 795x465 | 400 µ | - | 810x470 | | - | - | PBH pack 1 | 8412081318400 |
| | **773326** | 725x370 | 400 µ | - | 730x375 | - | - | - | PBH pack 1 | 3605217733269 |
| | **773324** | 605x370 | 400 µ | - | 610x375 | - | - | - | PBH pack 1 | 3605217733245 |
| | **773322** | 495x295 | 400 µ | - | 500x300 | - | - | - | PBH pack 1 | 3605217733221 |
| | **773320** | ø 550 | 400 µ | Ø 555 | - | - | Ø 550 | - | PBH pack 1 | 3605217733207 |
| | **772999** | ø 460 | 400 µ | Ø 465 | - | - | Ø 460 | - | PBH pack 1 | 3605217729996 |
| | **772997** | ø 360 | 400 µ | Ø 365 | - | - | Ø 360 | - | PBH pack 1 | 3605217729972 |

## CUBIERTAS DE INVIERNO WINTER COVERS
## COUVERTURES POUR L'HIVER COPERTURA INVERNALE





**Material: Polietileno**
**Material: Polyethylene**
**Matériau: Polyéthylène**
**Materiale: Polietilene**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | EAN 13 |
| CIPROV731P | 820x460 | 180 g/m² | - | - | 730x375 | 640x390 | - | - | CBX pack 3 | 8412081306957 |
| CIPROV611P | 680x460 | 180 g/m² | - | - | 610x375 | 500x340 | - | - | CBX pack 3 | 8412081306964 |
| CIPROV501P | 610x410 | 180 g/m² | - | - | 500x300 | - | - | - | CBX pack 3 | 8412081306971 |
| CIPR451P | ø 540 | 180 g/m² | - | ø 550 | - | - | ø 460 | ø 400 | CBX pack 5 | 8412081306988 |
| CIPR351P | ø 440 | 180 g/m² | - | ø 350<br>ø 360 | - | - | ø 350 | ø 350 | CBX pack 5 | 8412081306995 |
| CIPROV1001 | 1115x660 | 120 g/m² | - | - | 1000x550 | - | - | - | CBX pack 3 | 8412081221854 |
| CIPROV911 | 1030x560 | 120 g/m² | - | - | 915x470 | - | - | - | CBX pack 3 | 8412081208671 |
| CIPROV821 | 930x560 | 120 g/m² | - | - | 800x470 | 710x475 | - | - | CBX pack 3 | 8412081208688 |
| CIPROV731 | 820x460 | 120 g/m² | - | - | 730x375 | 640x390 | - | - | CBX pack 3 | 8412081208695 |
| CIPROV611 | 680x460 | 120 g/m² | - | - | 610x375 | 500x340 | - | - | CBX pack 3 | 8412081208701 |
| CIPROV501 | 610x410 | 120 g/m² | - | - | 500x300 | - | - | - | CBX pack 3 | 8412081221861 |
| CIPR651 | ø 730 | 120 g/m² | - | - | - | - | ø 640 | - | CBX pack 3 | 8412081208718 |
| CIPR551 | ø 640 | 120 g/m² | - | - | - | - | ø 550 | - | CBX pack 5 | 8412081208725 |
| CIPR451 | ø 540 | 120 g/m² | - | ø 550 | - | - | ø 460 | ø 450<br>ø 460 | CBX pack 5 | 8412081208732 |
| N CIPR421 | ø 480 | 120 g/m² | - | | - | - | - | ø 420 | CBX pack 5 | 8412081318615 |
| CIPR401 | ø 480 | 120 g/m² | ø 440 | ø 450 | - | - | - | ø 400 | CBX pack 5 | 8412081208749 |
| CIPR351 | ø 440 | 120 g/m² | ø 360 | ø 350<br>ø 360 | - | - | ø 350 | ø 350 | CBX pack 5 | 8412081208756 |
| CIPR301 | ø 380 | 120 g/m² | - | - | - | - | ø 300 | - | CBX pack 5 | 8412081220567 |
| CIPR241 | ø 330 | 120 g/m² | - | - | - | - | ø 240 | - | CBX pack 5 | 8412081220574 |

## ENROLLADORES DE CUBIERTAS TELESCOPIC COVER ROLLERS
## ENROULEURS DE BÂCHES AVVOLGITORE PER PISCINE

### REF. SCR55 BXL PACK 1

8 412081 312828



5,50m

**Enrrollador de piscinas enterradas motorizado mediante energía solar**
Tubos de aluminio.
Kit para fijarlo a la cubierta.
El sistema funciona con energía solar. Batería: 2000mA. Velocidad: 11 rpm. Voltaje: 12V
Energía solar: 12,6 V
Tubo telescópico en aluminio: 5,5 m. Confort de diseño. Ruedas para facilitar el transporte.

**Motorized cover roller with solar energy for inground pools**
Aluminiun tubes.
Kit to attach it to the cover.
System works with solar energy. Battery: 2000mA. Speed: 11RPM. Voltage: 12V
Solar energy: 12,6 V
Telescopic tube in aluminium: 5,5 m. Confort design. Wheels for easy transport.

**Enrouleur motorisé avec borne solaire pour piscines enterrées**
Tubes en aluminium.
Kit de fixation pour bâche.
Alimentation du système à l'énergie solaire. Batterie : 2000 mA. Vitesse : 11 rpm. Voltage : 12 V
Énergie solaire : 12,6 V
Tube télescopique en aluminium : 5,5 m. Conception confortable. Roulettes incorporées pour faciliter le transport.

**Avvolgitore motorizzato ad energia solare per piscine interrate**
Tubi in alluminio.
Kit per fissaggio alla copertura.
Dispositivo funzionante a energia solare. Batteria: 2000mA. Velocità: 11 RPM. Voltaggio: 12V
Energia solare: 12,6 V
Tubo telescopico in alluminio: 5,5 m. Design confortevole. Ruote per facilitare il trasporto.



### REF. 90171 BXL PACK 1

8 427370 901713



5,50m

**Enrollador piscinas enterradas**
Enrollador de cubierta para piscinas enterradas. Ofrece un desarrollo máximo de 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio anodizado, un volante ergonómico con empuñadura giratoria así como un kit para atar la cubierta.

**Cover roller for inground pools**
Winder cover for in ground pools. Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round anodised aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.

**Enrouleur pour piscines enterrées**
Enrouleur de bâches pour piscines enterrées. Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium anodisés, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche. Cet enrouleur est livré en un seul colis, packaging couleur.

**Avvolgitore per piscine interrate**
Avvolgitore "grandi ruote" per piscine interrate. Si srotola fino a un massimo di 5.50m. Adatto per le piscine tonde, quadrate e ovali. Contiene un tubo in alluminio anodizzato, una ghiera ergonomica con una impugnatura rotatoria e un kit per fissare la copertura. Consegnato in un unico imballo.



### REF. 90172 BXL PACK 1

8 412081 302782



5,50m

**Enrollador de cubierta para piscinas enterradas**
Ofrece un desarrollo máximo de 5,50m. Ideal para piscinas redondas, cuadradas u ovaladas. Contiene tubos redondos en aluminio, un volante ergonómico con empuñadura giratoria así como un kit para atar la cubierta.

**Cover roller for inground pools**
Unfolds to a maximum length of 5.50 m. Suitable for round, square or oval swimming pools. Includes round aluminium tubes, an ergonomic hand wheel with revolving handle as well as a kit to attach it to the cover.

**Enrouleur de bâches pour piscines enterrées**
Il offre un développement maximum de 5,50m. Il convient aux piscines rondes, carrées ou ovales. Il est équipé de tubes ronds en aluminium, d'un volant ergonomique avec poignée tournante et d'un kit d'attache pour bâche. Cet enrouleur est livré en un seul colis, packaging couleur.

**Avvolgitore di coperture per piscine interrate**
Si srotola fino a un massimo di 5.50m. Adatto per le piscine tonde, quadrate e ovali. Contiene un tubo in alluminio, una ghiera ergonomica con una impugnatura rotatoria e un kit per fissare la copertura. Consegnato in un unico imballo.







## REF. CRP58

**CBX** PACK **1**

8 412081 306940

### Enrollador básico piscinas elevadas
Enrollador de cubiertas de verano hasta 5,8m de ancho. Tubo telescópico en aluminio. Para piscinas tubulares, de acero y madera. Fácil instalación.

### Basic cover roller for above-ground pools
Cover roller for summer covers above ground pools up to 5,8 m wide. Telescopic tube in aluminium. For tubular, steel and wooden pools. Easy to install.



### Enrouleur pour piscines hors-sol
Enrouleur de bâches été pour piscines jusqu'à 5,80m de largeur. Tubes télescopiques en aluminium. Il s'adapte aussi bien sur les piscines tubulaires que sur les piscines acier et bois. Facile à installer

### Avvolgitore per piscine fuoriterra
Avvolgitore per coperture estive fino a 5,8 m di larghezza. Tubo telescopico in alluminio. Per piscine tubolari, d'acciaio e legno. Facile installazione.







## REF. 40135

**CBX** PACK **2**

8 427370 401350

### Enrollador piscinas elevadas
El enrollador ofrece un desarrollo máximo de 6 m. Se ata fácilmente a las “playas” de la piscina con 2 placas atornilladas. El uso del enrollador permite una mejor conservación de la cubierta. Incluído: Conectores para piscinas tubulares.

### Cover roller for above-ground pools
The Winder unfolds to a maximum length of 6 m. It can be easily attached to the “edge” finishing pieces of the pool using 2 bolted plates. The use of the winder enables a better conservation of the cover. Included: Connectors for tubular pools.



### Enrouleur pour piscines hors-sol
Enrouleur offrant un développement maximum de 6m. Il se fixe facilement sur les 2 "margelles" de la piscine grâce à ses 2 plaques vissées. Les connecteurs pour piscines tubulaires sont inclus.

### Avvolgitore per piscine fuoriterra
avvolgitore che si srotola fino a un massimo di 6 m. Si fissa facilmente al ¨bordo" della piscina con 2 placche con viti. L’utilizzo dell’avvolgitore permette una migliore conservazione della copertura.



## REF. 621535

**BXL** PACK **1**

3 605216 215353

### Enrollador piscinas elevadas Luxe
Enrollador para piscina en superficie de longitud entre 2,44 y 6,32 m. Giro sobre el eje para descubrir la superficie de nado. Travesaño de resina
Sistema de enganche compatible con todas las cubiertas de verano.
Tubos telescópicos de aluminio.
Cinchas de enganche.

### Luxe cover roller for above-ground pools
Roller for pool surface between 2.44 and 6.32 m long
It turns on its axis to reveal the swimming surface
Resin cross member
Hook system compatible with all the summer canvases.
Telescopic aluminium tubes.
Webbing loop.







### Enrouleur pour piscines hors-sol Luxe
Enrouleur pour piscine hors sol d'une largeur de 2,44 à 6,32 m. Pivote sur un axe pour libérer la surface de nage. Pièteement en résine. Système d’accroche compatible avec toutes les bâches été. Tubes télescopiques en aluminium. Sangles d’accrochage.

### Avvolgitore per piscine fuori terra Luxe
Avvolgitore per piscine fuori terra di lunghezza compresa tra 2,44 e 6,32 m. Ruotare sull'asse per scoprire la superficie di balneazione. Traversa in resina
Sistema di aggancio compatibile con tutti i tessuti estivi. Tubi telescopici in alluminio. Cinghie di aggancio.

**IMPORTANT:** These cover rollers can not be placed in any composite pool. There is a risk of breakage. **IMPORTANTE:** Estos enrolladores no se pueden colocar en piscinas de composite, existe riesgo de rotura de las playas. **ATTENTION :** Cet enrouleur de bâches ne convient pas pour les piscines en composite. Il existe un risque de rupture des margelles. **IMPORTANTE:** Questo avvolgitore non si può installare in piscine in composito, esiste il rischio di rottura dei bordi piscina.

## MANTAS PROTECTORAS BOTTOM PROTECTIVE BLANKET POUR LE SOL DES PISCINES COUVERTURES DE PROTECTION DU FOND TAPPETO DI PROTEZIONE





**Material: Poliéster**
**Material: Polyester**
**Matériau: Polyester**
**Materiale: Poliestere**


| | | | | | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MPROV1100** | 1100x600 | 110 g/m² | - | - | - | 1000x550 | - | - | - | PBH pack 1 | 8 412081 214528 |
| **MPROV915** | 950x500 | 110 g/m² | - | - | - | 915x470 | - | - | - | PBH pack 1 | 8 412081 980256 |
| **MPROV810** | 825x500 | 110 g/m² | 780x400 | - | 780x400 | 810x470 | 710x475 | - | - | PBH pack 1 | 8 412081 206004 |
| **MPROV730** | 750x400 | 110 g/m² | 660x280 | - | 660x280 | 730x375 | 640x390 | - | - | PBH pack 1 | 8 412081 980263 |
| **MPROV610** | 625x400 | 110 g/m² | 530x280 | - | 530x280 | 610x375 | 500x340 | - | - | PBH pack 1 | 8 412081 206011 |
| **MPROV500** | 525x325 | 110 g/m² | - | - | - | 500x300 | - | - | - | PBH pack 1 | 8 412081 231075 |
| **MPR650** | 650x650 | 110 g/m² | - | - | - | - | - | ø 640 | - | PBH pack 1 | 8 412081 960111 |
| **MPR550** | 550x550 | 110 g/m² | - | - | ø 550 | - | - | ø 550 | - | PBH pack 1 | 8 412081 960128 |
| **MPR450** | 450x450 | 110 g/m² | - | ø 440 | ø 450 | - | - | ø 460<br>ø 450 | ø 460 | PBH pack 1 | 8 412081 960135 |
| **MPR400** | 400x400 | 110 g/m² | - | ø 360 | - | - | - | ø 350 | ø 400 | PBH pack 1 | 8 412081 960142 |
| **MPR350** | 350x350 | 110 g/m² | - | - | ø 350 | - | - | ø 350<br>ø 300 | ø 350 | PBH pack 1 | 8 412081 960159 |
| **MPR250** | 250x250 | 110 g/m² | - | - | ø 240 | - | - | ø 240 | - | PBH pack 1 | 8 412081 208572 |

## Delta MS®

**REF. 772060** BXL PACK 1 20 x 1,5m 3 605217 720603


**PROTECTOR DE PARED**
Rollo de protección y de drenaje alveolar de PEAD (polietileno de alta densidad) para piscina de madera (20x1,5m)
1- Pared de piscina de madera
2- Rollo de protección y de drenaje alveolar de PEAD

**WALL PROTECTOR**
Protection and alveolar draining roll of HDPE ( High Density Polyethylene) for wooden pool (20x1,5m)
1- Wood frame
2- Roll of alveolar protection an drainage of HDPE



**ROULEAU DE PROTECTION**
Pour piscine bois
Rouleau de protection et de drainage alvéolaire en PEHD (polyéthylène haute densité) (20x1,5m)
1 - Ossature bois
2 - Nappe à excroissances type Delta MS®

**PROTEZIONE PER PARETE**
Rotolo di protezione del drenaggio alveolare di HDPE (polietilene ad alta densità) per piscina in legno (20x1,5m)
1- Struttura in legno
2- Rotolo di protezione del drenaggio alveolare di HDPE



## PROTECTORES PROTECTORS PROTECTEURS PROTEZIONE





### FLOOR PROTECTOR - SPECIAL SPA

**REF. MPF509GY** PB PACK 8 50x50cmx8mm 8 412081 302638

**PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA ANTIDESLIZANTE**
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA))
Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 50x50cm = 2,25m²
Espesor= 8mm.

**NON SLEPPERY POOL FLOOR PROTECTOR**
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)).
Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 50x50cm= 2,25m²
Thickness = 8mm.

**PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE ANTIDÉRAPANT**
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)).
Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. L'emballage contient 9 pièces 50x50cm = 2,25m² Épaisseur= 8mm.

**PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA ANTISKID**
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)).
Evita che il fondo della piscina si danneggi.
Il package include 9 pezzi, 50x50cm = 2,25m²
Spessore = 8 mm.







### FLOOR PROTECTOR

**REF. MPF819** PB PACK 7 81x81cmx4,5mm 8 412081 268361

**PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA**
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA))
Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 81x81cm = 5,90m²

**POOL FLOOR PROTECTOR**
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 81x81cm = 5,90m²

**PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE**
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA))
Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines.
L'emballage contient 9 pièces 81x81cm = 5,90m²

**PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA**
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA))
Evita che il fondo della piscina si danneggi
Il package include 9 pezzi, 81x81cm = 5,90m²







### FLOOR PROTECTOR

**REF. MPF509GR** PB PACK 8 50x50cmx8mm 8 412081 268521

**PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA ANTIDESLIZANTE**
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA))
Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 50x50cm = 2,25m²
Espesor= 8mm.

**NON SLEPPERY POOL FLOOR PROTECTOR**
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA))
Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 50x50cm= 2,25m²
Thickness = 8mm.

**PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE ANTIDÉRAPANT**
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA))
Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. L'emballage contient 9 pièces 50x50cm = 2,25m² Épaisseur= 8mm.

**PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA ANTISKID**
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA))
Evita che il fondo della piscina si danneggi. Il package include 9 pezzi, 50x50cm = 2,25m²
Spessore = 8 mm.



## FLOOR PROTECTOR
**REF. MPF509P** PB PACK 8 50x50cmx8mm 8 412081 304922

**PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA ANTIDESLIZANTE**
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)) Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 50x50cm = 2,25m²
Espesor= 8mm.

**NON SLEPPERY POOL FLOOR PROTECTOR**
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)) Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 50x50 = 2,25m²
Thickness = 8mm.

**PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE ANTIDÉRAPANT**
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)) Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. L'emballage contient 9 pièces 50x50cm = 2,25m². Épaisseur= 8mm.

**PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA ANTISKID**
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)) Evita che il fondo della piscina si danneggi. Il package include 9 pezzi, 50x50cm = 2,25m²
Spessore = 8 mm.

## FLOOR PROTECTOR
**REF. MPF509** PB PACK 14 50x50cmx4,5mm 8 412081 252001

**PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA**
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)) Ofrece una protección adicional para el fondo de la piscina. Contiene 9 piezas de 50x50cm = 2,25m²

**POOL FLOOR PROTECTOR**
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)) Provides added protection for pool floors. Package contains 9 pieces of 50x50 = 2,25m²

**PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE**
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)) Fournit une protection supplémentaire pour le sol des piscines. L'emballage contient 9 pièces 50x50cm = 2,25m²

**PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA**
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)) Evita che il fondo della piscina si danneggi. Il package include 9 pezzi, 50x50cm = 2,25m²





## BOX MPF509
**REF. MPF509BOX60** PB PACK 60 50x50cmx4,5mm 8 412081 258980

**BOX PROTECTOR DE SUELO DE PISCINA**
Material duradero (Etilvinilacetato (EVA)) El box contiene 60 unidades

**BOX POOL FLOOR PROTECTOR**
Durable material (Ethylene-vinyl acetate (EVA)). Box contains 60 units

**BOX PROTECTEUR DE SOL DE PISCINE**
Matériau durable (Éthylène-acétate de vinyle (EVA)). Le box contient 60 unités.

**BOX PROTEZIONE PER IL FONDO DELLA PISCINA**
In materiale resistente (Etilene vinil acetato (EVA)). Il box include 60 unitá




## LINERS PARA PISCINA DE MADERA WOODEN POOL LINERS
## LINERS POUR PISCINES BOIS LINERS PER PISCINE IN LEGNO



Liner azul
Blue liner
Liner bleu
Liner blu



Liner beige
Beige liner
Liner beige
Liner beige



(BD)
Sistema beaded
Beaded system
Système d'accrochage
Hung
Sistema beaded

| | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F790209 | | 75/100 | - | - | AVILA 790209 | - | 8412081308227 |
| F790207 | | 75/100 | - | - | BRAGA 790207 | - | 8412081308241 |
| 786334 | | 75/100 | VERMELA 790098 | - | - | | 3605217863348 |
| 786217 | | 75/100 | VERMELA 790098 | - | - | - | 3605217862174 |
| F800007 | | 75/100 | ORANGE 800007 | - | - | - | 8412081313320 |
| F790206 | | 75/100 | - | - | EVORA 790206 | - | 8412081308258 |
| N F7900892 | | 75/100 | SAFRAN 2 7900892 | - | - | - | 8412081318578 |
| 783809 | | 75/100 | SAFRAN 790089 | - | - | - | 3605217838094 |
| 786216 | | 75/100 | SAFRAN 790089 | - | - | - | 3605217862167 |
| N F7900872 | | 60/100 | CANELLE 2 7900872 | - | - | - | 8412081318585 |
| 778768 | | 60/100 | CANELLE 790087 | - | - | - | 3605217787682 |
| 786215 | | 60/100 | CANELLE 790087 | - | - | - | 3605217862150 |
| F790053C | | 60/100 | CAMOMILLE 790202 | - | - | - | 3605217873170 |
| F790203 | | 75/100 | AVOCADO 790203 | - | - | - | 8412081308197 |
| F790204 | | 50/100 | - | - | LEMON 790204 | - | 8412081308203 |
| F800003 | | 75/100 | - | VIOLETTE 2 800003 | - | - | 8412081313290 |

| | | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 783885 | | 75/100 | - | VIOLETTE 790085 | - | - | 3605217838858 |
| | 786214 | | 75/100 | - | VIOLETTE 790085 | - | - | 3605217862143 |
| N | F790302 | | 75/100 | - | VASTO 790302 | - | - | 8412081317694 |
| N | F7900862 | | 60/100 | GRENADE 2 7900862 | - | - | - | 8412081318592 |
| | 778767 | | 60/100 | GRENADE 790086 | - | - | - | 3605217787675 |
| | F790210 | | 75/100 | - | ANANAS 790210 | - | - | 8412081308180 |
| N | F7900962 | | 75/100 | - | - | MARBELLA 2 7900962 | - | 8412081318561 |
| | 785945 | | 75/100 | - | - | MARBELLA 790096 | - | 3605217859457 |
| | 786213 | | 50/100 | - | VANILLE 790083 | - | - | 3605217862136 |
| | F790208 | | 75/100 | SEVILLA 790208 | - | - | - | 8412081308234 |
| | F790205 | | 60/100 | - | - | - | CARRA 790205 | 8412081308210 |
| | F800002 | | 50/100 | - | VANILLE 2 800002 | - | - | 8412081313269 |
| | 778689 | | 50/100 | - | VANILLE 790083 | - | | 3605217786890 |
| | 788045 | | 50/100 | - | - | - | CITY 790000 | 3605217880451 |
| | F800008 | | 50/100 | - | LILI 2 800008 | - | - | 8412081313238 |
| | F800009 | | 75/100 | - | - | EVORA PLUS 800009 | - | 8412081313887 |
| | 785943 | | 75/100 | - | - | BRAGA 790095 | - | 3605217859433 |
| | 785939 | | 75/100 | - | - | EVORA 790094 | - | 3605217859396 |
| | 785949 | | 60/100 | - | - | MANGO KPBRC620 | - | 3612820000312 |
| | 785951 | | 60/100 | MACADAMIA KPBOC632 | - | - | - | 3612820002644 |
| | 785950 | | 60/100 | BAMBÚ KPBOC535 | - | | - | 3612820002620 |

## LINERS PARA PISCINA DE COMPOSITE COMPOSITE POOL LINERS
## LINERS POUR PISCINES COMPOSITE LINERS PER PISCINE COMPOSITE



(BD)
Sistema beaded
Beaded system
Système d'accrochage Hung
Sistema beaded

Liner gris
Grey liner
Liner gris
Liner grigio

| | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCO80G | | 804 x 386 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8412081267234 |
| SPCO66G | | 664 x 386 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8412081267227 |
| SPCO6650G | | 664 x 386 cm | 154 cm | 60/100 | BD | 8412081315591 |
| SPCO52G | | 524 x 386 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8412081267210 |
| SPCOR60G | | 606 x 326 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8412081267197 |
| SPCOR46G | | 466 x 326 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 3612820002200 |
| SPCO41G | | Ø 410 cm | 124 cm | 60/100 | BD | 8412081267203 |
| SPCOR28G | | 326 x 326 cm | 96 cm | 60/100 | BD | 8412081267180 |
| SPCOR2814G | | 326 x 186 cm | 96 cm | 60/100 | BD | 3612820002477 |

## LINERS PARA PISCINA DE ACERO STEEL WALL POOL LINERS
## LINERS POUR PISCINES PAROI ACIER LINERS PER PISCINE CON PARETI IN ACCIAIO



Liner azul
Blue liner
Liner bleu
Liner blu



Liner gresite
Ceramics liner
Liner carrelage
Liner mosaicato



(SC)
Sistema colgante
Hanging system
Système d'accroche
Con barra di agganciamento



(OV)
Sistema overlap
Overlap system
Système à recouvrement
Sistema overlap




(BD*)
Sistema beaded
Beaded system
Système d'accrochage Hung
Sistema beaded

| | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPROV1028 | | 1000 x 550 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8412081224169 |
| FPROV917 | | 915 x 470 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8412081258195 |
| FPROV918 | | 915 x 470 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8412081214511 |
| FPROV915 | | 915 x 470 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081980270 |
| FPROV827 | | 800 x 470 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8412081258201 |
| FPROV818 | | 800 x 470 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8412081224091 |
| FPROV810 | | 800 x 470 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081206059 |
| PROV8012FE* | | 800 x 400 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8420382775976 |
| PROV8013FE* | | 800 x 400 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8412081274249 |
| FPROV737 | | 730 x 375 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8412081258218 |
| FPROV738 | | 730 x 375 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8412081224107 |
| FPROV730 | | 730 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081980287 |
| FSPROV730 | | 730 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | OV | 8412081237879 |
| 770399 | | 730 x 375 cm | 120 cm | 75/100 | OV | 3605217703996 |
| PROV7012FE* | | 700 x 320 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8420382775969 |
| PROV7013FE* | | 700 x 320 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8412081274225 |
| FPROV617 | | 610 x 375 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8412081258225 |
| FPROV618 | | 610 x 375 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8412081224114 |


* Solo para piscinas enterradas *Only for inground pools *Uniquement pour piscines enterrées * Solo per piscine interrata

# complementos complements



| | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPROV610 | | 610 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081206066 |
| FSPROV610 | | 610 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | OV | 8412081237824 |
| 773486 | | 610 x 370 cm | 120 cm | 75/100 | OV | 3605217734860 |
| PROV6012FE* | | 600 x 320 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8420382775952 |
| PROV6013FE* | | 600 x 320 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8420382775921 |
| PROV5112FE* | | 500 x 300 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8412081247632 |
| FPROV517 | | 500 x 300 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8412081258232 |
| PROV5113FE* | | 500 x 300 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8412081247731 |
| FPROV500 | | 500 x 300 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081221878 |
| FSPROV500 | | 500 x 300 cm | 120 cm | 30/100 | OV | 8412081237831 |

* Solo para piscinas enterradas *Only for inground pools *Uniquement pour piscines enterrées * Solo per piscine interrata



| | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPROV707 | | 700 x 450 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081204338 |
| FPROV627 | | 625 x 375 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081204345 |
| FPROV507 | | 500 x 340 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081204352 |



| | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPR557 | | ø 550 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8412081258249 |
| FPR558 | | ø 550 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8412081214504 |
| FPR551 | | ø 550 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081950648 |
| PR5513FE* | | ø 550 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8412081248127 |
| 770398 | | ø 460 cm | 120 cm | 75/100 | OV | 3605217703989 |
| FPR457 | | ø 460 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8412081258256 |

* Solo para piscinas enterradas *Only for inground pools *Uniquement pour piscines enterrées * Solo per piscine interrata

| | | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPR458 | | ø 460 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8412081224121 |
| FPR451 | | ø 460 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081980485 |
| PR4212FE* | | ø 420 cm | 150 cm | 75/100 | BD | 8412081274256 |
| PR4213FE* | | ø 420 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8420382775983 |
| FSPR460 | | ø 460 cm | 120 cm | 30/100 | OV | 8412081237848 |
| FSP450 | | ø 450 cm | 90 cm | 20/100 | OV | 8412081990217 |
| FSP400 | | ø 400 cm | 90 cm | 20/100 | OV | 8412081990224 |
| FPR357 | | ø 350 cm | 132 cm | 50/100 | SC | 8412081258263 |
| PR3513FE* | | ø 350 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8412081247717 |
| FPR358 | | ø 350 cm | 132 cm | 40/100 | SC | 8412081233918 |
| FPR352 | | ø 350 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081200576 |
| FPR354 | | ø 350 cm | 90 cm | 30/100 | SC | 8412081201177 |
| FSPR350 | | ø 350 cm | 120 cm | 30/100 | OV | 8412081237855 |
| FSP350 | | ø 350 cm | 90 cm | 20/100 | OV | 8412081990231 |
| FPR301 | | ø 300 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081216027 |
| PR3013FE* | | ø 300 cm | 120 cm | 60/100 | BD | 8412081315287 |
| FSP300 | | ø 300 cm | 90 cm | 20/100 | OV | 8412081203249 |
| FWPR30 | | ø 300 cm | 65 cm | 20/100 | OV | 8412081201191 |
| FPR241 | | ø 240 cm | 120 cm | 40/100 | SC | 8412081203010 |

* Solo para piscinas enterradas *Only for inground pools *Uniquement pour piscines enterrées * Solo per piscine interrata

## REPARADORES DE LINER LINER REPAIR
## RÉPARATION LINER RIPARAZIONE LINER




**REF. 40080** BL PACK 24 DIS

8 427370 400803

Kit reparación liner
Kit de réparation pour liner
Liner repair kit
Kit riparazione liner




**REF. V12** BL PACK 50

8 412081 870236

Kit reparador de PVC
Kit de réparation PVC
PVC repair kit
Kit per riparazioni PVC



**REF. AR202** BL PACK 96

8 412081 960203

Film reparador de PVC
Film de réparation PVC
PVC repair film
Pellicola per riparare i liner

## DEPORTE EN LA PISCINA POOL FITNESS
## FITNESS PISCINE FITNESS IN PISCINA



### AQUABIKE
**REF. AQB2** CBX PACK 1


8 412081 303475

**BICICLETA ACUÁTICA**
Una nueva forma de hacer ejercicio en bicicleta cuando estás en la piscina. Concebido para todo tipo de piscinas. Sillín anatómico - Manillar deportivo - Ruedas antiarañazos - Pedales anatómicos con resistencia ajustable.

**VÉLO DE PISCINE**
Une nouvelle façon de faire de l'exercice à vélo lorsque vous êtes dans la piscine. Conçu pour tous les types de piscine. Selle anatomique - guidon sportif - roues anti-rayures pour un transport facile - Pédales anatomiques avec résistance réglable.

**WATER BIKE**
A new way of exercising by cycling when you are in the pool. Conceived for all type of pools. Anatomic saddle - Sporting handle bar - Anti scratch wheels - Anatomic pedals with adjustable resistance.

**BICICLETTA ACQUATICA**
Un nuovo modo di allenarsi in bici quando si è in piscina. Progettato per tutti i tipi di piscine. Sellino anatomico - manubrio sportivo - ruote antigraffio per facilitare il trasporto - Pedali anatomici con resistenza regolabile.






## SEGURIDAD PISCINA POOL SECURITY
## EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ POUR PISCINE PROTEZIONE PER PISCINE











**REF. SF133** CBX PACK 1


8 412081 308159

**Barrera de protección para piscinas.**
Módulo premontado.
Longitud adaptable.
Adaptable a diferentes formas de piscina. Módulo de 3 m de uso individual.Altura de la barrera: 1,33 m. Tejido efecto transparente que permite una visibilidad excelente de la piscina.

**Barrière de protection pour piscine.**
Module pré-monté.
Adaptable en longueur pour répondre à toutes les configurations. Module de 3m à usage individuel. Hauteur de la barrière : 1,33m. Toile effet «transparent» qui permet une excellente visibilité du bassin. Conforme à la norme NF P 90-306

**Safety fence for swimming pool.**
Ready to install.
Adjustable in length to answer all configurations. 3 m module for individual use. Fence height : 1,33m.
Transparent net witch allows an excellent visibility of the swimming pool.

**Barriera di protezione per piscine.**
Modulo pre installato.
Lunghezza adattabile in base alle forme della piscina. Modulo di 3m ad uso individuale. Altezza della barriera: 1,33 m. Tessuto effetto trasparente che permetta una visibilità eccellente della vasca.






**REF. 770270** CBX PACK 1

3 605217 702708

**Alarma de piscina**
Vigilancia máxima.
Detector de inmersión certificado DE CONFORMIDAD con la norma NF P90 307/A1 por el LNE. Sin activación imprevista. Se coloca en modo vigilancia automática 15 minutos después del baño. Información permanente sobre el estado de la vigilancia.

**Alarme de piscine**
Surveillance maxi.
Détecteur d'immersion certifié CONFORME à la norme NF P90 307/A1 par le LNE.
Aucun déclenchement intempestif. Remise en surveillance maximale 15 minutes après la baignade.
Information permanente sur l'état de surveillance.

**Pool alarm**
Maximum surveillance.
Immersion detector with CONFORMITY certificate with the NF P90 307/A1 Standard by LNE. Without unexpected activation. Automatically enters into surveillance mode 15 minutes after the last use of the pool. Permanent information about the surveillance status.

**Allarme per piscina**
Massimo livello di vigilanza.
Rilevatore di immersione certificato IN CONFORMITÁ con la normativa NF P90 307/A1 dell'LNE. Senza attivazione imprevista. Si posiziona in modalità di vigilanza automatica 15 minuti dopo l'utilizzo della piscina.
Informazione permanente sullo stato di vigilanza.

## ESCALERAS PARA PISCINA ENTERRADA INGROUND POOL LADDERS
## ÉCHELLES POUR PISCINES ENTERRÉES SCALETTA PER PISCINA INTERRATA



**REF. EIE30** **BXL** PACK 1

8 412081 268514

Escalera acero inoxidable AISI304 para piscina enterrada
3 peldaños dobles

Échelle acier inoxydable AISI304 pour piscine enterrée
3 marches double

AISI304 Stainless steel inground pool ladder
3 double steps

Scaletta Inox AISI304 per piscina interrata
3 gradini doppi



**Ref. EPE30** **BXL** PACK 1

8 412081 268507


Escalera sintética para piscinas enterradas
4 peldaños

Échelle synthétique d'entrée facile pour piscine enterrée
4 marches

Easy access synthetic ladder for in ground pools
4 steps

Scaletta sintetica per piscina interrata
4 gradini





**STANDARD**
**REF. 40272** **BXL** PACK 1

8 412081 250762


Escalera STANDARD para piscina enterrada de 4 peldaños Inox.

Échelle modèle STANDARD acier inoxydable pour piscine enterrée - 4 marches

Stainless steel STANDARD inground pool ladder - 4 steps.

Scaletta STANDARD per piscina interrata da 4 gradini – Inox





**STANDARD**
**REF. 40110** **BXL** PACK 1

8 427370 401107

Escalera STANDARD para piscina enterrada de 3 peldaños Inox.

Échelle modèle STANDARD acier inoxydable pour piscine enterrée - 3 marches

Stainless steel STANDARD inground pool ladder - 3 steps.

Scaletta STANDARD per piscina interrata da 3 gradini – Inox

## WALL
**REF. 40274** **BXL** PACK 1


8 412081 250779

Escalera MURO para piscina enterrada de 4 peldaños – Inox

Échelle MURALE acier inoxydable pour piscine enterrée - 4 marches

Stainless steel inground pool WALL ladder - 4 steps

Scaletta MURO per piscina interrata da 4 gradini – Inox



## WALL
**REF. 40273** **BXL** PACK 1


8 412081 250786

Escalera MURO para piscina enterrada de 3 peldaños – Inox


Échelle MURALE acier inoxydable pour piscine enterrée - 3 marches

Stainless steel inground pool WALL ladder - 3 steps

Scaletta MURO per piscina interrata da 3 gradini – Inox



## ESCALERA PARA PISCINA DE MADERA WOODEN POOL LADDER
## ECHELLES POUR PISCINES BOIS SCALETTA PER PISCINE IN LEGNO



**Ref. 126674** **CBX** PACK 1

3 605211 266749

Escalera de acero inoxidable partida
3 peldaños antideslizantes
Para piscinas de madera

Échelle en acier inoxydable à 2 éléments.
3 marches antidérapantes.
Pour piscines en bois.

Split stainless steel ladder
3 non-slip steps
For wooden pools

Scaletta in acciaio inox a due elementi
3 gradini antiscivolo
Per piscine in legno



## ESCALERAS PARA PISCINA SOBRE SUELO ABOVE-GROUND POOL LADDERS
## ÉCHELLES POUR PISCINES HORS SOL SCALETTA PER PISCINA FUORI TERRA









120CM
132CM

### SAFETY
**REF. L4PL**

**BXL** PACK 1

8 412081 312798

Escalera moldeada por soplado
2x4 peldaños + plataforma

Blow molded ladder
2x4 steps + platform

Échelle moulée par soufflage
2x4 marches + plateforme

Scaletta stampata a soffiaggio
2x4 gradini + piattaforma





120CM
132CM

### SAFETY
**REF. ES1213**

**BXL** PACK 1

8 412081 302768

Escalera de seguridad
2x3 peldaños + plataforma

Safety ladder
2x3 steps + platform

Échelle sécurité 134cm
2x3 marches + plateforme

Scala di sicurezza
2x3 gradini + piattaforma

PRODUCT ACCORDING TO THE NORM EN 16582-1:2015





120CM
132CM

**REF. ET1213**

**BXL** PACK 1

8 412081 302775

Escalera
2x3 peldaños + plataforma

Ladder
2x3 steps + platform

Échelle
2x3 marches + plateforme

Scala
2x3 gradini + piattaforma

## INOX
**REF. AR11680**

**BXL** PACK 1

8 412081 231082

Escalera de acero inoxidable 142cm
2x4 peldaños + plataforma

Stainless steel ladder 142cm
2x4 steps + platform

Échelle acier inoxydable 142cm
2x4 marches + plateforme

Scala in acciaoi inossidabile 142cm
2x4 gradini + piattaforma



## STANDARD
**REF. AR109**

**BXL** PACK 1

8 412081 980522

Escalera tipo tijera 98cm
2x2 peldaños

Ladder 98cm
2x2 steps

Échelle 98cm
2x2 marches

Scala 98cm
2x2 gradini



## SPA LADDER
**REF. SPAL2**

**BXL** PACK 1

8 412081 302935

Escalera para SPA
2 peldaños

SPA Ladder
2 steps

Marche pied pour SPA
2 marches

Scala per SPA
2 gradini



70x65x34cm



## FILTROS DE ARENA SAND FILTERS FILTRE A SABLE FILTRO A SABBIA

Las impurezas quedan retenidas en el medio filtrante en el interior de la cuba. Son muy compactos, fáciles de instalar, utilizar y no requieren especial atención. Gracias a su válvula selectora (5/6 vías dependiendo del modelo), permiten realizar diferentes funciones: autolimpiado, filtración, vaciado... Los filtros FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 incorporan un prefiltro para retener las partículas excesivamente grandes y evitar dañar la bomba y están certificados con la norma europea EN 16713-1:2015 que garantiza que cumple con las normativas de seguridad establecidas.

Impurities are held by the filter media inside the tank. Sand filters are compact sized, easy to install and use and special care is not required. Thanks to their multiport valves (5/6 ways depending on the version), different functions can be carried out: self-cleaning, filtration, emptying... Filters FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 are certified with the standard europe EN 16713-1:2015 ensuring that they comply with the safety regulations set. They include a prefilter to hold the largest particles to prevent pump from any damage.

Les impuretés sont retenues dans le média filtrant à l'intérieur de la cuve. Ces filtres sont très compacts et très faciles à installer et à utiliser. Ils ne nécessitent pas d'attention particulière. Sa vanne multivoie (5/6 voies, suivant le modèle), permet de réaliser diverses fonctions: auto nettoyage, filtrage, vidange... Les filtres FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 sont certifiés par la norme européenne EN 16713-1:2015 garantissant qu'ils respectent les réglementations établies en matière de sécurité. Le filtre est muni d'un pré filtre qui retient les particules excessivement grandes pour éviter d'endommager la pompe.

Le impurità rimangono intrappolate nelle carico filtrante all'interno del cestello. Sono molto compatti, facili da installare e da utilizzare e non richiedono cure particolari. . Grazie alla valvola selettrice della quale sono dotati (5/6/7 uscite a seconda del modello), consentono diverse funzioni: autopulizia, filtrazione, svuotamento... Il filtri FA6100 / FS550 / FS500 / FS400 / FS320 sono certificati dalla normativa europea EN 16713-1:2015 che garantisce la loro conformità alle normative di sicurezza vigenti. Sono composti da un prefiltro per trattenere le particelle eccessivamente grandi ed evitare il danneggiamento della pompa.

### Filtro independiente soplado top Independent top blow molded filters
### Filtre à sable soufflé en vanne top Filtro soffiato top con valvola superiore



REF. FIS600



REF. FIS500



REF. FIS400

| | | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| **FIS600** | Ø 600 mm | ±150 kg | 6 | **CBX** pack **1** | 8 412081 305011 |
| **FIS500** | Ø 500 mm | ±85 kg | 6 | **CBX** pack **1** | 8 142081 305004 |
| **FIS400** | Ø 400 mm | ±40 kg | 6 | **CBX** pack **1** | 8 412081 304991 |




## Kits de filtración Filtration kits
## Kits de filtration Kit di filtrazione



REF. FA6100



REF. FS500



REF. FS550



REF. FS400



REF. FS320



REF. FS320NP

| | | | W | HP | | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FA6100** | Ø 600 mm | 10.000 l/h | 485 W | 0,66 CV/HP | ±130 kg | 6 | **BXL** pack **1** | 8 412081 233857 |
| **FS550** | Ø 500 mm | 10.000 l/h | 800 W | 1 CV/HP | ±85 kg | 6 | **CBX** pack **1** | 8 412081 307053 |
| **FS500** | Ø 500 mm | 8.000 l/h | 550 W | 0,75 CV/HP | ±85 kg | 5 | **CBX** pack **1** | 8 412081 252339 |
| **FS400** | Ø 400 mm | 6.000 l/h | 230 W | 0,31 CV/HP | ±40 kg | 5 | **CBX** pack **1** | 8 412081 252322 |
| **FS320** | Ø 320 mm | 4.000 l/h | 180 W | 0,24 CV/HP | ±20 kg | 5 | **CBX** pack **1** | 8 412081 303406 |
| **FS320NP** | Ø 320 mm | 4.000 l/h | 180 W | 0,24 CV/HP | ±20 kg | 5 | **CBX** pack **1** | 8 412081 308906 |

## BOMBAS PUMPS POMPES DE FILTRATION POMPE

Gama de bombas autoaspirantes GRE con potencias comprendidas entre 1/3 CV y 2 CV. Se trata de bombas centrifugas de una sola etapa, autocebantes, concebidas para uso con un sistema de filtración de piscina.

The self-priming pump range GRE emits power between 1/3 CV and 2 CV. Centrifugal pumps are single stage, self-priming pumps designed for use in a swimming pool filtration systems.

Gamme de pompes auto-aspirantes de la marque GRE, avec des puissances comprises entre 1/3 CV et 2 CV. Il s'agit de pompes centrifuges, auto-amorçantes, conçues pour une utilisation avec un système de filtration de piscine.

Gamma di pompe autoaspiranti GRE con potenze comprese tra 1/3 CV e 2 CV. Si tratta di pompe centrifughe monostadio, autoadescanti, concepite per l'uso con un sistema di filtrazione per piscina.


### PREMIUM

**Ref. PP201** **CBX** PACK 1
**Ref. PP151** **CBX** PACK 1
**Ref. PP101** **CBX** PACK 1
**Ref. PP076H** **CBX** PACK 1






Curvas de rendimiento hidráulico
Hydraulic paraformance curves
Courbes de performances hydrauliques
Curve delle prestazioni idrauliche





### COMFORT

**Ref. PP076** **CBX** PACK 1
**Ref. PP051** **CBX** PACK 1
**Ref. PP031** **CBX** PACK 1






Curvas de rendimiento hidráulico
Hydraulic paraformance curves
Courbes de performances hydrauliques
Curve delle prestazioni idrauliche




| | HP | W | | max. | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PP201** | 2 CV/HP | 1600 W | 27.000 l/h | 170m³ | Ø 800 mm | 8 412081 269535 |
| **PP151** | 1,5 CV/HP | 1100 W | 22.000 l/h | 135m³ | Ø 700 mm | 8 412081 269542 |
| **PP101** | 1 CV/HP | 900 W | 20.000 l/h | 100m³ | Ø 600 mm | 8 412081 269559 |
| **PP076H** | 3/4 CV/HP | 600 W | 17.000 l/h | 65m³ | Ø 500 mm | 8 412081 302737 |
| **PP076** | 3/4 CV/HP | 550 W | 9.500 l/h | 65m³ | Ø 500 mm | 8 412081 269566 |
| **PP051** | 1/2 CV/HP | 450 W | 8.500 l/h | 50m³ | Ø 400 mm | 8 412081 269573 |
| **PP031** | 1/3 CV/HP | 250 W | 7.000 l/h | 35m³ | Ø 300 mm | 8 412081 269580 |



## FILTRO AQUALOON
**REF. FAQ200** **CBX** PACK **1**

8 412081 272542

FILTRO AQUALOON
Tanque 200 mm. Caudal: 4m³/h. Filtra cualquier residuo hasta 3 micras.
Conexiones 32 y 38 mm.
Incluye 320g de Aqualoon

AQUALOON FILTER
200 mm tank. Flow rate: 4m³/h. Filters any residue until 3 micron.
32 and 38 mm connections.
Include 320g Aqualoon

FILTRE AQUALOON
Cuve 200 mm. Débit 4m³/h. Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns. Embouts soudés 32 et 38 mm.
Comprend 320g Aqualoon

SISTEMA FILTRANTE
Filtro 200 mm. Portata 4m³/h.
Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron
Raccordi 32 e 38 mm.
Include 320g di Aqualoon



## FILTRO AQUALOON
**REF. CFAQ35** **CBX** PACK **1**

8 412081 302621

FILTRO DE CARTUCHO CON AQUALOON
Caudal: 3,5m³/h.
Filtra cualquier residuo hasta 3 micras. Conexiones 32 y 38 mm.
Incluye 70g de Aqualoon

CARTRIDGE FILTER WITH AQUALOON
Flow rate: 3,5m³/h.
Filters any residue until 3 micron.
32 and 38 mm connections.
Include 70g Aqualoon

EPURATEUR À CARTOUCHE AVEC AQUALOON
Débit 3,5m³/h.
Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns. Embouts soudés 32 et 38 mm.
Comprend 70g Aqualoon

FILTRI A CARTUCCIA
Portata 3,5m³/h.
Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron
Raccordi 32 e 38 mm.
Include 70g di Aqualoon



## CARTUCHO AQUALOON
**REF. CAQ70** **CBX** PACK **12**

8 412081 272566

Cartucho Aqualoon tipo A
Cartouche Aqualoon de type A

Type a Aqualoon cartidge
Cartuccia Aqualoon tipo A

# MEDIOS FILTRANTES FILTER MEDIA MÉDIAS FILTRANTS CARICO FILTRO



AQ700

## FILTRO AQUALOON
**REF. AQ700** **CBX** PACK **36**

8 412081 268484

**REF. AQ700B** **CBX** PACK **12**

8 412081 302911

MEDIO FILTRANTE
700gr de AQUALOON = 25kg de ARENA
Filtra cualquier residuo hasta 3 micras
Polietileno 100% reciclable

FILTER MEDIA
700gr AQUALOON = 25kg SAND. Filters any residue up to 3 microns
Polyethylene 100% recyclable

Medias filtrants
700g d'AQUALOON = 25kg de SABLE
Filtre n'importe quel résidu jusqu'à 3 microns
Polyéthylène 100% recyclable

SISTEMA FILTRANTE
700gr de AQUALOON = 25kg de ARENA
Filtra qualsiasi residuo fino a 3 micron
Polietilene riciclabile al 100%.

## FILTROS DE CARTUCHO CARTRIDGE FILTER
## EPURATEURS À CARTOUCHE FILTRI A CARTUCCIA

Están especialmente concebidos para piscinas con un volumen de agua medio-inferior. Son muy sencillos de utilizar y su mantenimiento se limita a la limpieza o sustitución del cartucho o filtro de recambio, cuando éste ha quedado obstruido por la excesiva carga de suciedad.

Ils sont spécialement conçus pour les piscines avec un volume d'eau moyen inférieur. Ils sont très faciles à utiliser et l'entretien se limite au nettoyage ou au remplacement de la cartouche ou du filtre, quand il est bouché par un excès de saletés.

Specially designed for medium-low water volume pools. Cartridge filters are very easy to use and their maintenance is limited to the cartridge cleaning or replacement when dirt is blocking it.

Pensati specialmente per piscine con un volume di acqua medio-basso. Sono molto semplici da usare e la manutenzione si limita alla pulizia o sostituzione della cartuccia o della cartuccia di ricambio, quando questa è ostruita da eccessive impurità.




**REF. AR125**



**REF. AR124**
**REF. AR121E**




Ø32 MM

**REF. CFS20**

| | | W | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| **AR125** | 3.800 l/h | 70 W | AR82 | **BXL** pack **1** | 8 412081 970318 |
| **AR124** | 3.800 l/h | 70 W | AR82 | **BXL** pack **1** | 8 412081 203164 |
| **AR121E** | 2.000 l/h | 72 W | AR86 | **BXL** pack **1** | 8 412081 210193 |
| N **CFS20** | 2.000 l/h | 35 W | CCFS20 | **BXL** pack **1** | 8 412081 318431 |

## CARTUCHOS CARTRIDGES CARTOUCHES CARTUCCIA



**REF. AR79**

Cartouche de type A pour piscine autoportante
Type A Cartridge inflatable pool
Cartouche de type A piscine autoportante
Cartuccia tipo A piscina autoportante



**REF. AR86**

Cartucho
Cartridge
Cartouche
Cartuccia

| | | | EAN 13 |
|---|---|---|---|
| **AR86** | AR121/118 | **CS** pack **12** | 8 412081 203409 |
| **AR82** | AR125/124/118 | **CS** pack **12** | 8 412081 970325 |
| **AR89** | AR11806 | **CS** pack **12** | 8 412081 217017 |
| **AR79** | Type A | **PB** pack **18** | 8 412081 241708 |
| N **CCFS20** | CFS20 | **PB** pack **12** | 8 412081 319551 |

# MEDIOS FILTRANTES FILTER MEDIA
# MÉDIAS FILTRANTS CARICO FILTRO



**REF. AR200**

**PB** PACK **1**
**PALET** 40U.

8 412081 960180

Arena - Silex 25kg.
Granulometría 0,4-0,8.

Sand - Silex 25 kg.
Grain size 0,4-0,8.

Sable - Silex 25kg.
Granulométrie 0,4-0,8.

Sabbia - Silex 25kg.
Granulometria 0,4-0,8.



**REF. VF025**

**PB** PACK **1**
**PALET** 40U.

8 412081 240848

Vidrio filtrante saco 25kg
Granulometería 0,5 - 1 mm

Glass filter media 25 kg
Grain size 0,5 - 1 mm

Verre filtrant 25kg
Granulométrie 0,5 - 1 mm

Vetro filtrante 25kg
Granulometria 0,5 - 1 mm




PRODUITS FABRIQUÉS EN FRANCE

**Ref. 622564**

**Palette** de 48 sacs

3 605216 225642

**Sable pour Filtration Sac de sable - 25 Kg**
Origine France
Granulométrie : 0,5 à 2 mm
Sable séché
Remplir la cuve au 3/4 maximum
Compatible avec tout type de produits de traitement de l'eau, y compris la floculation.
Il est conseillé de renouveler le sable tous les 3 ans

Référence exclusive pour la France

## MANGUERAS DE FILTRACIÓN FILTRATION HOSES
## TUYAUX POUR ÉPURATEURS TUBI DI FILTRAZIONE

Kit mangueras filtración
Kit tuyaux pour épurateurs
Filtration hoses kit
Kit tubi di filtraggio

2 ( Ø38mm x 4,5m) + 1 ( Ø38mm x 1,5m) + 1 ( Ø38mm x 0,68m)
+ 1 ( Ø38mm x 0,58m) + 1 ( Ø38mm x 0,40m)
+ 7 abrazaderas / clamps / colliers / fascette

**REF. AR2100** BX PACK 1 8 412081 202518



Manguera seccionable
Tuyau sectionnable
Sectionable hose
Tubo sezionabile

**36,5m - Ø38mm**

**REF. 90160** BX PACK 1 8 427370 901607

**36,5m - Ø32mm**

**REF. 90161** BX PACK 1 8 427370 901614



Manguera para filtro 4m con 2 terminales
Tuyau pour filtration 4m avec 2 embouts
Filter hose 4m with 2 cuffs
Tubo filtrante 4m con 2 terminali

**Ø38mm**

**REF. 40180** BX pack 1 8 427370 401800

**Ø32mm**

**REF. 40181** BX pack 1 8 427370 401817



Manguera de conexión
Tuyau de jonction
Connection hose
Tubo di giunzione

**68 cm - Ø38mm**

**REF. 60222** PB pack 10 8 427370 602221

**58 cm - Ø38mm**

**REF. 60218** PB pack 10 8 427370 602184

**36 cm - Ø38mm**

**REF. 60205** PB pack 10 8 427370 602054



## ADAPTADORES ADAPTERS
## ADAPTEURS ADATTATORI



Adaptador de mangueras Ø32/38mm
Embout cannelé pour tuyau Ø32/38mm

Ø32/38mm hose bard adaptor
Adattatore per tubo Ø32/38mm

**REF. 778196** **BX** PACK **12**

3 605217 781963



Quitavueltas para manguera Ø38mm
Raccord tournant pour tuyaux Ø38mm

Ø38mm hose adaptor with threaded connection
Adattatore per tubo Ø38mm

**REF. 40091** **BX** PACK **12**

8 427370 400919



2 conectores Ø38 + 4 abrazaderas Ø38
2 manchons pour branchement tuyaux Ø38 + 4 colliers Ø38

2 connectors Ø38 + 4 clamps Ø38
2 raccordi Ø38 + 4 fascette Ø38

**REF. AR509** **CS** pack **10**

8 412081 209685




2 conectores Ø38/32 + 4 abrazaderas Ø38/Ø32
2 manchons pour branchement tuyaux Ø38/32 + 4 colliers Ø38/Ø32

2 connectors Ø38/32 + 4 clamps Ø38/ Ø32
2 raccordi Ø38/32 + 4 fascette Ø38/Ø32

**REF. AR511** **CS** pack **10**

8 412081 215792



Unión 2 mangueras flotantes Ø38mm y 32mm
Liaison pour tuyaux flottants Ø38mm et 32mm

2 vacuum hoses union Ø38mm and 32mm
Raccordo per unire 2 tubi Ø32mm – 38mm

**REF. 40009** **DIS** PACK **12**

8 427370 400094



Adaptador de mangueras 38/32mm
Adaptateur de tuyaux Ø38/32mm

38/32mm hose adapter
Adattatore per tubo 32/38mm

**REF. 40095** **BX** PACK **12**

8 427370 400957

## SKIMMERS PARA PISCINAS DE ACERO STEEL WALL POOLS SKIMMERS
## SKIMMERS POUR PISCINES AVEC PAROIS EN ACIER SKIMMERS PER PISCINA IN ACCIAIO



**REF. AR100** BXL PACK 1 8 412081 950396

Skimmer + boquilla de impulsión
Skimmer + return fitting
Skimmer + buse de refoulement
Skimmer + bocchetta




**REF. AR100W** BXL PACK 1 8 412081 233192

Skimmer + boquilla de impulsión
Skimmer + return fitting
Skimmer + buse de refoulement
Skimmer + bocchetta



**REF. AR100G** BXL PACK 1 8 432611 769083

Skimmer + boquilla de impulsión
Skimmer + return fitting
Skimmer + buse de refoulement
Skimmer + bocchetta




## REPUESTOS DE FILTRACIÓN FILTRATION SPARE PARTS
## ACCESSOIRES POUR FILTRATION RICAMBI PER FILTRAZIONE



**REF. AR500** CS PACK 6 8 412081 206462

Cesto para skimmer
Skimmer Basket
Panier pour skimmer
Cesto prefiltro
Ø ext. 16,2 cm ↕5,5 cm Ø int. 11 cm



**REF. AR501** CS PACK 6 8 412081 206486

Compuerta para skimmer
Weir for skimmer
Volet pour skimmer
Sportellino
12 x 14,5 x 2 cm



**REF. AR502** CS PACK 6 8 412081 206493

Junta doble skimmer
Skimmer layer
Joint pour skimmer
Giunto doppio di stagno
ext. 20,5 x 19,5 x 0,5 cm
int. 14,8 x 13,9 x 0,5 cm



**REF. AR521** CS PACK 12 8 412081 250748

Junta doble skimmer + 2 juntas de válvula de retorno
Double seal for skimmer + 2 seals for return valve
Joint double skimmer + 2 joints pour buse de refoulement
Guarnizione doppia standard Skimmer + 2 guarnizioni per la valvola di ritorno



**REF. AR503**
**CS** PACK **6**
8 412081 206509

Boquilla de impulsión
Return fitting
Buse de refoulement
Valvola di impulsione completa

**REF. AR505**
**CS** PACK **8**
8 412081 208619



Tapa para conexión de manguera limpiafondos
Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer
Couvercle pour relier le tuyau flottant au skimmer
Adattatore per puliscifondo



**REF. AR506**
**CS** PACK **8**
8 412081 208602

Manómetro
Pressure gauge
Manomètre
Manometro



**REF. AR508**
**CS** PACK **6**
8 412081 208589

Zuncho universal
Filter ring
Collier de fixation
Ghiera filtro

**REF. AR512**
**CS** PACK **12**
8 412081 221601



Válvula apertura/cierre Ø38-Ø32
Open/close valve Ø38-Ø32
Vanne ouverture/fermeture Ø38-Ø32
Valvula di apertura/chisura Ø38-Ø32

**REF. 621702**
**CBX** PACK **12**
3 605216 217029



Válvula cuarto de vuelta
¼ Turn valve
Vanne ¼ de tour
Valvola ¼ di giro



**REF. AR510**
**CS** PACK **24**
8 412081 215785

Cintaflón y 4 abrazaderas
Cintaflon and 4 clamps
Teflon et 4 colliers
Nastro Teflon e 4 fascette

**REF. WFL6**
**DIS** pack **12**
8 412081 264424



Esponjas absorbentes de grasa - 6 unidades
Grease absorbing sponge for skimmer - 6 units
Eponges absorbantes de residus gras - 6 unités
Spugne che assorbe e trattiene le sostanze grasse - 6 unità

## SKIMMER UNIVERSAL UNIVERSAL SKIMMER
## SKIMMER UNIVERSEL SKIMMER UNIVERSAL



**Ref. 778200** **BXL** PACK 1 3 605217 782007

Skimmer de boca ancha para piscina de madera + boquilla de impulsión
Ensemble skimmer grande ouverture pour piscines bois + buse de refoulement
Wide mouth skimmer for wooden Pool + return valve
Skimmer bocca larga piscina Madera + valvola di retorno



**Ref. 778198** **BXL** PACK 1 3 605217 781987

Skimmer universal + boquilla de impulsión
Ensemble skimmer petite ouverture universel + buse de refoulement
Universal Skimmer + return valve
Skimmer universale + valvola di retorno



**Ref. 778193** **CS** PACK 12 3 605217 781932

Compuerta para skimmer
Weir for skimmer
Volet pour skimmer
Sportellino



**Ref. 625028** **CB** PACK 12 3 605216 250286

Tapa para skimmer
Cover for skimmer
Couvercle pour skimmer
Lid per skimmer



**Ref. 778194** **CS** PACK 6 3 605217 781949

Cesto para skimmer
Skimmer Basket
Panier pour skimmer
Cesto prefiltro
Dim. Ext. Ø 16cm / Int. Ø 12 cm - H.7,5 cm



**Ref. 770359** **CB** PACK 12 3 605217 703590

Tapa para conexión de manguera limpiafondos
Lid for connecting the vacuum hose to the skimmer
Couvercle pour relier le tuyau flottant au skimmer
Adattatore per puliscifondo
Ø 32/38 mm



**Ref. FSK10** **DIS** pack 12 8 412081 264448


Filtros de skimmer con velcro
Prefiltres jetables de skimmer avec velcro.
Pre-filter fabric bag for use in skimmer using velcro
Filtri di skimmer con velcro
10 u.





**Ref. 40045** **CS** PACK 12 8 427370 400452

10 filtros de skimmer
10 filter savers
10 filtres pour skimmer
10 filtri di skimmer



# LOCALES TÉCNICOS TECHNICAL ROOMS
# LOCAL TECHNIQUE LOCALE TECNICO

DESIGNED, MACHINED AND ASSEMBLED IN EU



## WOODEN TECHNICAL ROOM

BXL PACK 1

### LOCAL TÉCNICO
Pino silvestre autoclave clase III. Paneles pre-ensamblados para montaje por usted mismo. Para todos los tipos de piscinas. Abertura superior mediante trampilla. Para adosar a la piscina o a una pared (con fondo).
L. 100 x a. 88 cm - 3 alturas disponibles.

### TECHNICAL ROOM
Autoclave class III pine. Pre-assembled panels for you to assemble yourself. For all types of swimming pools. Top opening through a flap. To fit to a pool or to a wall (with a base).
L 100 x h 88 cm - 3 heights available.

### LOCAL TECHNIQUE
En pin Sylvestre autoclave classe III.
Panneaux pré-assemblés, à monter soi même. Pour tous types de piscine. Ouverture sur le dessus par une trappe. À adosser à la piscine ou à un mur (avec fond). L. 100 x l. 88 cm - 3 hauteurs disponibles.

### LOCALE TECNICO
Pino silvestre trattamento in autoclave classe III. Pannelli pre-assemblati che è possibile montare da soli. Per tutti i tipi di piscina. Apertura superiore mediante botola. Da appoggiare alla piscina o a una parete (con fondo).
L. 100 x a. 88 cm - 3 altezze disponibili.

**Ref. 787247**
H. 118cm
3 605217 872470

**Ref. 787248**
H. 131cm
3 605217 872487

**Ref. 787249**
H. 143cm
3 605217 872494

DESIGNED, MACHINED AND ASSEMBLED IN EU









## COMPOSITE TECHNICAL ROOM

BXL PACK 1

### LOCAL TÉCNICO
Local técnico para piscinas de composite en paneles premontados.
Candado incluido (para la seguridad de los niños).
Mismo diseño y acabado que las piscinas de composite.
L. 80 x a. 60 cm - 2 alturas disponibles.

### TECHNICAL ROOM
Composite technical room which consists of pre-mounted panels.
A lock is included (as childrens security).
Same design and finish as the composite pools.
L 80 x h 60 cm - 2 heights available.

### LOCAL TECHNIQUE
Local technique pour piscines en composite et panneaux pré-montés.
Cadenas inclus (pour la sécurité des enfants).
Même style et finition que les piscines en composite.
L. 80 x l. 60 cm - 2 hauteurs disponibles.

### LOCALE TECNICO
Locale tecnico per piscine in materiale composito a pannelli premontati.
Lucchetto incluso (per la sicurezza dei bambini).
Design e finitura identiche a quelle della piscina in materiale composito.
L.80 x a. 60 cm - 2 altezze disponibili.

**Ref. TRCP96**
H. 86cm
8 412081 312712

**Ref. TRCP124**
H. 115cm
8 412081 302713

## ANALIZADOR INTELIGENTE PARA LA PISCINA SMART POOL ANALYSER ANALYSEUR INTELLIGENT POUR LA PISCINE ANALIZZATORE INTELLIGENTE PER PISCINA





blueconnect Go

**REF. 73014** CBX PACK 1

5 404014 411411

**Sensor innovador todo en uno**
Mide los principales parámetros de la piscina: Temperatura, pH, Nivel desinfectante (ORP).

**Innovative all-in-one sensor**
Measure main parameters of pools: Temperature, pH, Disinfectant level (ORP).

**Capteur innovant tout en un** Mesure les principaux paramètres de la piscine: température, pH, niveau de désinfectant (ORP).

**Innovativo sensore tutto in uno** Misura i principali parametri della piscina: Temperatura, pH, livello disinfettante (ORP).







**REF. 7015C001**
**BXL** PACK 1
5 404014 416010

Batería para el Blue Connect.
Batería de litio de cloruro de tionilo.
Battery for the Blue Connect.
Lithium thionyl chloride battery.
Batterie pour le Blue Connect.
Batterie en lithium-chlorure de thionyle.
Batteria per il Blue Connect.
Batteria al litio cloruro di tionile



**REF. 7015R003**
**BXL** PACK 1
8 412081 320991

Blue Sensor es un sensor compatible con Blue Connect con vida útil de 2 temporadas
Blue Sensor is compatible with Blue Connect with a useful life of 2 seasons
Blue Sensor est un capteur compatible avec le Blue Connect dont la durée de vie est de 2 saisons.
Blue Sensor è un sensore compatibile con Blue Connect con vita utile pari a 2 stagioni



**REF. 7015R002**
**BXL** PACK 1
5 404014 413040

Blue Sensor Au (oro) especial electrólisis.
Blue Sensor Au (gold) special for salt chlorinator.
Blue Sensor Au spécial pour électrolyse au sel
Blue Sensor Au (oro) speciale per elettrolisi salina



**REF. 7015C004**
**BXL** PACK 1
5 404014 414016

Puente wifi bluetooth
Bluetooth WiFi bridge
Amplificateur Wi-Fi Bluetooth
Connessione wifi bluetooth



**REF. 7015C002**
**BXL** PACK 1
5 404014 415020

Blue Fit 50: adaptador tubería 50mm.
Blue Fit 50: 50mm tapping saddle.
Blue Fit 50: Adaptateur de tuyau 50mm.
Blue Fit 50: Adattatore per tubo da 50 mm




**REF. 71666**
**BXL** PACK 1
5 404014 415525

Kit de calibrado.
Blue calibration kit.
Kit de calibration.
Kit di calibrazione.




**Blue Check**
**BXL** PACK 144

**REF. 71664 (EN/FR/DE/NL)**
5 404014 417024

**REF. 71665 (EN/ES/IT/PT)**
5 404014 417031

Tiras de prueba para analizar la calidad del agua de la piscina
After test to analyse water quality of the pool

Bandelettes d'analyse pour analyser la qualité de l'eau de la piscine.
Strisce di prova per analizzare l'acqua della piscina

# ELECTROLISIS DE SAL SALT CHLORINATOR
# ELECTROLYSE AU SEL ELETTROLISI SALINA

Los cloradores por electrolisis de sal generan cloro para la desinfección de la piscina a partir de sal. La electrolisis de sal tiene varias ventajas: genera y dosifica automáticamente el cloro en la piscina, evita el almacenamiento y la manipulación de producto químico y es totalmente seguro, ya que sólo utiliza sal común.

L'électrolyse au sel présente plusieurs avantages. Elle génère et dose automatiquement le niveau de chlore dans la piscine, évite le stockage et la manipulation de produits chimiques et est totalement sûre pour la santé, étant donné que le sel utilisé est du sel naturel et commun à tout le monde.

Through electrolysis of salt, the chlorinators generate chlorine and salt to disinfect the swimming pool. The electrolysis of salt has various advantages: Generating and automatically dosing the chlorine in the swimming pool, avoids the handling and storage of chemical products and it completely safe, using only sodium chloride.

I clorinatori per elettrolisi salina producono cloro per la disinfezione della piscina partendo dal sale. L'elettrolisi salina ha diversi vantaggi: produce e provvede al dosaggio automatico del cloro nella piscina, evita l'immagazzinamento e l'uso di prodotti chimici ed è del tutto sicura in quanto fa uso del sale comune.

## GRE SALT SYSTEM "ALL IN ONE"

**REF. SCGPHP100** **BXL** PACK 1

8 412081 307060

Hasta 100m³
Producción de cloro: 21 g/h
Electrolisis de sal + Controlador de pH + Bomba dosificadora

Jusqu'à 100m³
Production de chlore: 21 g/h
Electrolyse au sel + Contrôleur de pH + Pompe doseuse

Until 100m³
Chlorine production: 21 g/h
Salt chlorinator + pH control + Dosing pump

Fino a 100m³
Produzione di cloro: 21 g/h
Elettrolisi salina + Regolatore di pH + Pompa per il dosagio del prodotto chimico

**REF. SCGPHP60** **BXL** PACK 1

8 412081 313207

Hasta 60m³
Producción de cloro: 12 g/h
Electrolisis de sal + Controlador de pH + Bomba dosificadora

Jusqu'à 60m³
Production de chlore: 12 g/h
Electrolyse au sel + Contrôleur de pH + Pompe doseuse

Until 60m³
Chlorine production: 12 g/h
Salt chlorinator + pH control + Dosing pump

Fino a 60m³
Produzione di cloro: 12 g/h
Elettrolisi salina + Regolatore di pH + Pompa per il dosagio del prodotto chimico



## GRE SALT SYSTEM

**REF. SCG100** **BXL** PACK 1

8 412081 273655

Hasta 100m³
Producción de cloro: 21 g/h

Jusqu'à 90m³
Production de chlore: 21 g/h

Until 90m³
Chlorine production: 21 g/h

Fino a 90m³
Produzione di cloro: 21 g/h

**REF. SCG60** **BXL** PACK 1

8 412081 273662

Hasta 60m³
Producción de cloro: 12 g/h

Jusqu'à 60m³
Production de chlore: 12 g/h

Until 60m³
Chlorine production: 12 g/h

Fino a 60m³
Produzione di cloro: 12 g/h



## GRE BALANCE

**REF. EESB55** **CBX** PACK 1

8 412081 264875

Hasta 55m³
Producción de cloro: 8 g/h
Fácil instalación, sin mantenimiento

Jusqu'à 55m³
Production de chlore: 8g/h
Facile à installer, sans maintenance

Until 55m³
Chlorine production: 8 g/h
Easy installation, maintenance free

Fino a 55m³
Produzione di cloro: 8 g/h
Semplice da installare, non necessita di manutenzione



## SAL ESPECIAL PARA PISCINA POOL SALT
## SEL SPÉCIAL PISCINE SALE PER PISCINE



**REF. 90365**

**PB** PACK **1**
**PALET** 40U.

8 427370 903656

Sal compacta saco 25kg
Sel compacté sac 25kg

Compact salt bag 25kg
Sale compatto 25kg



**REF. AR2000**

**BXL** PACK **1**

8 412081 221571

Kit Bypass
Contiene: 3 Válvulas apertura/cierre + 2 mangueras Ø38 mm x 1,5 m + 6 piezas de reducción Ø38 - 50 mm para encolar + 4 abrazaderas

Bypass kit
Contains: 3 opening/closing valves + 2 hoses Ø38 mm x 1,5 m + 6 reduction parts Ø38 - 50 mm to glue + 4 lamps

Kit Bypass
Comprend: 3 vannes ouverture / fermeture + 2 tuyaux Ø38 cm x 1,5 m + 6 pièces réduction Ø38 - 50 mm à coller + 4 colliers

Kit Bypass
Contiene: 3 valvole di apertura/chiusura + 2 tubi flessibili Ø38 cm x 1,5 m + 6 pezzi adattatori Ø38 - 50 mm da incollare + 4 fascette

## BOMBA DOSIFICADORA Y CONTROLADOR POOL DOSING SYSTEMS
## CONTRÔLEUR DE PH ET POMPE DOSEUSE REGOLATORE E DOSATORE



**REF. CPH14**

**BXL** PACK **1**

8 412081 259000

El controlador de pH con bomba peristáltica para piscina enterrada automatiza la regulación del pH, lo que permite estabilizar el pH en el valor ideal para su confort y optimizar la eficacia del tratamiento de desinfección.

pH-Control dosing system is a peristaltic pump designed to maintain a chosen pH level on inground pools, allowing stabilize the pH in the ideal value for comfort and to optimize the efficiency of the disinfection treatment.

Le contrôleur de pH avec pompe péristaltique pour piscine enterrée automatise la régulation du pH, ce qui permet de stabiliser le pH sur la valeur idéale pour votre confort et optimiser l'efficacité du traitement de désinfection.

Il regolatore di pH con pompa peristaltica per piscine interrate automatizza la regolazione del pH consentendo di stabilizzarlo su un valore ideale e ottimizzando l'efficacia del trattamento di disinfezione.



**REF. BDP4**

**BXL** PACK **1**

8 412081 250694

Bomba dosificadora peristáltica. Caudal variable 4 l/h y 1,5 Bar.
Permite dosificar el producto químico de forma fácil y segura.

Peristaltic dosing pump. Variable flow rate. 4 l/h and 1,5 Bar.
Safe and easy way of dosing of the chemical product UV-C.

Pompe doseuse péristaltique. Vitesse variable 4l/h et 1,5 bar.
Permet le dosage de produit chimique de façon facile et précise.

Pompa per il dosaggio del prodotto chimico.
Pressione variabile 4 l/h e 1,5 Bar

NEW

MADE IN EU





**REF. UVC25** **BXL** PACK 1

8 412081 319087

UV Sistema de desinfección para piscinas de hasta 25 m³
Reduce la necesidad de cloro en hasta un 70%
Para piscinas enterradas y elevadas.
Producto ecológico
Hecho en Europa

UV Disinfection system for pools up to 25 m³. It reduces up to 70% of chlorine need.
For In-ground and above ground pools.
Ecological product
Made in Europe

Système de désinfection par UV pour piscines jusqu'à 25 m³. Réduit les besoins en chlore jusqu'à 70%. Pour piscines enterrées et hors sol. Produit respectueux de l'environnement. Fabriqué en Europe

Sistema di disinfezione UV per piscine fino a 25 m³. Riduce il bisogno di cloro fino al 70%. Per piscine interrate e fuori terra. Prodotto ecologico. Prodotto in Europa

## ILUMINACIÓN PARA PISCINAS ENTERRADAS IN GROUND POOLS LIGHTING
## ÉCLAIRAGE POUR PISCINES ENTERRÉES ILLUMINAZIONE PER PISCINE INTERRATE



NEW

**REF. LEDP56WP** **CBX** PACK 1

8 412081 319865

Lámpara LED BLANCA PAR56. Muy fácil instalación 100% fabricada en EU (fábrica propia). Los LED e ofrecen una vida útil de 25000h. 1300 lúmenes.
Ampoule LED BLANCHE PAR56. Très facile à installer 100% fabriquée en Europe (usine propre). Les ampoules offrent une durée de vie de 25 000 h. 1300 lumens.

PAR56 WHITE LED lamp. Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production). LED has a useful life of 25,000 h. 1300 lumens.
Lampada PAR56 LED BIANCA. Lampada di semplicissima installazione, prodotta al 100% in EU (produzione propria). Offre una durata utile di 25.000 ore. 1300 lumen.





**REF. LEDP56CE** **CBX** PACK **1**

8 412081 304946

Lámpara LED COLOR PAR56. Muy fácil instalación 100% fabricada en EU (fábrica propia). Los LED e ofrecen una vida útil de 25000h.

Ampoule LED COULEUR PAR56. Très facile à installer 100% fabriquée en Europe (usine propre). Les ampoules offrent une durée de vie de 25 000 h.

PAR56 COLOUR LED lamp. Easily installed lamp. 100% manufactured in EU (own production). LED has a useful life of 25,000 h

Lampada LED COLOR PAR56. Lampada di semplicissima installazione, prodotta al 100% in EU (produzione propria). Offre una durata utile di 25.000 ore.

## ILUMINACIÓN PARA PISCINAS ENTERRADAS Y PISCINAS MADERA LIGHTING FOR IN GROUND AND WOODEN POOLS ECLAIRAGE POUR PISCINES ENTERRÉES ET BOIS ILLUMINAZIONE PER PISCINE INTERRATE ED IN LEGNO

**REF. PLREB** **BXL** PACK **1**

8 412081 265254

Proyector LED BLANCO para piscina enterrada y de madera. No incluye transformador.

Projecteur LED BLANCHE pour piscine enterrée et bois. Transformateur de lumière non inclus.

WHITE LED projector for in-ground and wodden pools. Light transformer not included.

Faretto LED BIANCO per piscina interrata e in legno. Trasformatore di luce non incluso.

**REF. PLREC** **BXL** PACK **1**

8 412081 265261

Proyector LED COLOR para piscina enterrada y madera.
Con control remoto. No incluye transformador.

Projecteur LED de COULEUR pour piscine enterrée et bois.
Avec télécommande.
Transformateur de lumière non inclus.

COLOR LED projector for in-ground and wooden pools.
With remote control. Light transformer not included.

Faretto LED MULTICOLOR per piscina interrata e in legno.
Include telecomando.
Trasformatore di luce non incluso.



## ILUMINACIÓN PARA PISCINAS SOBRE SUELO ABOVE GROUND POOLS LIGHTING ÉCLAIRAGE POUR PISCINES HORS SOL ILLUMINAZIONE PER PISCINE FUORI TERRA

### REF. PLWPB

**CBX** PACK **4**

8 412081 302799

Proyector led blanco **para piscinas de madera y composite**
Led de bajo consumo. Potencia 16w.
Fácil instalación. Ofrecen una vida útil entre 50.000 y 100.000 horas. Gran calidad: Fabricado en Europa. Incluye 5m de cable + transformador.

Projecteur led blanc **pour piscines en bois et composite.** Led à basse consommation. Puissance 16w. Facile à installer. Durée de vie : de 50 000 à 100 000 heures. Grande qualité: fabriqué en Europe. Comprend: 5m câble + transformateur.

White LED projector **for wooden and composite pools.** Low consumption LED. Power: 16 W. Easy installation, since a standard plug is included Long life: 50.000 to 100.000 hours. High quality: Made in Europe. 5m wire + trasnsformer included.

Proiettore a led di colore bianco **per piscine in legno e in materiale composito**. Led a basso consumo Potenza 16w. Semplice da installare. Offrono una vita utile compresa tra 50.000 e 100.000 ore. Qualità elevata: Prodotto in Europa. 5m cavo + transformador.




### REF. LEDRW

**CBX** PACK **12**

8 412081 257464

Proyector LED BLANCO de alto rendimiento para conectar a la válvula de retorno. Adaptable a piscinas elevadas tanto autoportantes como de pared rígida. Caudal mínimo necesario: 3.000 l/h. Funciona sin necesidad de batería.

Projecteur LED BLANCHE à haut rendement pour connecter à la buse de refoulement. Adaptable à des piscines hors-sol, aussi bien autoportantes qu'avec des parois rigides. Débit minimum nécessaire : 3 000 l/h. Fonctionne sans nécessité de batterie.

WHITE LED projector for connecting to the return valve. Adaptable for movable above ground pools with rigid walls. High performance WHITE LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h

Proiettore LED BIANCO a resa elevata per connessione alla valvola di ritorno. Si adatta a piscine fuori terra, sia autoportanti che a parete rigida. Flusso minimo necessario: 3.000 l/h. Funziona senza batteria.



### REF. LEDRC

**CBX** PACK **12**

8 412081 257471

Proyector LED COLOR de alto rendimiento para conectar a la válvula de retorno. Adaptable a piscinas elevadas tanto autoportantes como de pared rígida. Caudal mínimo necesario: 3.000 l/h. Funciona sin necesidad de batería.

Projecteur LED COULEUR à haut rendement pour connecter à la buse de refoulement. Adaptable à des piscines hors-sol, aussi bien autoportantes qu'avec des parois rigides. Débit minimum nécessaire : 3 000 l/h. Fonctionne sans nécessité de batterie.

COLOUR LED projector for connecting to the return valve. Adaptable for movable above ground pools with rigid walls. High performance COLOUR LEDs. Generates light at no cost, does not need batteries. Minimal flow needed: 3000 l/h

Proiettore LED COLOR a resa elevata per connessione alla valvola di ritorno. Si adatta a piscine fuori terra, sia autoportanti che a parete rigida. Flusso minimo necessario: 3.000 l/h. Funziona senza batteria.







## REF. PLED1C

**BL** PACK **6**

8 412081 257518

Proyector LED COLOR para piscina elevada de acero. Fácil instalación, se pega a la chapa mediante un imán. Incorpora mando a distancia para fácil manejo. Tecnología Led de bajo consumo.

Projecteur LED de COULEUR pour piscine hors sol. Ils sont spécialement conseillés pour les piscines hors sol en tôle. Se fixe simplement sur la tôle grâce à un aimant. Ils sont livrés avec une télécommande très simple à utiliser. Technologie LED à faible consommation.

COLOR LED projector for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving LED technology.

Faretto LED MULTICOLOR per piscina fuoriterra. Foglio adesivo con un magnete pronto all'uso. Include telecomando a distanza per un facile funzionamento. Risparmio energetico tecnologia al LED.





## REF. PLED2

**CS** PACK **4**

8 412081 250830

Conjunto de 2 proyectores LED BLANCOS para piscina elevada de acero. Fácil instalación, se pega a la chapa mediante un imán. Incorpora mando a distancia para fácil manejo. Tecnología Led de bajo consumo.


Ensemble de 2 projecteurs LED pour piscine hors sol. Ill est spécialement conseillé pour les piscines hors sol en tôle. Se fixe simplement sur la tôle grâce à un aimant. Ills sont livrés avec une télécommande très simple à utiliser. Technologie LED à faible consommation.

Set of 2 WHITE LED projectors for above ground pools. Stick to the sheet with a magnet and ready to use. Includes remote control for easy operation. Energy-saving LED technology.

2 Faretti LED per piscina fuoriterra. Foglio adesivo con un magnete pronto all'uso. Include telecomando a distanza per un facile funzionamento. Risparmio energetico tecnologia al LED.

MADE IN EU

NEW





## REF. LAGP8


**CBX** PACK **1**

**Proyector colgante** LED para piscina elevada - 880 lúmenes – 8 W. Incluye 7 m de cable + enchufe Hecho en Europa. Larga vida útil

**Projecteur suspendu à LED** pour piscines hors sol - 880 lumens - 8 W. Comprend un câble de 7 m + une prise. Fabriqué en Europe. Longue durée de vie

**LED Hanging Projector** for above ground pools - 880 lumens – 8 W. It includes 7 m cable + plug. Made in Europe. Long life

**Faretto a sospensione a LED** per piscina fuori terra - 880 lumen - 8 W. Include 7 m di cavo + spina. Prodotto in Europa. Lunga durata di vita



## REF. 90173

**CBX** PACK **6**

8 427370 901737

**Lámpara fantasía**
7 programas de luz diferentes.

**Lampe fantasie**
sept jeux de lumière sur les parois et le fond de la piscine.

**Fancy lamp**
7 different lighting programmes.

**Lampada fantasia**
ette giochi di luce differenti ai lati della piscina e sul fondo.

## CALEFACCIÓN HEATING SYSTEMS
## CHAUFFAGE RISCALDAMENTO

La bomba de calor es el método más eficiente para calentar una piscina y además permite alargar la temporada de baño.
Las bombas de calor mueven la energía térmica en la dirección opuesta a la transferencia de calor espontánea, al absorber el calor de un espacio frío y liberarlo a uno más cálido.

The heat pump is the most efficient method for heating a pool and in addition allows extending the bathing season
Heat pumps move thermal energy in the opposite direction to spontaneous heat transfer, by absorbing heat form a cold space and releasing it into a hotter one.

La pompe à chaleur est la méthode la plus efficace pour chauffer une piscine et permet également d'allonger la saison des baignades.
Les pompes à chaleur déplacent l'énergie thermique dans le sens opposé au transfert de chaleur spontanée, en absorbant la chaleur d'un espace froid et en la libérant dans un espace plus chaud.

La pompa di calore rappresenta il metodo più efficace per riscaldare la piscina e consente di utilizzarla tutto l'anno.
Le pompe di calore muovono l'energia termica in direzione opposta rispetto al trasferimento spontaneo di calore, assorbendo calore da uno spazio freddo e rilasciandolo in uno più caldo.

## BOMBAS DE CALOR MINI PARA PISCINAS SOBRE SUELO
## ABOVE GROUND POOLS MINI HEAT PUMPS
## POMPES À CHALEUR MINI POUR PISCINES HORS SOL
## POMPA DI CALORE MINI PER PISCINE FUORI TERRA

mini pool heating





### MINI HEAT PUMPS

BXL PACK 1

Bomba de calor Mini para pequeño volumen de agua. No necesitan bypass. Conexiones 32 y 38 mm.

Mini heat pumps for reduced water volumes. Bypass not necessary. 32 and 38 mm connections.

Pompes à chaleur Mini pour petit volume d'eau. Elle n'a pas besoin de bypass. Embouts soudés 32 et 38 mm.

Pompa di calore Mini per piscine a ridotto volume di acqua. Non ha bisogno di un bypass. Raccordi 32 e 38 mm.

| | HPM20 | HPM30 | HPM40 |
|---|---|---|---|
| Aire · Air · Aria 28°C / Agua · Water · Eau · Acqua 28°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 80% | | | |
| Salida de calor · Heat output · Sortie de chaleur · Produzione di calore | 2,5 kW | 4,2 kW | 5,5 kW |
| Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia | 0,59 kW | 1,00 kW | 1,31 kW |
| Volumen máximo de la piscina · Max Pool volume · Volume maximum de la piscine · Volume massimo della piscina | 20 $m^3$ | 30 $m^3$ | 40 $m^3$ |
| Aire · Air · Aria 15°C / Agua · Water · Eau · Acqua 26°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 70% | | | |
| Salida de calor · Heat Output · Sortie de chaleur · Produzione di calore | 1,9 kW | 3,2 kW | 4,2 kW |
| Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia | 0,56 kW | 0,91 kW | 1,2 kW |

REF. HPM20 — 8 412081 302614
REF. HPM30 — 8 412081 303154
REF. HPM40 — 8 412081 303826

# BOMBAS DE CALOR GRE PARA PISCINAS SOBRE SUELO Y ENTERRADAS
# GRE HEAT PUMPS FOR ABOVE AND INGROUND POOLS
# POMPES À CHALEUR GRE POUR PISCINES HORS SOL ET ENTERRÉES
# POMPA DI CALORE GRE PER PISCINE FUORI TERRA E INTERRATA

easy pool heating





## SINGLE SPEED HEAT PUMPS

BXL PACK 1

Temperatura operativa: desde 7 °C. «Conexión rápida» incluida. Sistema de descongelación automático. Cubierta de invierno incluida. Para piscinas de hasta 70 m³. Intercambiador de calor de titanio.

Working temperature: from 7°C. "Quick connection" included. Automatic defrosting system. Winter cover included. For pools up to 70 m³. Titanium heat exchanger.

Température de fonctionnement : à partir de 7 °C. "Connexion rapide" incluse. Système de dégivrage automatique. Bâche d'hiver incluse. Pour piscines jusqu'à 70 m³. Échangeur de chaleur en titane.

Temperatura di esercizio: da 7°C. "Connessione rapida" inclusa. Sistema di sbrinamento automatico. Copertura invernale inclusa. Per piscine fino a 70 m³. Scambiatore di calore in titanio.

| | HPG25 | HPG40 | HPG50 | HPG70 |
|---|---|---|---|---|
| Aire · Air · Aria 28°C / Agua · Water · Eau · Acqua 28°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 80% | | | | |
| Salida de calor · Heat output · Sortie de chaleur · Produzione di calore | 5 kW | 7 kW | 11 kW | 13 kW |
| Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia | 1 kW | 1,40 kW | 2,20 kW | 2,60 kW |
| Volumen máximo de la piscina · Max Pool volume · Volume maximum de la piscine · Volume massimo della piscina | 25 m³ | 40 m³ | 50 m³ | 70 m³ |
| Aire · Air · Aria 15°C / Agua · Water · Eau · Acqua 26°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 70% | | | | |
| Salida de calor · Heat Output · Sortie de chaleur · Produzione di calore | 3,5 kW | 5 kW | 7 kW | 9 kW |
| Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia | 0,88 kW | 1,25 kW | 1,75 kW | 2,25 kW |

**REF. HPG25** 8 412081 313122

**REF. HPG40** 8 412081 313139

**REF. HPG50** 8 412081 313146

**REF. HPG70** 8 412081 313153

# BOMBAS DE CALOR GRE PARA PISCINAS SOBRE SUELO Y ENTERRADAS
# GRE HEAT PUMPS FOR ABOVE AND INGROUND POOLS
# POMPES À CHALEUR GRE POUR PISCINES HORS SOL ET ENTERRÉES
# POMPA DI CALORE GRE PER PISCINE FUORI TERRA E INTERRATA

inverter pool heating





## INVERTER- VARIABLE HEAT PUMPS

**BXL** PACK **1**

"Bombas de calor con inversor (velocidad variable). Temperatura operativa: desde 7 °C. Dos velocidades para ahorrar energía. Descongelación automática. Cubierta de invierno incluida. Para piscinas de hasta 85 m³. Intercambiador de calor de titanio.

Inverter (Variable speed) heat pumps. Working temperature: from 7°C. 2 speeds for energy saving. Automatic defrosting. Winter cover included. For pools up to 85 m³. Titanium heat exchanger.

Pompes à chaleur avec inverseur (vitesse variable). Température de fonctionnement : à partir de 7 °C. Deux vitesses pour économiser de l'énergie. Dégivrage automatique. Bâche d'hiver incluse Pour piscines jusqu'à 85 m3 Échangeur de chaleur en titane"

"Pompe di calore inverter (velocità variabile). Temperatura di esercizio: da 7°C. 2 velocità per il risparmio energetico. Svernamento automatico. Copertura invernale inclusa. Per piscine fino a 85 m³. Scambiatore di calore in titanio.

| | HPGI50 | HPGI60 | HPGI70 | HPGI85 |
|---|---|---|---|---|
| Aire · Air · Aria 28°C / Agua · Water · Eau · Acqua 28°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 80% | | | | |
| Salida de calor · Heat output · Sortie de chaleur · Produzione di calore | 9-3,5 kW | 11-4,8 kW | 14-5 kW | 16-5,3 kW |
| Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia | 1,61-0,43 kW | 1,96-0,6 kW | 2,5-0,63 kW | 2,85-0,66 kW |
| Volumen máximo de la piscina · Max Pool volume · Volume maximum de la piscine · Volume massimo della piscina | 50 m³ | 60 m³ | 70 m³ | 85 m³ |
| Aire · Air · Aria 15°C / Agua · Water · Eau · Acqua 26°C / Humedad · Humidity · Humidité · Umidità 70% | | | | |
| Salida de calor · Heat Output · Sortie de chaleur · Produzione di calore | 6,6-2,5 kW | 7,9-3,5 kW | 9,2-3,6 kW | 11,2-3,8 kW |
| Consumo energético · Power Consumption · Consommation énergétique · Consumo di energia | 1,65-0,43 kW | 1,98-0,6 kW | 2,38-0,62 kW | 2,8-0,66 kW |

**REF. HPGI50** 8 412081 313160

**REF. HPGI60** 8 412081 313177

**REF. HPGI70** 8 412081 313184

**REF. HPGI85** 8 412081 313191

## CALEFACCIÓN SOLAR SOLAR HEATING SYSTEM
## CHAUFFAGE SOLAIRE RISCALDAMENTO SOLARE

Sistemas para calentamiento del agua de la piscina mediante la acción solar. Solar pool water heating systems. Chauffage solaire pour piscine. Fabriqué en polyéthylène. Sistema per il riscaldamento dell'acqua della piscina per mezzo dell'azione del sole.





### REF. AR2069 CBX PACK 1

8 412081 203331

Fabricado en polietileno. Aumenta la Temperatura del agua hasta 6°C. Mas de 12 kw/h de calor al dia. 600x60 cm. Peso 7 kg. Potencia de la bomba mínima recomendada: 1/3 CV.

Il augmente la température de l'eau jusqu'à 6°C. Dimensions du produit : 600x60 cm. Poids 7 kg. Puissance de la pompe minimale recommandée: 1/3 CV.

Made of polythene. Water temperature can be increased up to 6 °C. 600x60 cm. Wight: 7 kg. Minimum recommended pump output: 1/3 hp.

In polietilene. Aumenta la temperatura dell'acqua fino a 6°C. 600x60 cm. Peso 7 kg. Potenza minima della pompa raccomandata: 1/3 CV.







### REF. 90230 CBX PACK 1

8 427370 902307

Permite aumentar la temperatura de su piscina por la acción del sol. Los calentadores pueden conectarse entre sí en serie. Aumenta la temperatura del agua 3°C en piscinas entre 7,5m³ y 10m³.

Système pour le chauffage solaire de l'eau de la piscine. Les réchauffeurs peuvent se connecter entre eux en série. Augmente la température de 3°C max. pour les piscines entre 7,5m³ et 10m³.


Solar pool water heating system. The heaters should be connected in series to heat the pool. Each solar heater increases the temperature of the swimming pool by 3°C due to solar action.

Permette di aumentare la temperatura della sua piscina tramite l'azione dei raggi solari. Ogni riscaldatore solare permette di aumentare la temperatura della piscina no a 3°C tramite l'azione naturale del sole.



NEW





### REF. SH70 CBX PACK 1

8 412081 319629

Calentador solar para piscinas elevadas. 1 unidad por cada 7m³. Material: Colector HDPE de alta calidad con cubierta PC. Posibilidad de conectar varias unidades en línea. Fácil de instalar. Ø32/38 mm.

Chauffage solaire pour piscines hors sol. 1 unité pour 7m3. Matériau : collecteur HDPE de haute qualité avec couvercle en PC. Possibilité de connecter plusieurs unités en série. Facile à installer. Ø32/38 mm.

Solar heater for above ground pools. 1 units for each 7m³. Material: High quality HDPE collector with PC cover. Possibility to connect several units in line. Easy to install. Ø32/38 mm.

Riscaldatore solare per piscine fuori terra. 1 unità per 7m3. Materiale: collettore HDPE di alta qualità con copertura in PC. Possibilità di collegare diverse unità in linea. Facile da installare. Ø32/38 mm.

# complementos complements

## DUCHAS SHOWERS DOUCHES DOCCIA




| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Solar Solaire Solare | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Litros Liters Litres Litri | | | 32 l | 32 l | 40 l | 38 l | 38 l | 35 l | 35 l | 32 l |
| Aluminio Aluminium Aluminium Alluminio | • | | • | • | | • | • | | | • |
| Acero inoxidable Stainless steel Acier inoxydable Acciaio inossidabile | | • | • | | | | | | | |
| PVC | | | | | • | | | • | • | |
| Polietileno Polyethylene Polyéthylène Polietilene | | | | | | | | | | |
| Grifo lavapies footwash tap Robinet lave pieds Rubinetto lavapiedi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2 piezas 2 pieces 2 pièces 2 pezzi | | | | | | | | | • | |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solardusche Solar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Litern Liters | 30 l | 30 l | 25 l | 25 l | 22 l | 20 l | 20 l | 20 l | 18 l | 9 l | 9 l |
| Aluminium Aluminium | • | | | | | | | | • | | • |
| Edelstahl Stainless steel | • | | | | | | | | | | |
| PVC | | • | | • | • | • | • | • | | • | • |
| Polyethylen Polyethylene | | | • | | | | | | | | |
| mit Fuß-Wasserhahn footwash tap | • | | • | | | | | | | | |
| 2-teiliges 2 pieces | | | | | • | | • | | • | • | • |

## DUCHAS MINIMAL MINIMAL SHOWERS
## DOUCHES AU STYLE MINIMALISTE DOCCIA MINIMAL

MADE IN EU





### REF. DAI43F
**BXL** PACK **1**

8 412081 303215

Ducha de acero inoxidable.
Tubo Ø43 mm.
Rociador antical.
*Incluye lavapiés.

Stainless steel shower.
43 mm diameter tube.
Lime-free overhead sprayer.
*Includes footh tap.

Douche en acier inoxydable.
Tube Ø43 mm.
Pommeau anti-calcaire.
*Inclut un rince-pieds.

Doccia in acciaio inossidabile.
Tubo Ø43 mm.
Doccino anticalcare.
*Include lavapiedi.

### REF. DAI43
**BXL** PACK **1**

8 412081 303208

Ducha de acero inoxidable.
Tubo Ø43 mm.
Rociador antical.

Stainless steel shower.
43 mm diameter tube.
Lime-free overhead sprayer.

Douche en acier inoxydable.
Tube Ø43 mm.
Pommeau anti-calcaire.

Doccia in acciaio inossidabile.
Tubo Ø43 mm.
Doccino anticalcare.

Anclaje y conexión a la toma de agua a través del suelo. Assembly and water connection intake through the ground. Fixation et branchement à l'arrivée d'eau par le sol. Fissaggio e collegamento alla presa d'acqua attraverso il terreno.

NEW





MADE IN EU

### REF. SS10NS
**BXL** PACK **1**

8 412081 318769

Ducha acero inoxidable Calidad AISI 304. Fácil de usar gracias al grifo regulable. Incluye grifo lavapies.

Stainless steel shower. AISI 304 quality. Easy to use thanks to the mixer tap. Footwash included.

Douche en acier inoxydable de qualité AISI 304. Facile à utiliser grâce au robinet réglable. Est dotée d'un robinet lave-pieds.

Doccia in acciaio inossidabile. di qualità AISI 304. Facile da usare grazie al rubinetto regolabile. Include un rubinetto per il lavaggio dei piedi.

## DUCHAS SOLARES SOLAR SHOWERS
## DOUCHES SOLAIRES DOCCE SOLARI



**REF. DSALR32W**
**BXL** PACK 1

8 412081 238135

Ducha solar redonda 32l
Aluminio aspecto madera
Con grifo lavapies

Round solar shower 32l
Aluminium Woodlike
With footwash tap

Douche solaire ronde 32l
Aluminium Aspect bois
Avec robinet lave pieds

Doccia solare round 32l
Alluminio Imitazione legno
Rubinetto lavapiedi







**REF. DSALC32W**
**BXL** PACK 1

8 412081 238142

Ducha solar cuadrada 32l
Aluminio Aspecto madera
Con grifo lavapies

Square solar shower 32l
Aluminium Woodlike
With footwash tap

Douche solaire carrée 32l
Aluminium Aspect bois
Avec robinet lave pieds

Doccia solare square 32l
Alluminio Imitazione legno
Rubinetto lavapiedi



NEW









**Ref. DSALP38B**
**BXL** PACK 1

8 412081 318677

Ducha solar premium 38l
Aluminio-Con grifo lavapies
Solar shower 38l
Aluminium. With footwash tap
Douche solaire 38l. Aluminium. Avec robinet lave- pieds
Doccia solare 38l
Alluminio. Rubinetto lavapiedi











**Ref. DSALP38**
**BXL** PACK 1

8 412081 312811

Ducha solar 38l Aluminio. Con grifo lavapies. Incluye sprayers
Solar shower 38l. Aluminium. With footwash tap. Include sprayers
Douche solaire 38l
Aluminium. Avec robinet lave pieds
Doccia solare 38l
Alluminio. Rubinetto lavapiedi






**Ref. SSP40**

**BXL** PACK **1**

8 412081 307091

Ducha solar 40l
PVC-Con grifo lavapies
Solar shower 40l
PVC. With footwash tap
Douche solaire 40l
PVC. Avec robinet lave pieds
Doccia solare 40l
PVC. Rubinetto lavapiedi







**Ref. DSPS35**

**BXL** PACK **1**

8 412081 272603

Ducha solar 35l
PVC-Con grifo lavapies
Solar shower 35l
PVC. With footwash tap
Douche solaire 35l
PVC. Avec robinet lave pieds
Doccia solare 35l
PVC. Rubinetto lavapiedi



**Ref. AR1035P**

**BXL** PACK **1**

8 412081 307114

Ducha solar 35l
PVC-Con grifo lavapies
2 piezas
Solar shower 35l
PVC. With footwash tap
2 pieces
Douche solaire 35l
PVC. Avec robinet lave pieds
2 pièces
Doccia solare 35l
PVC. Rubinetto lavapiedi
2 pezzi







**REF. AR1130**

**BXL** PACK **1**

8 412081 224510

Ducha solar de jardín 32l
Aluminio
Con nebulizador y grifo lavapies
Round solar shower 32l
Aluminium
With footwash tap
Douche solaire 32 litres avec brumisateur et lave-pieds
Aluminium
Doccia solare 32l
Alluminio
Nebulizzatore e rubinetto lavapiedi

# complementos complements







**REF. AR1030**
**BXL** PACK **1**

8 412081 220765

Ducha solar 30l
PVC
Garden solar shower 30l
PVC
Douche solaire de jardin 30l
PVC
Doccia solare 30l
PVC



NEW



MADE IN EU

**Art.-Nr. SS30S**
**BXL** PACK **1**

8 412081 318752

Ducha solar de aluminio. 30 litros. Acabado en negro con decoración plateada. Grifo mezclador
Aluminium solar shower. 30 liters. Black spayed finish with silver decoration. Mixer tap
Douche solaire en aluminium. 30 litres. Finition noire et argent. Robinet réglable
Doccia solare in alluminio. 30 litri. Finitura nera spayed con decorazione argento. Rubinetto lavapiedi






MADE IN EU

**Ref. SSR25**
**BXL** PACK **1**

8 412081 307107

Ducha solar 25l
Polietileno-Con grifo lavapies
Solar shower 25l
Polyethylene. With footwash tap
Douche solaire 25l
Polyéthylène. Avec robinet lave pieds
Doccia solare 25l
Polietilene. Rubinetto lavapiedi



**REF. AR10250**
**BXL** PACK **1**

8 412081 224497

Ducha solar 25l
PVC
Garden solar shower 25l
PVC
Douche solaire de jardin 25l
PVC
Doccia solare 25l
PVC

NEW



**Art.-Nr. AR1022P**

**BXL** PACK **1**

8 412081 318684

Ducha solar de PVC - diseño curvo, 22 litros. . 2 piezas
Grifo mezclador

PVC solar shower- curved design, 22 liters. . 2 pieces
Mixer tap

Douche solaire en PVC - design incurvé, 22 litres. 2 pièces
Mitigeur

Doccia solare in PVC - design curvo, 22 litri. 2 pezzi
Miscelatore



**REF. AR1020W**

**BXL** PACK **1**

8 412081 264387

Ducha solar 20l
PVC aspecto madera

Solar shower 20l
Woodlike PVC

Douche solaire 20l
PVC Aspect bois

Doccia solare 20l
PVC Imitazione legno



**REF. AR1020P**

**BXL** PACK **1**

8 412081 240817

Ducha solar 20l
PVC
2 piezas

Garden solar shower 20l
PVC
2 pieces

Douche solaire de jardin 20l
PVC
2 pièces

Doccia solare 20l
PVC
2 pezzi



**REF. 40664A**

**BXL** PACK **1**

8 427370 406645

Ducha solar 20l
PVC

Garden solar shower 20l
PVC

Douche solaire de jardin 20l - PVC

Doccia solare 20l
PVC

# complementos complements





MADE IN EU

**Ref. SSAL18**
**BXL** PACK **1**

8 412081 307121

Ducha solar 18 l
Aluminio - 2 piezas
Solar shower 18l
Aluminium - 2 pieces
Douche solaire 18l
Aluminium - 2 pièces
Doccia solare 18l
Alluminio - 2 pezzi





**REF. AR1009W**
**BXL** PACK **1**

8 412081 312804

Ducha solar 9l
PVC aspecto madera
2 piezas
Garden solar shower 9l
Woodlike PVC
2 pieces
Douche solaire de jardin 9l
PVC Aspect bois
2 pièces
Doccia solare 9l
PVC Imitazione legno
2 pezzi






**REF. AR1009**
**BXL** PACK **1**

8 412081 264370

Ducha solar 9l
PVC
2 piezas
Garden solar shower 9l
PVC
2 pieces
Douche solaire de jardin 9l
PVC
2 pièces
Doccia solare 9l
PVC
2 pezzi





**REF. AR104**
**CBX** PACK **6**

8 412081 950716

Ducha aluminio. Fácil instalación y conexión

Aluminium shower. Easy installation and connection

Douche en aluminium. Montage et raccordement facile

Doccia alluminio. Facilità di installazione e collegamento





**REF. LP01** **PB** PACK **6**

8 412081 237695

Lavapiés Footwash Pédiluve Lavapiedi

## RACORDERÍA PVC FITTINGS RACCORDS EN PVC RACCORDERIA IN PVC



**REF. 40537**
BX PACK 15
8 427370 405372

Enlace Ø 50 HXH PN16
PVC screw Ø 50 mm PN16
Raccord PVC Ø 50 HXH PN16
Raccordo Ø 50 HXH PN16



**REF. 40538**
BX PACK 20
8 427370 405389

Enlace 3P. Ø 50 macho 1" 1/2 PN16
PVC 3 piece union solvent socket Ø50mm1"1/2
Raccord PVC en 3 parties Ø50 macho 1" 1/2 PN16
Raccordo 3P. Ø 50 maschio 1" 1/2 PN16



**REF. 40539**
BX PACK 15
8 427370 405396

Raccordo 3P. Ø 50 macho 2" PN16
PVC 3 piece union solvent socket Ø 50mm 2"
Raccord PVC en 3 parties Ø 50 macho 2" PN16
Raccordo 3P. Ø 50 maschio 2" PN16



**REF. 40541**
BX PACK 8
8 427370 405419

Válvula antiretorno Ø 50 PN16
Check valve Ø 50 mm
Valve anti-retour Ø 50 PN16
Valvola ritorno Ø 50 PN16



**REF. 40543**
BX PACK 6
8 427370 405433

Válvula Ø 50 PN10 PN10
PVC ball valve Ø 50 mm PN10
Valve anti-retour Ø 50 PN10
Valvola Ø 50 PN10 PN10



**REF. 40555**
BX PACK 10
8 427370 405556

Racord curva Ø 50 90° PN16
PVC elbow 90° Ø 50 mm PN16
Valve anti-retour 90° Ø 50 PN16
Valvola 90° Ø 50 PN16



**REF. 40590**
BX PACK 30
8 427370 405907

Codo Ø 50 90° PN16 - para encolar
PVC 90° elbow solvent socket Ø50mm
Coude PVC à coller Ø 50 90° PN16
Gomito Ø 50 90° PN16 - da incollare



**REF. 40591**
BX PACK 18
8 427370 405914

Codo Ø 50 45° PN16
PVC 45° elbow solvent socket Ø50mm
Coude PVC Ø 50 45° PN16
Gomito Ø 50 45° PN16



**REF. 40592**
BX PACK 12
8 427370 405921

Te Ø 50 PN16 - para encolar
PVC-Tee 90° solvent socket Ø50mm
Raccord en T à coller Ø 50 PN16
Raccordo a T Ø 50 PN16 - da incollare



**REF. 40593**
BX PACK 18
8 427370 405938

Racord Ø 50 PN16 - para encolar
PVC union solvent socket Ø 50 mm
Raccord PVC à coller Ø 50 PN16
Raccordo Ø 50 PN16 - da incollare



**REF. 40646**
BX PACK 8
8 427370 406461

Válvula Ø50 PN10, manguito rosca macho
Ball valve Ø50 mm
Vanne Ø50 PN10 embout mâle
Valvola Ø50 PN10, tubo filettato maschio



**REF. 40553**
BX PACK 12
8 427370 405532

Adhesivo para PVC 250 g
Blue Adhesive for flexible PVC pipes 250 g
Colle PVC 250gr
Adesivo per PVC 250 g



**REF. 787104** PB PACK 1
3 605217 871046


Manguera semirígida reforzada, transparente, Ø38mm. 25m
Semi-rigid reinforced hose, transparent, Ø38mm. 25m
Tuyau semi-rigide renforcé, Transparent, Ø38mm. 25m
Tubo semirigido inforzato, trasparente, Ø38mm. 25m



**REF. 40557** PB PACK 1
8 427370 405570

Tubo PVC semirígido Ø 50, 25m
Semi-rigid PVC hose Ø 50 mm, 25m
Couronne PVC semi-rigide Ø 50, 25m
Tubo PVC semirigido Ø 50, 25m

# cleaning



## Leyenda Legend Légende Legenda

**BX**
caja
box
box
scatola

**BXL**
caja con etiqueta
box and label
carton avec étiquette
scatola con etichetta

**CB**
cartoncillo
cardboard wrap
bande carton
cartone

**PBH**
bolsa de plástico con cartoncillo
polybag with header
sac plastique avec bande carton
sacchetto di plastica con cartone

**BL**
blister
blister
blister
blister

**CS**
doble burbuja
clamshell
double coque
doppio rivestimento

**CBX**
caja litografiada
coulour box
boîte de couleur
scatola serigrafata

**PB**
bolsa de plástico
polybag
sac plastique
busta di plastica

**DIS**
display
display
display
display

manguera
hose
tuyau
tubo

cable
wire
câble
cavo


# material de limpieza
# cleaning material


| MATERIAL DE LIMPIEZA | 140 | CLEANING MATERIAL |
|---|---|---|
| Robots | 142 | Robots |
| Limpiafondos eléctricos | 143 | Electric cleaners |
| Limpiafondos automáticos | 147 | Automatic cleaners |
| Limpiafondos de aspiración | 149 | Vacuum cleaners |
| Kits limpiafondos | 150 | Vacuum cleaners kits |
| Limpiafondos Ventury | 151 | Ventury vaccum |
| Gama Graphite | 152 | Graphite range |
| Gama Confort | 156 | Confort range |
| Recogehojas | 158 | Leaf nets and rakes |
| Limpiafondos manuales | 158 | Vacuum heads |
| Cepillos | 159 | Brushes |
| Esponjas | 159 | Sponges |
| Termómetros | 160 | Thermometers |
| Dosificadores | 162 | Dispensers |
| Mangos telescópicos | 163 | Telescopic handles |
| Cardboard range | 164 | Cardboard range |
| BOX | 166 | BOX |
| Gama ECO | 168 | ECO range |
| Protección invierno | 171 | Winter protection |
| Mangueras flotantes | 172 | Vacuum hoses |


# matériel de nettoyage
# materiale di pulizia


| MATÉRIEL DE NETTOYAGE | 140 | MATERIALE DI PULIZIA |
|---|---|---|
| Robots | 142 | Robots |
| Nettoyeurs de fond électriques | 143 | Pulitore elettrico |
| Nettoyeurs automatiques | 147 | Puliscifondi automatici |
| Nettoyeurs par aspiration | 149 | Pulitore fondo ad aspirazione |
| Kit nettoyeurs | 150 | Kit Pulitore fondo |
| Aspirateurs de fond ventury | 151 | Puliscifondi Ventury |
| Gamme Graphite | 152 | Gamma Graphite |
| Gamme Confort | 156 | Gamma Confort |
| Épuisettes | 158 | Raccoglitori |
| Balais manuels | 158 | Puliscifondo manuale |
| Brosses | 159 | Spazzole |
| Eponges | 159 | Spugne |
| Thermomètres | 160 | Termometri |
| Doseurs | 162 | Dosatori |
| Manches télescopiques | 163 | Manico telescopico |
| Cardboard range | 164 | Cardboard range |
| BOX | 166 | BOX |
| ECO range | 168 | ECO range |
| Protection hiver | 171 | Protezione inverno |
| Tuyaux flottants | 172 | Tubi galleggianti |


## Box display



## ROBOTS LIMPIAFONDOS PISCINAS POOL ROBOTS
## ROBOTS PISCINE ROBOTS PER PISCINA

NEW 2022

WETRUNNER



**REF. RBR60** CBX PACK 1 8 412081 312781

Robot a batería recargable para piscinas elevadas. Inalámbrico, recargable en 4-5 horas. Para piscinas de hasta 7 × 5 m con fondo plano.
Autonomía: 60 min.

Battery robot for above ground pools. Cordless, rechargable in 4-5 hours. For pools up to 7 x 5 m with flat floor.
Working time: 60 min.

Robot à batterie rechargeable pour piscines hors sol. Sans fil, rechargeable en 4-5 heures. Pour piscines de jusqu'à 7 × 5 m avec fond plat.
Autonomie : 60 min.

Robot a batteria per piscine fuori terra. Cordless, ricaricabile in 4-5 ore. Per piscine fino a 7 x 5 m con fondo piatto.
Tempo di esecuzione: 60 min.

| 4/5 h | 60 min | 35 m² | 27 W | 4000 mAh | 16 m/ min | 3.6 m³/h | 4 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|









## LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS ELECTRIC CLEANERS NETTOYEURS DE FOND ÉLECTRIQUES PULITORE ELETTRICO PER FONDO PISCINA

Los limpiafondos eléctricos son una solución cómoda y sencilla para la limpieza de la piscina. Son recargables, sin necesidad de cables y muy manejables debido a su tamaño y forma.

Les nettoyeurs de fond électriques sont une solution pratique et simple pour le nettoyage des piscines. Ils sont rechargeables, sans besoin de câbles et très faciles à utiliser en raison de leur taille et de leur forme.

Electric cleaners are a convenient and simple solution for cleaning the pool. They are rechargeable, wirelessly and very manageable because of its size and shape.

I pulitori elettrici per fondo piscina rappresentano una soluzione comoda e semplice per la pulizia della piscina. Sono ricaricabili, non necessitano di cavi e sono maneggevoli grazie alle loro dimensioni e alla forma.




| | VCB50 | VCB50P | VCB10P | VCB10 | CSPA | VCB08 | ABS3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Power rating Puissance Potenza | 35 W | 35 W | 13-20 W | 25 W | 17 W | 17 W | 10 W |
| Potencia de succión Suction power Puissance d'aspiration Potenza di aspirazione | 5,4 m³/h | 4,2 m³/h | 2,7 m³/h | 2,5 m³/h | 1 m³/h | 1 m³/h | 0,015 m³/h |
| Capacidad de filtrado Filter capacity Capacité de filtration Capacità del filtro | 1,5 l / 3 l | 1,5 l / 3 l | 1,5 l | 1,5 l | 0,8 l | 1,5 l | 0,65 l |
| Tiempo de funcionamiento Operating time Temps de fonctionnement Tempo di operatività | 90 mins | 90 mins | 45 mins | 60 mins | 45 mins | - | - |
| Tiempo de carga Recharging time Temps de charge Tempo di carica | 5 hours | 3 hours | 3 hours | 3 hours | 3 hours | - | - |
| Tipo de batería Battery type Type de batterie Tipo di batteria | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | Ni - Mh | 8 batteries AA | 8 batteries AA |
| Tipo de piscina Type of pool Type de piscine Tipo di piscina | | | | | | | |

## ACTION VAC

**REF. VCB50P** CBX PACK 1

8 412081 313061



Limpiafondos multivelocidad con batería para piscinas y spas. Ideal para escalones y zonas de difícil acceso. Inalámbrico y recargable (cargador incluido). Batería de litio: 11,1 V, 4000 mAh. Multivelocidad: 90 l/h – 120 l/h. Potencia: 20-30 W Autonomía: 90 min. Tiempo de carga: 4-5 horas. Capacidad de filtrado: 2,5 litros. Para residuos grandes, utilice primero las bolsas filtrantes, para residuos pequeños, introduzca el cartucho.

Multi speed battery cleaner for pools and spas. Ideal for step and difficult access zones. Cordless, rechargable (charger included). Lithium battery: 11.1V, 4000 mah. Multi speed: 90l/h – 120l/h. Power: 20-30 W Working time: 90 min. Charging time: 4-5 hours. Filter capacity: 2,5 liters. For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.

Nettoyeur multi-vitesse avec batterie pour piscines et spas. Idéal pour nettoyer les escaliers et les zones à accès difficile. Sans fil, rechargeable (chargeur inclus). Batterie au lithium : 11,1 V, 4000 mAh. Deux vitesses de filtration : 90 l/h – 120 l/h. Puissance : 20-30 W Autonomie : 90 min. Temps de charge : 4-5 heures. Capacité de filtration : 2,5 litres. Pour les gros déchets, utilisez d'abord les sacs filtrants, pour les petits déchets, insérez la cartouche.

"Puliscifondo a batteria multi velocità per piscine e spa. Ideale per gradini e zone di difficile accesso. Cordless, ricaricabile (caricatore incluso). Batteria al litio: 11.1V, 4000 mah. Multi velocità: 90l/h - 120l h. Potenza: 20-30 W Tempo di esecuzione: 90 min. Tempo di ricarica: 4-5 ore. Capacità filtro: 2,5 litri. Per detriti grossolani, utilizzare prima i sacchetti filtro, per i detriti fini, montare la cartuccia. "

## SUPER VAC

**REF. VCB10P** CBX PACK 2

8 412081 313054




Limpiafondos multivelocidad con batería para piscinas enterradas y elevadas. Ideal para escalones y zonas de difícil acceso. Inalámbrico, recargable (cargador incluido). Batería de litio: 11,1 V, 4000 mAh. Multivelocidad: 35 l/h – 50 l/h. Potencia: 13-20 W Autonomía: 45 min. Tiempo de carga: 2-3 horas. Capacidad de filtrado: 1,5 litros. Para residuos grandes, utilice primero las bolsas filtrantes, para residuos pequeños, introduzca el cartucho.

Multi speed battery cleaner for above and inground pools. Ideal for step and difficult access zones. Cordless, rechargable (charger included). Lithium battery: 11.1V, 4000 mah. Multi speed: 35l/h – 50l/h. Power: 13-20 W Working time: 45 min. Charging time: 2-3 hours. Filter capacity: 1,5 liters. For big rubbishes, use filter bags first, for fine debris, mount the cartridge into.

Nettoyeur multi-vitesse avec batterie pour piscines enterrées et hors sol. PIdéal pour nettoyer les escaliers et les zones à accès difficile. Sans fil, rechargeable (chargeur inclus). Batterie au lithium : 11,1 V, 4000 mAh. Deux vitesses de filtration : 35 l/h - 50 l/h. Puissance : 13-20 W Autonomie : 45 min. Temps de charge : 2-3 heures. Capacité de filtration : 1,5 litre. Pour les gros déchets, utilisez d'abord les sacs filtrants, pour les petits déchets, insérez la cartouche.

"Puliscifondo a batteria multi velocità per piscine fuori terra e interrate. Ideale per gradini e zone di difficile accesso. Cordless, ricaricabile (caricatore incluso). Batteria al litio: 11.1 V, 4000 mah. Multi velocità: 35l/h - 50l/h. Potenza: 13 -20 W Tempo di esecuzione: 45 min. Tempo di ricarica: 2-3 ore. Capacità filtro: 1,5 litri. Per detriti più grossolani, utilizzare prima i sacchetti filtro, per i detriti fini, montare la cartuccia. "




## ELECTRIC VAC PLUS

**REF. VCB50** **CBX** PACK **1**

8 412081 272528

Limpiafondos eléctrico autónomo - Potencia: 36 W. Se puede utilizar con su propio mango o conectado a un mango telescópico estándar para facilitar su uso en piscinas más profundas. Recargable, sin cables. Incluye 3 baterías recargables litio (4000mah/11,1V). Potencia de succión: 90 l/h. Tiempo de trabajo: 90 minutos. Ligero, fácil de manejar.

Autonomous electric cleaner – Power: 36 W. Can be used with its own handle or connected to a standard telescopic handle for ease use in deeper pools. Rechargeable, without cables. It includes 3 recharchable litium batterie (4000mah /11.1V). Suction power: 90 l/h. Working time: 90 minutes
Lightweight, easy to handle.

Nettoyeur électrique autonome -Puissance: 36 W. Il peut être utilisé avec sa propre poignée ou attaché à une poignée télescopique standard pour faciliter son utilisation dans des bassins plus profonds. Rechargeable, sans câbles. Comprend 3 batteries rechargeables au lithium (4000mah / 11.1V). Puissance d'aspiration: 90 l / h. Temps de travail: 90 minutes. Léger, facile à manipuler.

Pulitore elettrico autonomo - Potenza: 36 W. Si può usare con il manico in dotazione o collegato ad un'asta telescopica per agevolare il suo utilizzo in piscine più profonde. Ricaricabile, senza cavo. Incluse 3 batterie ricaricabili litio. (4000mah/11,1V). Potenza di assorbimento: 90 l/h. Tempo di lavoro: 90 minuti. Leggero, facile da maneggiare.




## ELECTRIC VAC

**REF. VCB10** **CBX** PACK **2**

8 412081 263298

Especialmente indicado para piscinas enterradas, limpia las escaleras y esquinas donde el limpiafondos automático no llega. Posee un depósito removible de gran capacidad e incorpora un filtro que retiene partículas de pequeño tamaño. Ligero y de fácil manejo. Recargable y sin cables: funciona con batería de litio recargable de 11,1 V. Posibilidad de uso con su propio asa o conectándolo a una pértiga que viene incluida.

Especially indicated for embedded pools, cleans stairs and corners where automatic cleaners do not reach. It has a large capacity removable tank and includes a filter to retain small- size particles. Lightweight and easy to use. Rechargeable and without cables: operates with an 11.1 V lithium battery. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole which is included.

Spécialement conçu pour les piscines enterrées. Il nettoie les escaliers et les angles, contrairement au nettoyeur de fond automatique. Il est muni d'un réservoir amovible de grande capacité et il incorpore un filtre qui retient les particules de petite taille. Léger et facile à manipuler. Rechargeable et sans câbles : il fonctionne avec un accumulateur lithium rechargeable de 11,1 V. Il peut être utilisé avec sa poignée ou bien connecté à une perche. Pôle inclus.

Particolarmente indicato per piscine interrate, pulisce le scalette e gli angoli che il pulitore automatico non riesce a raggiungere. È dotato di un capiente serbatoio removibile e di un filtro in grado di trattenere le particelle più piccole. Leggero e maneggevole. Ricaricabile e senza fili: funziona con batteria al litio ricaricabile da 11,1V. Palo incluso.

## POOL & SPA VAC

**REF. CSPA** **CBX** PACK **2**

8 412081 265315

Limpiafondos para piscinas y spas con mango. Recargable y sin cables. Posibilidad de uso con su propio mango o conectado a una pértiga. Ligero y manejable.

Nettoyeur de fond pour piscines et spas avec manche. Rechargeable et sans câbles. Il peut être utilisé avec sa poignée ou bien connecté à une perche. Léger et facile à manipuler.

Pool and spa vac with handle. Rechargeable and without cables. Possibilities of use with its own handle or connected to a pole. Lightweight and easy to use.

Pulitore per fondo piscina e spa con manico. Ricaricabile e senza fili Può essere utilizzato con il manico in dotazione o collegato a un'asta.



## STICK VAC

**REF. VCB08** **CBX** PACK **2**

8 412081 272535

Limpiafondos eléctrico para piscinas y Spa.
Limpiador eléctrico autónomo
Potencia: 10 W. Sin cables.
Necesita 8 baterias AA. Poste de extensión de 1,50 m incluido.
Peso ligero, fácil manejo.
Sin cables.

Nettoyeur électrique pour piscines et spas. Fonctionne en toute autonomie.
Puissance: 10 W. Sans câbles.
Nécessite 8 piles AA. Perche extensible de 1,50 m inclus.
Poids léger, manipulation facile.

Pool and spa electric cleaner. Autonomous electric cleaner Power: 10 W. Without cables. 8 pieces of AA battery needed. Extension pole of 1,50 m included Lightweight, easy to handle. Without cables.

Pulitore elettrico per piscine e Spa.
Pulitore elettrico autonomo - Potenza: 10 W. Senza cavo.
Necessita di 8 batterie AA.
Asta estensibile di 1,50 m inclusa. Peso leggero, facile da maneggiare. Senza cavi.



## REF. ABS3

**CBX** PACK **1**

8 412081 302751

Limpiafondos de batería para piscinas y spas con mango telescópico. Sin cables. Pértiga extensible de 133 cm incluida. Ligero y manejable.

Nettoyeur de fond à batterie pour piscines et spas avec manche télescopique. Sans câbles. Perche extensible de 133 cm incluse. Léger et maniable.

Battery powered pool and spa cleaner with telescopic handle. No cables. Extendible handle of 133 cm included. Light-weight and easy to handle.

Puliscifondo a batteria per piscine e spa con manico telescopico. Senza fili. Prolunga per manico estensibile da 133 cm inclusa. Leggero e maneggevole.



## LIMPIAFONDOS AUTOMÁTICOS AUTOMATIC CLEANERS
## NETTOYEURS AUTOMATIQUES PULISCIFONDI AUTOMATICI




### PROFESSIONAL VAC
**REF. 19007**

9,6m - Ø 38 **CBX** PACK **1** 8 427370 190070

Limpiafondos automático de membrana. Limpia el fondo y las paredes de cualquier piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de 0,33CV.

Automatic pool cleaner with membrane system. The Professional Vac cleans the bottom and walls of your pool.Works with 0,33 hp minimum.

Nettoyeur automatique avec système unique de membrane. Nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance minimum de 0,33cv.

Puliscifondo automatico con sistema a membrana. Il Professional Vac pulisce il fondo e le pareti della piscina.Funziona con sistemi di filtrazione che hanno una potenza minima di 0,33cv.




Max. 1,80m

### SILENCE VAC
**REF. 90397**

9,6m - Ø 38 **CBX** PACK **2** 8 427370 903977

Limpiafondos automático más silencioso que los sistemas tradicionales de "martillo". Limpia el fondo y las paredes de su piscina. Funciona con sistemas de filtración de una potencia mínima de ½cv y máxima de 1½cv.

Automatic pool cleaner which is quieter than the traditional "hammer" systems. The Silence Vac cleans the bottom and walls of your pool. Works with ½ hp minimum and 1½hp maximum power filtration systems.

Nettoyeur automatique plus silencieux que les systèmes traditionnels à "marteau". Nettoie le fond et les parois de la piscine. Il fonctionne avec des systèmes de filtration d'une puissance minimum de ½cv et maximale de 1CV 1/2.

Puliscifondo automatico più silenzioso dei sistemi tradizionali a "martello". Il Silence Vac pulisce il fondo e le pareti della piscina. Funziona con sistemi di fi ltrazione che hanno una potenza minima di ½cv e massima di 1½cv.




### CLASSIC VAC
**REF. 19001**

8m - Ø 38 **CBX** PACK **1** 8 427370 190018

Limpiafondos automático para piscinas enterradas y elevadas dotadas de un equipo de filtración con una bomba de una potencia minima de 3/4 cv.

Automatic pool cleaner for in ground and above ground pools equipped with filtering equipment with a minimum power pump of 3/4 hp.

Nettoyeur automatique pour pisines enterrées et hors-sol équipées d'une filtration avec une pompe d'une puissance minimum de 3/4cv.

Puliscifondo automatico per piscine interrate e fuori terra dotate di un sistema di filtrazione con una potenza minima di 3/4 cv.

## WIKI VAC
**REF. 90399**

6m - Ø 32 **CBX** PACK **2** 8 427370 903991

Limpiafondos automático para piscinas autoportantes y elevadas. Funciona con equipos de filtración de baja potencia: a partir de 0,1cv. Dispone de un prefiltro exclusivo que permite proteger el cartucho y la filtración.

Nettoyeur automatique pour piscines autoportantes et hors-sol. Il fonctionne avec des systèmes de filtration de très faible puissance: à partir de 0,1cv minimum. Il dispose d'un pré-filtre exclusif qui protège la cartouche et la fi ltration.

The automatic pool cleaner for inflatable or above ground pools. Works with low-power filtering equipment: ranging from 0.1hp. It has a unique pre-filter which protects the cartridge and filtration.

Puliscifondo per piscine autoportanti e fuoriterra. Funziona con un sistema di fi ltrazione a partire da 0,1 cv di potenza. E' dotado di un prefi ltro esclusivo che permette una maggior cura della cartuccia e della fi ltrazione.




## SMALL CONFORT
**REF. AR20682**

6m - Ø 32 **CBX** PACK **4** 8 412081 232287

Limpiafondos automático por aspiración. Se conecta directamente al skimmer y es compatible con bombas a partir de 1/3CV.

Nettoyeur de fond automatique par aspiration. Il se branche directement sur le skimmer et il est compatible avec des pompes à partir de 1/3 de CV.

Automatic suction pool cleaner that is directly conected to the skimmer. Compatible with pumps from 1/3HP.

Puliscifondo automatico ad aspirazione. Si collega directamente allo skimmer ed è compatibile con pompe a partire da 1/3CV.




**REF. PFAC17** **CBX** PACK **4** 8 412081 302744

Prefiltro para limpiafondos de aspiración. Conector de manguera giratorio incluido. Contenedor transparente que permite saber cuándo esta lleno. Capacidad de 1,7 litros.

Pré-filtre pour aspirateur. Raccord de tuyau rotatif inclus. Contenant transparent qui vous permet de savoir quand il est plein. Capacité de 1,7 litres.

Prefilter to be used with suction cleaners. Big capacity prefilter. Swivel hose connector included. Clear container allows to see when basket is full. 1,7 liters capacity.

Prefiltro per Puliscifondo. Connettore per tubo flessibile incluso. Contenitore trasparente che ti consente di sapere quando è pieno. Capacità di 1,7 litri.



## LIMPIAFONDOS DE ASPIRACIÓN MANUAL VACUUM CLEANERS
## NETTOYEURS À ASPIRATION MANUELLE PULITORI AD ASPIRAZIONE MANUALE




### MEDIUM VAC
**REF. AR20637**

9m - Ø 32 **CBX** PACK **6**

8 412081 231099

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas. Contiene dos boquillas (una de ellas con cepillo).

Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol. Contient: un aspirateur de fond à aspiration manuelle qui inclut deux embouts.

Maintenance kit for inflatable or above ground pools. The pool cleaner includes: two suction nozzles, one with a brush.

Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra. Contiene due aspiratori, uno con pennello




### LITTLE VAC
**REF. 08011A**

5m - Ø 32 **CBX** PACK **6**

8 427370 080111

Kit de mantenimiento para piscinas autoportantes o elevadas.

Kit d'entretien pour piscines autoportantes ou hors-sol.

Maintenance kit for inflatable or above ground pools.

Kit di mantenimento per piscine autoportanti o fuori terra.

## KITS LIMPIAFONDOS VACUUM CLEANER KITS
## KITS DE NETTOYAGE KIT PULITORI FONDO AD ASPIRAZIONE

### REF. AR20641
**CBX** PACK **2**

8 412081 224718

Limpiafondos para pértiga + pértiga 3 secciones + recogedor de fondo + termómetro flotante + dosificador oval + cepillo para liner + manguera 6m + bote de tiras reactivas (tester)

Pack d'entretien comprenant: un nettoyeur de fond + un manche télescopique 3 sections + une épuisette de fond + un thermomètre flottant + un diffuseur de chlore pour galets de 200gr + une brosse pour liner +un tuyau de 6m + une boîte de bandelettes de test

Bottom cleaner for pole + 3 section pole + leaf rake + floating thermometer + oval dispenser + brush for liner + 6m hose + can of reactive test strips (tester)

Puliscifondi + pertica 3 sezioni + rraccoglitore di fondo + termometro galleggiante + dosatore ovale + spazzola per liner + 6m tubo + confezione da striscie reattive (tester)



### REF. AR2064
**CBX** PACK **4**

8 412081 202433

Kit limpiafondos + pértiga 3,60m (3x1,20m) + manguera 6m

Kit d'entretien comprenant : une tête de balai avec brosses latérales + un manche télescopique 3,60m (3x1,20m) + un tuyau de 6 m

Vacuum head kit + handle 3,60m (3x1,20m) + 6m hose

Kit puliscifondo + pertica 3,60m (3x1,20m) + tubo 6m



### REF. KMA05
**CS** PACK **6**

8 412081 237664

Kit mantenimiento piscinas: analizador pH/Cl, cepillo 45 cm, recogehojas superficie, termómetro y limpiafondos

Kit d'entretien pour piscines comprenant : une trousse d'analyse pH/Cl, une brosse 45 cm, une épuisette de surface, un thermomètre et une tête de balai manuel

Pool maintenance kit: pH/Cl Test kit, 45 cm Brush, leaf net, thermometer and Vacuum head

Kit di mantenimento per piscine: analizzatore ph/cl, spazzola 45 cm, racogglitore di superficie, termometro e puliscifondo



### REF. KMSPA
**CS** PACK **6**

8 412081 264967

Kit mantenimiento para spa hinchable o rígido. Incluye: Recogehojas · cepillo · Esponja de la línea de flotación ·Pértiga

Kit de nettoyage pour spa gonflable ou rigide comprenant : une épuisette, une brosse, une éponge pour la ligne d'eau et un manche télescopique.

Maintenance kit for Inflatable and rigid spas. Includes: Leaf skimmer · Brush · Water line cleaner sponge · Pole

Mantenimento per spa gonfiabili o parete rigida. Include: Raccoglitore · Spazzola · Spugne per la linea di galleggiamento · Pertica



## LIMPIAFONDOS VENTURY VENTURY VACUUM
## ASPIRATEURS DE FOND VENTURY PULISCIFONDI VENTURY



**REF. 08050** **CS** PACK **6**

8 427370 080500

Kit piscina autoportante: analizador pH/Cl, cepillo, recogehojas de superficie, mango 1,20m (3 tramos) termómetro tubular, dosificador y jet vac ventury.

Kit spécial piscine autoportante: trousse d'analyse pH/Cl, brosse, épuisette de surface, manche 1,20m (3 parties), thermomètre tubulaire, doseur pastilles rétractable and jet vac ventury.

Special infl atable pool kit: pH/chlorine test kit, brush, leaf net, tubular thermometer, 1,20m handle (3 sections), fl oating dispenser and ventury vacuum.

Kit speciale per piscina autoportante: analizzatore pH/Cl, spazzola, Raccoglitore di superficie, manico 1,20m (3 sezioni) termometro tubolare, dosatore e aspiratore jet vac ventury.



**REF. 90111** **DIS 3/4N** PACK **8**

8 427370 901119

Limpiafondos Micro-Ventury.
Nettoyeur Micro-Venturi.

Micro-Ventury Vacuum.
Puliscifondi Micro-Ventury.



**REF. Y12** **CS** PACK **50**

8 412081 940861

2 filtros para limpiafondos ventury
2 sacs filtrants pour aspirateur de fond Ventury,

2 filters for ventury bottom cleaner
2 filtri per puliscifondo venturi

## SERIE GRAPHITE GRAPHITE SERIE
## GAMME GRAPHITE GAMMA GRAPHITE

Recogehojas de superficie
Épuisette de surface
Leaf net
Raccoglitore di superficie

**REF. LSP40** CB PACK 6 8 412081 302874



Recogehojas de fondo
Épuisette de fond
Leaf rake
Raccoglitore di fondo

**REF. LRP40** CB PACK 6 8 412081 302881



Limpiafondos triangular
Balai triangulaire
Triangular suction pool cleaner
Puliscifondo triangolare

**REF. VHTP40** CB PACK 6 8 412081 302904



Limpiafondos rectangular
Balai rectangulaire
Rectangular vacuum head
Puliscifondo rettangolare

**REF. VHRP40** CB PACK 6 8 412081 302898



Ø 5x360 cm
Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

**REF. TPP360** CB PACK 6 8 412081 302867



Graphite SERIES

GARANTÍA · GARANTIE · WARRANTY 4 AÑOS · ANS · YEARS



Cepillo 45 cm
Brosse 45 cm

45 cm brushes
Spazzole 45 cm

**REF. WBP45** CS PACK 6 8 412081 302812



Cepillo 25 cm
Brosse 25 cm

25 cm brushes
Spazzole 25 cm

**REF. WBP25** CS PACK 6 8 412081 302829



Dosificador flotante pastillas 250gr
Doseur flottant pour pastilles 250 g

Tablets floating dispenser 250gr
Dosatore galleggiante pastiglie da 250 g

**REF. FDP250** CB PACK 12 8 412081 302843



Dosificador flotante pastillas 20gr
Doseur flottant pour pastilles 20 g

Tablets floating dispenser 20gr
Dosatore galleggiante pastiglie da 20 g

**REF. FDP20** CB PACK 12 8 412081 302850



Cepillo manual multifunción
Brosse manuelle multifonction

Multi-function manual brush
Spazzola manuale multifunzione

**REF. HBP20** CS PACK 6 8 412081 302805



Termómetro digital flotante
Thermomètre digital flottant

Floating dgital thermometer
Termometro digitale galleggiante

**REF. THP24** CS PACK 9 8 412081 302836

## BOX

**REF.BGRA10** DIS PACK 1

8 412081 313900



Graphite SERIES

| REF | N° | Descripción Description<br>Description Descrizione | CTD | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|
| FDP20 | 1 | Dosificador 20g Dispenser 20g<br>Diffuseur 20g Desatore 20g | 12 | 8 412081 302850 |
| HBP20 | 2 | Cepillo manual Hand brush<br>Brosse à main Spazzola manuale | 6 | 8 412081 302805 |
| WBP25 | 3 | Cepillo 25 cm 25 cm brush<br>Brosse 25 cm Spazzola 25 cm | 6 | 8 412081 302829 |
| FDP250 | 4 | Dosificador 250g Dispenser 250g<br>Diffuseur 250g Desatore 250g | 12 | 8 412081 302843 |
| WBP45 | 5 | Cepillo 45 cm 45 cm brush<br>Brosse 45 cm Spazzola 45 cm | 6 | 8 412081 302812 |
| LRP40 | 6 | Recogehojas fondo Leaf rake<br>Épuisette de fond Raccoglitore di fondo | 6 | 8 412081 302881 |
| LSP40 | 7 | Recogehojas superficie Leaf net<br>Épuisette de surface Raccoglitore superficie | 6 | 8 412081 302874 |
| VHRP40 | 8 | Limpiafondos rectangular Rectangular vacuum head<br>Tête de balai rectangulaire Puliscifondo rettangolare | 6 | 8 412081 302898 |
| THP24 | 9 | Termómetros Thermometer<br>Thermomètre Termometro | 9 | 8 412081 302836 |
| VHTP40 | 10 | Limpiafondos triangular Triangular vacuum head<br>Tête de balai triangulaire Puliscifondo triangolare | 6 | 8 412081 302904 |

## GAMA CONFORT CONFORT RANGE
## GAMME CONFORT GAMMA CONFORT



Recogehojas de superficie
Gama confort
Épuisette de surface
Gamme confort

Confort range
Leaf net
Raccoglitore di superficie
Gamma confort



**REF. 40030N** DISPACK 12

8 412081 272962

Recogehojas de fondo
Gama confort
Épuisette de fond
Gamme confort

Confort range
leaf rake
Raccoglitore di fondo
Gamma confort



**REF. 40032N** DIS PACK 12

8 412081 272955

Recogehojas
superficie aluminio
Épuisette de surface
aluminium

Aluminium
Leaf net
Raccoglitore di
superficie alluminio



**REF. RHSALN** DIS PACK 12

8 412081 272979

Recogehojas fondo
aluminio
Épuisette de fond
aluminium

Aluminium
Leaf rake
Raccoglitore di
fondo alluminio



**REF. RHFALN** DIS PACK 12

8 412081 272986

Termómetro UFO
Thermomètre UFO

UFO thermometer
Termometro UFO



**REF. TTUFO** DIS PACK 12

8 412081 273068

Colgador metálico para
material de limpieza
Support mural en métal
pour le rangement du
matériel

Metalic hanger for
cleaning material
Portautensili metallico
per attrezzi di pulizia



**REF. BHM5** BX PACK 6

8 412081 273075





Cepillo 50 cm
Brosse 50 cm

50 cm brushes
Spazzole 50 cm

**REF. 40041N** DIS PACK 12

8 412081 273013



Cepillo 30 cm
Brosse 30 cm

30 cm brushes
Spazzole30 cm

**REF. 40041SN** DIS PACK 12

8 412081 273020



Cepillo aluminio
Gran formato 50 cm

Brosse aluminium
Grand Format 50 cm

Big Format 50 cm
Aluminium brush

Spazzola alluminio
Gran Formato 50 cm

**REF. 40046N** DIS PACK 12

8 412081 272993



Limpiafondos triangular rotativo con cepillos

Tête de balai triangulaire rotative avec brosses

Triangular swivelling vac head with brushes

Puliscifondo triangolare rotante con spazzole

**REF. 40016N** DIS PACK 4

8 412081 273044



Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos

Tête de balai ovale rotative avec brosses

Oval swivelling vac head with brushes

Puliscifondo ovale rotante con spazzole

**REF. 40017N** DIS PACK 6

8 412081 273037



Limpiafondos manual rotativo 8 ruedas con cepillos laterales

Tête de balai manuel rotative 8 roues avec brosses latérales

Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes

Puliscifondo manuale con 8 ruote e spazzole laterali

**REF. 40018N** DIS PACK 6

8 412081 273051



Cepillo manual multifunción

Brosse manuelle multifonction

Multifunctional manual brush

Spazzola manuale multifunzione

**REF. 40040N** DIS PACK 12

8 412081 273006

## RECOGEHOJAS LEAF NETS AND RAKES
## ÉPUISETTES RACCOGLITORI

Recogehojas de fondo + mango telescópico
Épuisette de fond + manche télescopique
Leaf rake + telescopic handle
Raccoglitore di fondo + Manico telescopico

**REF. 40031F** **CB** PACK **12** 8 412081 268866



Recogehojas de superficie + mango telescópico
Épuisette de surface + manche télescopique
Leaf net + telescopic handle
Raccoglitore di superficie + Manico telescopico

**REF. 40031** **CB** PACK **12** 8 427370 400315



## LIMPIAFONDOS MANUALES VACUUM HEADS
## BALAIS MANUELS PULISCIFONDO MANUALI

Limpiafondos de aluminio
Balai en aluminium
Aluminium vac head
Alluminio puliscifondo

**REF. 40022** **BX** PACK **6** 8 427370 400223





Empuñadura clip Ø28mm
Poignée clip Ø28mm
Clip handle Ø28mm
Impugnatura clip Ø28mm

**REF. 40092** **DIS 1/4N** pack **6** 8 427370 400926



## CEPILLOS BRUSHES
## BROSSES SPAZZOLE



Cepillo aluminio para eliminar algas

Brosse en aluminium pour éliminer les algues.

Aluminium brush to eliminate the algae

Spazzola alluminio per eliminare le alghe



**REF. CAA25** DIS 1/4N pack 16

8 412081 241456



Cepillo aspirante

Brosse aspirante

Vacuum brush

Spazzola con attacco per aspirare



**REF. 40802** DIS 3/4N pack 10

8 427370 408021



Cepillo aspirador limpia-esquinas

Brosse aspirante d'angle

Corners-cleaner vacuum brush

Spazzola aspiratutto per angoli



**REF. 40806** DIS 1/4N pack 18

8 427370 408069

## ESPONJAS SPONGES
## EPONGES SPUGNE





Guante con esponja para limpiar la línea de flotación

Gant avec éponge pour le nettoyage de la ligne de flottaison sur le liner

Glove with cleaning sponge for water line

Guanto in spugna per pulire la linea di galleggiamento

**REF. GFL5** CB pack 24

8 412081 264400





Esponjas mágicas para la línea de flotación 4 unidades

Eponges magiques nettoyant la ligne d'eau 4 unités

Water line cleaner magic sponges 4 units

Spugne magiche per la linea di galleggiamento 4 unità

**REF. PGL4** DIS pack 12

8 412081 264431



Esponja de la línea de flotación

Eponge à main ligne d'eau

Water line cleaner sponges

Spugne per la linea di galleggiamento

**REF. 770334** CB PACK 6

3 605217 703347

## TERMÓMETROS THERMOMETERS
## THERMOMÈTRES TERMOMETRI



Termómetro pez payaso
Thermomètre de type poisson clown
Clown fish thermometer
Termometro pesce pagliaccio



**REF. TBF20** **BXL** PACK **12** 8 412081 258003



Termómetro bola
Thermomètre boule
Ball thermometer
Termometro a sfera



**REF. 40055** **CB** pack **15** 8 427370 400551



Termómetro boya
Thermomètre bouée
Buoy thermometer
Termometro galleggiante



**REF. 40054** **DIS 1/2N** pack **10** 8 427370 400544



Termómetro tubular flotante
Thermomètre flottant tubulaire
Tubular floating thermometer
Termometro tubolare



**REF. 40051** **DIS 1/2N** PACK **18** 8 427370 400513



Termómetro “Big”
Doble lectura

Thermomètre “Big”
Double lecture

Big” thermometer
Double reading

Termometro “Big”
Doppio lettura



**REF. 40050** — **CS** pack **12** — 8 427370 400506



Termómetros animal
Thermomètres animaux

Animals thermometer
Termometro animale

**REF. 770326** — **DIS** PACK **12** — 3 605217 703262



Kit mantenimiento
6 accesorios

Kit entretien
6 accessoires

Maintenance kit
6 accessories

Kit manutenzione
6 accessori



**REF. 784880** — **CS** PACK **6** — 3 605217 848802



Aspirador cepillo media luna efecto venturi + bolsa

Aspirateur brosse demi-lune effet venturi + sac

Jet vac with brush and bag

Aspiratore con spazzola a mezzaluna effetto venturi



**REF. 772794** — **CS** PACK **6** — 3 605217 727947



Bolsa de recambio aspirador venturi modelo pequeño

Sac de rechange pour aspirateur venturi petit modèle

Replacement bag for jet vac

Sacca di ricambio per aspiratore venturi modello piccolo

**REF. 770344** — **PB** PACK **24** — 3 605217 703446

## DOSIFICADORES DISPENSERS
## DIFFUSEURS DE CHLORE DOSATORI

Combi Termo-dosificador: Dosificador Capacidad 1,5 Kg (pastillas de 20 a 500 g) + Termómetro + Visor de consumo de producto

Combi Thermo-doseur: doseur avec une capacité de 1,5 Kg (pastilles de 20 à 500 g) + thermomètre + témoin de consommation du produit

Combi Thermo-dosifier: Dosifier Capacity 1,5 kg (20 500 g tablets) + Thermometer + Product Consumption Viewer

Combi Termo-Dosatore Capacità 1,5 kg (Tavolette da 20 a 500 g) + Termometro + Controllo livello del prodotto



**REF. 40070** DIS 1/2N PACK 5 8 427370 400704

Combi Termo-dosificador: Dosificador pastillas de 20 g + Termómetro + Visor de consumo de producto

Combi Thermo-doseur: doseur pour pastilles de 20 g + thermomètre + témoin de consommation du produit

Combi Thermo-dosifier: Dosifier 20g tablets + Thermometer + Product Consumption Viewer

Combi Termo-Dosatore Tavolette da 20 g + Termometro + Controllo livello del prodotto



**REF. DCT20** DIS 1/2N PACK 36 8 412081 241463

Dosificador flotante. Capacidad: 7 pastillas de 20 g

Doseur flottant. Capacité 7 pastilles de 20 g

Floating dispenser. Capacity: 7 tablets 20 g

Dosatore galleggiante. Capacità 7 pastiglie da 20 g



**REF. 40071** DIS 1/2N PACK 30 8 427370 400711

## MANGOS TELESCÓPICOS TELESCOPIC HANDLES
## MANCHES TÉLESCOPIQUES MANICO TELESCOPICO



Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

**3,60 m (3 x 1,20m)**

**REF. 40014** BX pack 12

8 427370 400148



Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

**4,80 m (2 x 2,40m)**

**REF. 40011** BX pack 10

8 427370 400117



Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

**3,60 m (2 x 1,80m)**

**REF. 40010** BX pack 10

8 427370 400100



Mango telescópico de aluminio
Manche télescopique argenté
Telescopic aluminium handle
Manico telescopico argentato

**2,40 m (2 x 1,20m)**

**REF. 40013** BX pack 20

8 427370 400131

# CARDBOARD RANGE

Uniquement pour la france

Recogehojas de superficie clásico
Épuisette de surface classique

Classic Leaf net
Raccoglitore di superficie classico

**REF. 772804** CB PACK 12 3 605217 728043



Recogehojas de superficie profesional
Épuisette de surface professionnelle

Professional Leaf net
Raccoglitore di superficie professionale

**REF. 772868** CB PACK 12 3 605217 728685



Recogehojas de superficie + mango aluminio
Épuisette de surface + manche en aluminium

Leaf net + aluminium telescopic handle
Raccoglitore di superficie + Manico telescopico alluminio

**REF. 772869** CB PACK 12 3 605217 728692



Recogehojas fondo clásico
Épuisette de fond classique

Classic Leaf rake
Raccoglitore di fondo classico

**REF. 777580** CB PACK 12 3 605217 775801



Recogehojas fondo profesional
Épuisette de fond professionnelle

Professional Leaf rake
Raccoglitore di fondo professionale

**REF. 772872** CB PACK 12 3 605217 728722



Uniquement pour la france



Limpiafondos triangular rotativo con cepillos
Tête de balai triangulaire rotative avec brosses
Triangular swivelling vac head with brushes
Puliscifondo triangolare rotante con spazzole



**REF. 777584** — CS PACK 6 — 3 605217 775849



Limpiafondos ovalado rotativo con cepillos
Tête de balai ovale rotative avec brosses
Oval swivelling vac head with brushes
Puliscifondo ovale rotante con spazzole

**REF. 770306** — CS PACK 6 — 3 605217 703064



Limpiafondos rotativo 8 ruedas con cepillos laterales
Tête de balai rotative 8 roues avec brosses latérales
Swivelling vacuum head 8 wheels with lateral brushes
Puliscifondo con 8 ruote e spazzole laterali



**REF. 777573** — CS PACK 6 — 3 605217 775733



Limpiafondos media luna clásico
Tête de balai demi-lune classique
Half moon vacuum head classic
Puliscifondo mezza luna



**REF. 777970** — CS PACK 6 — 3 605217 779700



Cepillo aluminio Gran formato 45 cm
Brosse aluminium Grand Format 45 cm
Big Format 45 cm Aluminium brush
Spazzola alluminio Gran Formato 45 cm



**REF. 772877** — CB PACK 6 — 3 605217 728777



Cepillo de pared clásico de 45 cm
Brosse de paroi classique 45 cm
45 cm classic wall brush
Spazzola parete clssico 45 cm

**REF. 772876** — CB PACK 12 — 3 605217 728760

## BOX

**REF.786500** DIS PACK 1 8 412081 303420



| REF | N° | Descripción Despription<br>Désignation Descrizione | CTD | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|
| 778191 | 1 | Dosificador. Dispenser.<br>Diffuseur. Desatore | 24 | 3 605217 781918 |
| 621201 | 2 | Kit reparación liner. Liner repair kit.<br>Kit réparation liner. Kit riparazione liner | 36 | 3 605216 212017 |
| 777580 | 3 | Recogehojas fondo. Leaf rake.<br>Épuisette de fond. Raccoglitore di fondo | 20 | 3 605217 775801 |
| 40068 | 4 | Análisis cloro + pH + alcalinidad. Chlorine + pH + alkalinity analysis.<br>Analyse chlore + pH + alcalinité. Analisi cloro + pH + alcalinità . | 40 | 8 427370 400681 |
| 783810 | 5 | Recogehojas superficie. Leaf net.<br>Épuisette de surface.. Raccoglitore superficie | 12 | 3 605217 838100 |
| 772804 | 6 | Recogehojas superficie PVC. PVC Leaf net.<br>Épuisette de surface PVC.. Raccoglitore superficie PVC | 20 | 3 605217 728043 |
| 778201 | 7 | Termómetro 16 cm. thermometer 16 cm.<br>Thermomètre 16 cm. Termometro 16 cm. | 33 | 3 605217 782014 |
| 770340 | 8 | Cepillo manual. Hand brush.<br>Brosse à main. Spazzola manuale | 21 | 3 605217 703408 |
| 770326 | 9 | Termómetros animal.Animals thermometer.<br>Thermomètres animaux Termometro animale | 12 | 3 605217 703262 |
| 772876 | 10 | Cepillo de pared 45 cm. 45 cm wall brush.<br>Brosse de paroi 45 cm. Spazzola parete 45 cm | 12 | 3 605217 728760 |
| 778192 | 11 | Dosificador flotante. Tablets floating dispenser.<br>Diffuseur flottant pour galets Dosatore galleggiante. | 12 | 3 605217 781925 |
| 770342 | 12 | Mango telescópico. Telescopic handle.<br>Manche télescopique. Manico telescopico | 16 | 3 605217 703422 |

# ECO RANGE



Recogehojas de superficie
Épuisette de surface
Leaf net
Raccoglitore di superficie

**REF. 90115** DIS 3/4N PACK 24 8 427370 901157



Recogehojas de superficie + mango 122cm
Epuisette de surface + manche 122cm
Leaf net + handle 122cm
Raccoglitore di superficie + manico 122cm

**REF. 90117** CB PACK 24 8 427370 901171




Recogehojas fondo
Épuisette de fond
Leaf rake
Raccoglitore di fondo

**REF. 90120** DIS 3/4N PACK 16 8 427370 901201



Recogehojas de superficie + mango 5secciones 160 cm
Epuisette de surface + manche 5 sections 160cm
Leaf net + 5 section pole 160 cm
Raccoglitore di superficie + manico sezionabile 160cm

**REF. 90184** CB PACK 12 8 412081 250915



Mango telescópico 3 x 120 cm
Manche télescopique 3 x 120 cm
Telescopic handle 3 x 120 cm
Manico telescopico 3 x 120 cm

**REF. 90100** CB PACK 10 8 427370 901003



Limpiafondos 1/2 luna
Balai demi-lune
Vacuum head
Puliscifondo

**REF. 90105** DIS 1/2N PACK 12 8 427370 901058



Aspirador cepillo media luna
Aspirateur brosse demi-lune
Jet vac with brush
Aspiratore con spazzola a mezzaluna

**REF. 90110** DIS 3/4N PACK 8 8 427370 901102



Manguera limpiafondos 9m Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur 9m Ø38mm
Vacuum hose 9m Ø38mm
Tubo puliscifondo 9m Ø38mm

**REF. 90135** BX pack 1 8 427370 901355





Cepillo de 45 cm
Brosse 45 cm

45 cm brush
Spazzola 45 cm

**REF. 90127** DIS 3/4N PACK 24 8 427370 901270



Cepillo de 20 cm
Brosse 20 cm

20 cm brush
Spazzola 20 cm


**REF. 90125** DIS 1/4N PACK 16 8 427370 901256



Cepillo línea de agua
Brosse ligne d'eau

Waterline brush
Spazola per bordo acqua

**REF. 90128** DIS 1/4N PACK 36 8 427370 901287



Termómetro universal
Thermomètre universel

Universal thermometer
Termometro universale

**REF. 90130** DIS 1/4N PACK 30 8 427370 901300



Termómetros animal
Thermomètre animaux

Animals thermometer
Termometro animale

**REF. 90132** DIS 1/4N PACK 60 8 427370 901324



Dosificador flotante. tabletas 200 gr
Doseur flottant pour galets 200 gr

Tablets floating dispenser 200 gr
Dosatore galleggiante. pastiglie 200 gr

**REF. 90140** DIS 3/4N PACK 12 8 427370 901409



Dosificador de pastillas 20 gr
Doseur pour pastilles 20 gr

Tablets dispenser 20 gr
Dosatore pastiglie 20 gr

**REF. 90141** DIS 3/4N PACK 40 8 427370 901416



Analizador de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol)
Trousse d'analyse chlore/ brome + pH (Oto/Phénol)

Test kit chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol)
Kit analisi cloro/bromo + pH (oto/Phenol)

**REF. 90180** DIS 1/4N PACK 32 8 427370 901805



Recambio Oto/Phenol
Recharge Oto/Phénol

Test kit Oto/Phenol
Ricambio Oto/Phenol

**REF. 90181** DIS 1/4N PACK 60 8 427370 901812

# material de limpieza cleaning material

**BOX**
**REF.90197N** DIS PACK 1




| REF | N° | Descripción Despription Désignation Descrizione | CTD | EAN 13 |
|---|---|---|---|---|
| 90127 | 1 | Cepillo de 45 cm 45 cm brush<br>Brosse 45 cm Spazzola 45 cm | 12 | 8 427370 901270 |
| 770326 | 2 | Termómetros animal Animals thermometer<br>Thermomètre animaux Termometro animale | 12 | 3 605217 703262 |
| 90141 | 3 | Dosificador de pastillas 20 g Tablets dispenser 20 g<br>Doseur de pastilles 20 g Dosatore pastiglie 20 g | 12 | 8 427370 901416 |
| 40068 | 4 | Análisis cloro + pH + alcalinidad. Chlorine + pH + alkalinity analysis.<br>Analyse chlore + pH + alcalinité. Analisi cloro + pH + alcalinità . | 16 | 8 427370 400681 |
| 90140 | 5 | Dosificador de tabletas 200 g Tablets dispenser 200 g<br>Doseur de galets 200 g Dosatore pastiglie 200 g | 12 | 8 427370 901409 |
| 40080 | 6 | Kit reparación liner. Liner repair kit.<br>Kit réparation liner. Kit riparazione liner | 24 | 8 427370 400803 |
| 90105 | 7 | Limpiafondos 1/2 luna Vacuum head<br>Balai demi-lune Puliscifondo | 6 | 8 427370 901058 |
| 40009 | 8 | Unión 2 mangueras 2 vacuum hoses union<br>Liaison pour tuyaux flottants Raccordo per unire 2 tubi | 12 | 8 427370 400094 |
| 90120 | 9 | Recogehojas fondo Leaf rake<br>Épuisette de fond Raccoglitore di fondo | 16 | 8 427370 901201 |
| 90130 | 10 | Termómetro Thermometer<br>Thermomètre Termometro | 15 | 8 427370 901300 |
| 90115 | 11 | Recogehojas superficie Leaf net<br>Épuisette surface Raccoglitore superficie | 16 | 8 427370 901157 |
| 90128 | 12 | Cepillo manual Hand brush<br>Brosse à main Spazzola manuale | 18 | 8 427370 901287 |
| 90100 | 13 | Mango telescópico Telescopic handle<br>Manche télescopique Manico telescopico | 10 | 8 427370 901003 |

## PROTECCIÓN INVIERNO WINTER PROTECTION
## HIVERNAGE PROTEZIONE PER L'INVERNO



Flotador de hibernaje
Flotteur d'hivernage

Winterising fl oat
Galleggiante inverno

**REF. 40580** **BX** PACK **10**

8 427370 405808



NEW 2022



Cojín hinchable de protección para el invierno
Coussin gonflable de protection pour l'hiver

Inflatable cushion for winter protection
Cuscino gonfiabile per protezione invernale

**REF. PIC1** **BX** PACK **8**

8 412081 318394

100 x 100 cm







Gizzmo - protección del skimmer
Gizzmo - protection du skimmer

Gizzmo - skimmer protection
Gizzmo – protezione per skimmer

**REF. 40581** **BX** PACK **12**

8 427370 405815



Tapón de invernaje 1,5"
Bouchon d'hivernage 1,5"

Winterising plug 1,5"
Tappo inverno 1.5"

**REF. 40582** **BX** PACK **6**

8 427370 405822



Tapón de invernaje 2"
Bouchon d'hivernage 2"

Winterising plug 2"
Tappo inverno 2"

**REF. 40583** **BX** PACK **6**

8 427370 405839

## MANGUERAS VACUUM HOSES
## TUYAUX FLOTTANTS TUBI GALLEGGIANTI

Manguera limpiafondos 15m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 15m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 15m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 15m con 2 terminali da Ø38mm

**REF. 40004** BX pack 1 8 427370 400049



Manguera limpiafondos 12m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 12m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 12m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 12m con 2 terminali da Ø38mm

**REF. 40003** BX pack 1 8 427370 400032



Manguera limpiafondos 10m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 10m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 10m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 10m con 2 terminali da Ø38mm

**REF. 40002** BX pack 1 8 427370 400025



Manguera limpiafondos 8m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 8m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 8m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 8m con 2 terminali da Ø38mm

**REF. 40001** BX pack 1 8 427370 400018



Manguera limpiafondos 6m con 2 terminales Ø38mm
Tuyau pour nettoyeur de fond 6m avec 2 embouts soudés Ø38mm
Vacuum hose 6m with 2 cuffs Ø38mm
Tubo puliscifondo 6m con 2 terminali da Ø38mm

**REF. AR210** BX pack 1 8 412081 960296





Manguera limpiafondos 4m con 2 terminales Ø38mm

Tuyau pour nettoyeur de fond 4m avec 2 embouts soudés Ø38mm

Vacuum hose 4m with 2 cuffs Ø38mm

Tubo puliscifondo 4m con 2 terminali da Ø38mm

**REF. AR212** **BX** pack **1** 8 412081 240824



Manguera limpiafondos 12m con 2 terminales Ø32mm

Tuyau pour nettoyeur de fond 12m avec 2 embouts soudés Ø32mm

Vacuum hose 12m with 2 cuffs Ø32mm

Tubo puliscifondo 12m con 2 terminali da Ø32mm

**REF. 770323** **BXL** pack **1** 3 605217 703231



Manguera limpiafondos 7m con 2 terminales Ø32mm

Tuyau pour nettoyeur de fond 7m avec 2 embouts soudés Ø32mm

Vacuum hose 7m with 2 cuffs Ø32mm

Tubo puliscifondo 7m con 2 terminali da Ø32mm

**REF. 770322** **BXL** pack **1** 3 605217 703224



Enrollador de mangueras flotantes hasta 15m. (Manguera no incluida)

Enrouleur de tuyaux flottants. Jusqu'à 15m. (Tuyau non inclus)

Vacuum hoses roller maximum 15m. (Vacuum hoses not included)

Avvolgitore per tubo galleggiante fino a 15 m. (Tubo non incluso)

**REF. 90165** **CBX** PACK **1** 8 427370 901652



Terminal manguera flotante - Ø38mm

Embout tuyau flottant - Ø38mm

Hose cuff - Ø38mm

Raccordo per tubo Ø38 mm

**REF. 40012** **BX** PACK **12** 8 427370 400124

# chemicals






# producto químico chemicals
# produits d'entretien prodotti chimici

MADE IN EU

## VIVE TU PISCINA Y SUMÉRGETE EN LA DIVERSIÓN

**Para ello, es necesario utilizar en cada momento los productos adecuados para el buen mantenimiento del agua de la piscina. Gre lo pone fácil con su nueva gama.**

Hay **3** etapas a seguir para realizar un correcto mantenimiento de la piscina. Las diferenciamos en:

**1 Start** Es la etapa en la que hacemos un **tratamiento inicial** necesario para poner a punto la piscina para la temporada de baño.

**2 Play** Es la etapa de baño. Debemos llevar a cabo un **tratamiento de mantenimiento** que es crucial para poder disfrutar de la piscina con total seguridad.

**3 Stop** Es la etapa en la que dejamos de bañarnos y debemos **mantener la piscina hasta la nueva temporada.** Esta etapa es igual de importante que las otras, para mantener la piscina en perfecto estado.

Además de estas 3 etapas, hay que tener en cuenta los diferentes tipos de productos. Los diferenciamos por su color de familia:

**Equilibrio** Productos destinados a equilibrar los parámetros del agua: pH y alcalinidad

**Desinfección** Productos que mantienen el agua libre de microbios

**Algicidas** Productos para prevenir de las algas

**Floculantes** Productos para mantener el agua limpia y transparente

**Multiacción** Productos todo en uno

**Limpieza** Productos para limpiar los elementos de la piscina

**Invernaje** Productos para mantener la piscina durante el invierno

## LIVE YOUR POOL AND DIVE INTO FUN!

**To this end, it is essential to use the right products in every step for a well-maintained pool water. Gre makes it easy for you with its new range.**

There are **3** steps to follow in order to ensure the proper maintenance of your pool. We differentiate them in:

**1 Start** It is the step where we carry out the necessary **initial treatment** to start-up your pool for the bathing season.

**2 Play** It is the bathing season. We must carry out the crucial **maintenance treatment** that guarantees utmost security while enjoying your pool.

**3 Stop** It is the step where we stop bathing and we must **maintain the pool until next season**. This stage is equally important as the others in order to keep the pool in a perfect state.

Apart from these 3 steps, we have to take into account the different types of products. We differentiate them by their family color:

**Balance** Products destined to balance water parameters: pH and alkalinity

**Disinfection** Products that keep water microbe-free

**Algaecides** Products that prevent algae growth

**Flocculants** Products to keep water clean and transparent

**Multiaction** All-in-one products

**Cleaning** Products to clean the pool elements

**Wintering** Products to maintain the pool during the winter

La nueva imagen se ha desarrollado para facilitar el reconocimiento de marca y el fácil entendimiento del producto.
The new image has been developed to facilitate brand recognition and product understanding.



## PLONGEZ DANS L'UNIVERS DIVERTISSANT DE LA PISCINE

**Afin de maintenir la qualité de l'eau de votre piscine, il est nécessaire de toujours utiliser le spoduits adéquats.**

Il y a **3** étapes à suivre pour réaliser un entretien correct de votre piscine. Il s'agit de :

**1 Start** C'est l'étape durant laquelle nous réalisons un **traitement initial** pour procéder à la mise en route de la piscine en début de saison.

**2 Play** Durant la saison de baignade, nous devons effectuer un **traitement d'entretien** qui est essentiel pour pouvoir profiter pleinement de la piscine et en toute sécurité.

**3 Stop** La troisième étape marque la fin de la saison de baignade où l'on doit **entretenir la piscine jusqu'à la prochaine saison**. Cette étape est tout aussi importante que les autres afin de maintenir votre piscine en parfait état.

En plus de ces 3 étapes, il faut tenir compte des différents types de produits. Nous les différencions par leurs couleurs de famille :

**Équilibre** Produits permettant d'équilibrer les paramètres de l'eau : pH et alcalinité

**Désinfection** Produits pour conserver une eau sans impuretés

**Algicides** Produits pour prévenir l'apparition d'algues

**Floculants** Produits pour maintenir une eau propre et transparente

**Multiaction** Produits tout-en-un

**Nettoyage** Produits pour nettoyer les différents éléments de la piscine

**Hivernage** Produits pour entretenir la piscine durant la période d'hivernage

## VIVI LA TUA PISCINA E IMMERGITI NEL DIVERTIMENTO

**A tal proposito è necessario utilizzare sempre prodotti idonei al corretto trattamento dell'acqua della piscina. Gre agevola questa operazione con la sua nuova gamma di prodotti.**

Per effettuare una corretta manutenzione della piscina occorre seguire **3** fasi che vengono descritte a continuazione:

**1 Start** Vi è una fase in cui viene eseguito un **trattamento iniziale** con la funzione di preparare la piscina per la stagione balneare.

**2 Play** Vi è quindi la fase di utilizzo della piscina. Occorre effettuare un **trattamento di mantenimento** che è essenziale per poter utilizzare la piscina nella massima sicurezza.

**3 Stop** Vi è quindi la fase in cui si smette di utilizzare la piscina ed occorre quindi effettuare la **manutenzione per preservarla fino alla stagione successiva.** Questa fase ha la medesima importanza delle altre due per mantenere la piscina in perfetto stato.

Oltre alle tre fasi occorre considerare le differenti tipologie di prodotto. Li differenziamo per tipologia:

**Equilibrio** Prodotti destinati a equilibrare i parametri dell'acqua: pH e alcalinità

**Disinfezione** Prodotti che mantengono l'acqua priva di microbi

**Alghicidi** Prodotti per la prevenzione delle alghe

**Flocculanti** Prodotti per mantenere l'acqua limpida e trasparente

**Multiazione** Prodotti tutto in uno

**Pulizia** Prodotti per la pulizia degli elementi della piscina

**Svernamento** Prodotti per la pulizia della piscina nella stagione invernale

La nouvelle identité visuelle a été pensée pour faciliter l'identification de la marque et permettre une meilleure compréhension de ses produits.
La nuova immagine è stata creata per agevolare il riconoscimento del marchio e per consentire una semplice comprensione del prodotto.






# PASOS PARA CUIDAR DE SU PISCINA
# STEPS TO TAKE CARE OF YOUR SWIMMING POOL
# ÉTAPES À SUIVRE POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE PISCINE
# INDICAZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLA PISCINA

## 1 Start

### Tratamiento inicial para la puesta a punto
### Initial treatment for the start-up
### Traitement initial pour la mise en route de la piscine
### Trattamento iniziale per la messa a punto

**1- Limpieza del exterior de la piscina**
**1- Cleaning the pool surroundings**
**1- Nettoyage de l'extérieur de la piscine**
**1- Pulizia dell'esterno della piscina**

| LIMPIEZA · CLEANING · NETTOYAGE · PULIZIA | |
|---|---|
| Waterline CLEANER | Eliminar la suciedad de la línea de flotación<br>Remove dirt from the waterline<br>Éliminer la saleté de la ligne d'eau<br>Eliminare lo sporco dalla linea di galleggiamento |
| AntiCALC | Prevenir la formación de cal<br>Prevent limescale<br>Empêcher la formation de calcaire<br>Prevenire la formazione del calcare |

**2- Limpieza del agua**
**2- Water cleaning**
**2- Nettoyage de l'eau**
**2- Pulizia dell'acqua**

| EQUILIBRIO · BALANCE · ÉQUILIBRE · EQUILIBRIO | |
|---|---|
| pH MINUS, pH PLUS, Tac PLUS | Equilibrar los parámetros del agua<br>Balance water parameters<br>Équilibrer les paramètres de l'eau<br>Equilibrare i parametri dell'acqua |
| **DESINFECCIÓN · DISINFECTION · DÉSINFECTION · DISINFEZIONE** | |
| ClorCHOC, BromCHOC | Tratamiento de choque para eliminar todos los gérmenes y contaminantes del agua<br>Shock treatment to remove all germs and contaminants from the water<br>Traitement de choc pour éliminer tous les germes et polluants de l'eau<br>Trattamento choc per eliminare tutti i germi e le sostanze inquinanti dall'acqua |
| **FLOCULANTE · FLOCCULANT · FLOCULANT · FLOCCULANTE** | |
| Floculant | Clarificar el agua y mejorar el rendimiento de la filtración<br>Clarify the water and improve the filter's performance<br>Clarifier l'eau et améliorer la performance du filtre<br>Rendere limpida l'acqua e migliorare la resa della filtrazione |

## 2 Play

### Tratamiento de mantenimiento
### Maintenance treatment
### Traitement d'entretien
### Trattamento di mantenimento

| EQUILIBRIO · BALANCE · ÉQUILIBRE · EQUILIBRIO | |
|---|---|
| pH MINUS, pH PLUS, Tac PLUS | Equilibrar los parámetros del agua<br>Balance water parameters<br>Équilibrer les paramètres de l'eau<br>Equilibrare i parametri dell'acqua |
| **MANTENIMIENTO · MAINTENANCE · ENTRETIEN · MANTENIMENTO** | |
| ClorLENT, BromLENT | Desinfectar permanentemente<br>Continuous disinfection<br>Désinfecter en continu<br>Disinfezione permanente |
| **ALGICIDA · ALGAECIDE · ALGICIDE · ANTIALGHE** | |
| AntiALG, AntiALG XTRA | Prevenir la aparición de algas y eliminar las algas existentes<br>Prevent algae growth and remove the existing ones<br>Prévenir l'apparition d'algues et éliminer les algues existantes<br>Prevenire la comparsa di alghe ed eliminare le alghe esistenti |
| **FLOCULANTE · FLOCCULANT · FLOCULANT · FLOCCULANTE** | |
| Floculant | Clarificar el agua y mejorar el rendimiento de la filtración<br>Clarify the water and improve the filter's performance<br>Clarifier l'eau et améliorer la performance du filtre<br>Rendere limpida l'acqua e migliorare la resa della filtrazione |
| **MULTIACCIÓN · MULTIACTION · MULTIACTION · MULTIAZIONE** | |
| Complet 5, Total 5, Total 10 | Cloro, antialgas y floculantes en una sola aplicación<br>Chlorine, anti-algae and flocculant in a single application<br>Chlore, anti-algues et floculant en une seule application<br>Cloro, antialghe e flocculanti in un'unica applicazione |

## 3 Stop

### Tratamiento de invierno
### Wintering
### Traitement d'hivernage
### Tratamiento per l'inverno

| EQUILIBRIO · BALANCE · ÉQUILIBRE · EQUILIBRIO | |
|---|---|
| pH MINUS, pH PLUS | Equilibrar los parámetros del agua<br>Balance water parameters<br>Équilibrer les paramètres de l'eau<br>Equilibrare i parametri dell'acqua |
| **DESINFECCIÓN · DISINFECTION · DÉSINFECTION · DISINFEZIONE** | |
| ClorCHOC, BromCHOC | Eliminar todos los gérmenes y contaminantes del agua<br>Remove all germs and contaminants from the water<br>Éliminer tous les germes et polluants de l'eau<br>Eliminare tutti i germi e le sostanze inquinanti dall'acqua |
| **INVERNAJE · WINTERING · HIVERNAGE · SVERNAMENTO** | |
| Winter, WinterFLOAT | Tratamiento completo durante el invierno<br>Complete treatment during winter<br>Traitement complet en période d'hivernage<br>Trattamento invernale completo |






## MINORADOR DE pH pH REDUCE
## BAISSE LE pH RIDUTTORE pH

### pH MINUS

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PPHME** | 750 g | DIS 5 | 8 412081 303055 |
| Ref. **PPHM** | 750 g | DIS 5 | 8 412081 302966 |






## INCREMENTADOR DE pH pH INCREASE
## AUGMENTE LE pH INCREMENTATORE pH

### pH PLUS

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PPHPE** | 650 g | DIS 5 | 8 412081 303048 |
| Ref. **PPHP** | 650 g | DIS 5 | 8 412081 302959 |






## CLORO CHOQUE SHOCK CHLORINE
## CHLORE CHOC CLORO SHOCK

### CLORCHOC

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PCLSCHE** | 300 g | DIS 5 | 8 412081 303062 |
| Ref. **PCLSCH** | 300 g | DIS 5 | 8 412081 302973 |






## COMPLET 4 ACCIONES COMPLET 4 ACTIONS
## COMPLET 4 ACTIONS COMPLET 4 AZIONI

### CHLORE 4 ACTIONS

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PCLMULEL** | 5x250 g | DIS 6 | 412081 320120 |
| Ref. **PCLMULL** | 5x250 g | DIS 6 | 412081 320137 |









## ANTIALGAS ANTI ALGAE
## ANTI-ALGUES ANTIALGHE

### ANTI - ALGUES

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PALGE** | 8x20 g | DIS 6 | 8 412081 303086 |
| Ref. **PALG** | 8x20 g | DIS 6 | 8 412081 302997 |









## FLOCULANTE FLOCCULANT
## FLOCULANT FLOCCULANTE

### FLOCULANT

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PNATCLE** | 4x30 g | DIS 8 | 8 412081 303093 |
| Ref. **PNATCL** | 4x30 g | DIS 8 | 8 412081 303000 |









Antialgas + Floculante + Antical + Agua libre de aceites y espuma
Antialgae + Flocculant + Anti lime + Water free of oils and foam
Anti-algues + Floculant + Anti-calcaire + Eau sans huile ni mousse
Antialghe + Flocculante + Anticalcare + Acqua priva di oli e schiuma

### MULTIPROTECT

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PCPMPE** | 8x35 g | DIS 5 | 8 412081 303109 |
| Ref. **PCPMP** | 8x35 g | DIS 5 | 8 412081 303017 |

Filtro de cartucho Cartridge filter Epurateur à cartouche Filtri a cartuccia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PCPMPCE** | 8x35 g | DIS 5 | 8 412081 303116 |
| Ref. **PCPMPC** | 8x35 g | DIS 5 | 8 412081 303024 |









## INVERNADOR WINTERISER
## HIVERNAGE TRATTAMENTO PER L'INVERNO

MONODOSIS SINGLE-DOSE ECODOSES MONODOSI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **PWINTCE** | 350 g | DIS 5 | 8 412081 303123 |
| Ref. **PWINTC** | 350 g | DIS 5 | 8 412081 303031 |

## PRODUCTO QUÍMICO SIN BÓRICO
## BORIC FREE CHEMICALS
## PRODUITS CHIMIQUES SANS ACIDE BORIQUE
## PRODOTTO CHIMICO SENZA BORICO




**Producto más sano**. Nuestro aditivo no es en ningún caso perjudicial para la salud.

**Healthier product**. Our additive is not harmful to health in any way.

**Produit plus sain.**. Notre additif n'est pas nocif pour la santé.

**Prodotto più sano.** Il nostro additivo non è dannoso per la salute in alcun modo.

**Más eficaz.** Permite una disolución más lenta y homogénea de la pastilla.

**More effective.** It allows a slower and more homogeneous dissolution of the tablet.

**Plus efficace.** Cela permet une dissolution plus lente et plus homogène des pastilles.

**Più efficace.** Permette una dissoluzione più lenta e omogenea della compressa.

**Más limpio.** No deja ningún residuo: reduce el consumo de otros químicos y el de agua por limpiezas del filtro.

**Cleaner.** It does not leave any residue: it reduces the consumption of other chemicals and water.

**Plus propre.** Il ne laisse aucun résidu: il réduit la consommation d'autres produits chimiques et celle d'eau par le nettoyage du filtre.

**Cleaner.** Non lascia alcun residuo: riduce il consumo di altri prodotti chimici e quello dell'acqua mediante pulizia del filtro.

**Multiacción | Multi-action | Multiaction |Multiazione**

1 Start 2 Play 3 Stop



## COMPLET 4 ACCIONES COMPLET 4 ACTIONS
## COMPLET 4 ACTIONS COMPLET 4 AZIONI

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante

### COMPLET 4 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76090** | 1,5 Kg | pack 18 | 8 427370 760907 |
| Ref. **76088** | 4 Kg | pack 4 | 8 427370 760884 |
| Ref. **76089** | 4 Kg | pack 60 | 8 427370 760891 |

## TOTAL 5 ACCIONES TOTAL 5 ACTIONS
## TOTAL 5 ACTIONS TOTAL 5 AZIONI

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcaire
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante + Anticalcare

### TOTAL 5 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76092** | 1,5 Kg | pack 18 | 8 427370 760921 |
| Ref. **76091** | 4 Kg | pack 4 | 8 427370 760914 |

**Mantenimiento | Maintenance | Entretien | Manutenzione**

1 Start 2 Play 3 Stop



## CLORO LENTO TRICHLORINE
## CHLORE LENT CLORO LENTO

Para conseguir una higienización preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o “cloración lenta”.
To have a preventive and continue sanitizing, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a “slow chloration”.
Pour avoir une hygiénisation préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou «chloration lente».
Per ottenere una igienizzazione preventiva e continua dell’acqua, è necessario mantenere un valore di cloro “libero”. Per questo è bene effettuare una clorazione continua o una “clorazione lenta.

### CLORLENT

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76087** | 1,5 Kg | pack 18 | 8 427370 760877 |
| Ref. **76086** | 4 Kg | pack 4 | 8 427370 760860 |

## Cálculo de volumen de agua
Para un correcto suministro del producto químico, es importante calcular el volumen de agua de la piscina.

## Calculate the pool water volume
It is important to calculate the pool water volume to do a correct chemical tratment.

## Calcul du volume d'eau
Pour un bon dosage du produit chimique, il est nécessaire de calculer le volume d'eau de la piscine.


## Calcolo del volume d'acqua
Per un corretto dosaggio del prodotto chimico è importante calcolare il volume d'acqua di una piscina.



V= LxIxP | V= DxDxPx0,785 | V=LxIxPx0,785 | V=LxIxPx0,85

| | |
|---|---|
| V | Volumen en m³ Volume in m³ Volume en m³ Volume in m³ |
| L | Longitud en m Length in m Longueur en m Lunghezza in m |
| I | Anchura en m Width in m Largeur en m Larghezza in m |
| D | Diámetro en m Diameter in m Diamètre en m Diametro in m |
| P | Profundidad en m Depth in m Profondeur en m Profondità media in m |

**Ejemplo Example Exemple Esempio**




1,5 m x 8 x 4 x 0,785 = **37,68** m³

## LEYENDA LEGEND LÉGENDE LEGENDA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 500 g | | | | 1 L |
| | 1 Kg | | 10 Kg | | |
| | 1 Kg /1,5 Kg | | 1 L | | 1 kg |
| | 3 kg | | 3 L | | 1 L / 0,5 L |
| | 5 Kg | | 5 L | | 1/2 BOX PALET |
| | 5 Kg | | 10/20 L | | |

## Equilibrio I Balance I Équilibre I Equilibrio

1 Start 2 Play 3 Stop

El pH indica la acidez o la basicidad del agua. En una piscina debe mantenerse ajustado entre los valores 7.2 y 7.6, ya que además de conservar las instalaciones en óptimas condiciones, es el ideal para la piel y los ojos de los bañistas.
pH shows if water is acid or basic. Pool water pH must be between 7.2 and 7.6, because it helps to conserve the equipment in good conditions and it is ideal for swimmer eyes and skin.
Le pH indique l'acidité ou la basicité de l'eau. L'eau de la piscine doit se maintenir entre les taux 7.2 et 7.6, car cela aide non seulement à mieux conserver les installations, mais c'est également le taux idéal pour protéger la peau et les yeux des baigneurs.
Il pH indica la acidità e la basicità dell' acqua. In una piscina il valore di riferimento deve essere sempre tra 7.2 e 7.6, dal momento che, oltre a favorire il trattamento chimico che viene effettuato, è il valore ideale affinchè la pelle e gli occhi dei bagnanti non si irritino.




### MINORADOR DE pH pH REDUCE
### BAISSE LE pH RIDUTTORE pH

#### pH MINUS

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76019** | 1,5 Kg | pack 20 | 8 427370 760198 |
| Ref. **76002** | 5 Kg | pack 4 | 8 427370 760020 |
| Ref. **76095** | 20 l | pack 1 | 8 412081 313948 |

Minorador de pH: para bajar y estabilizar el pH
pH reduce: to lower and stabilize pH
Baisse le pH: pour baisser et stabiliser le pH
Per abbassare e stabilizzare il pH




### INCREMENTADOR DE pH pH INCREASE
### AUGMENTE LE pH INCREMENTATORE pH

#### pH PLUS

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76018** | 1 Kg | pack 20 | 8 427370 760181 |
| Ref. **76001** | 5 Kg | pack 4 | 8 427370 760013 |

Incrementador de pH: para aumentar y estabilizar el pH
pH increase: to increase and stabilize pH
Augmente le pH: pour augmenter et stabiliser le pH
Per aumentare e stabilizzare il pH

## Equilibrio I Balance I Équilibre I Equilibrio

1 Start 2 Play 3 Stop




### TAC PLUS

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76081** | 5 Kg | pack 4 | 8 427370 760815 |

Incrementador de alcalinidad
Alkalinity increase
Augmente l'alcalinité
Elevatore di alcalinità

**7.2** **7.6**

**pH OK**

**use pH+** **use pH-**

## Desinfección | Disinfection | Désinfection | Disinfezione

1 Start 2 Play 3 Stop

### CLORCHOC

El Cloro Choque permite destruir rápida y eficazmente todos los organismos, hongos y bacterias. Conviene realizar una cloración de choque: Al inicio de la temporada de baño / Después de condiciones climáticas extremas / En caso de uso intensivo de la piscina.
It eliminates quickly all the organisms and bacteria. It is necessary to do a Shock chloration: At the beginning of the swim season / After bad weather conditions / High use level.
Le Chlore Choc permet de détruire rapidement et efficacement tous es organismes, champignons et bactéries. Il convient d'effectuer une chloration choc: Au début de la saison de baignade / Après des conditions climatiques extrêmes / En cas d'usage intensif de la piscine.
Permette di eliminare rapidamente ed efficacemente tutti gli organismi, funghi e batteri. E' utile usare questo tipo di prodotto: All'inizio della stagione / Dopo condizioni climatiche estreme / In caso di un uso intensivo della piscina.

PASTILLAS 30g 30g TABLETS PASTILLES 30g PASTIGLIE 30g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ref. **76074L** | 1 Kg | pack 18 | 8 412081 320519 |
| | **76100L** | | | 8412081320526 |
| | Ref. **76075L** | 3 Kg | pack 4 | 8 412081 320540 |
| | **76059L** | | | 8412081320557 |
| | Ref. **76076L** | 5 Kg | pack 4 | 8 412081 320618 |
| | **76099L** | | | 8412081320625 |

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ref. **76021** | 1 Kg | pack 18 | 8 427370 760211 |
| | **76066** | | | 8412081315317 |
| | Ref. **76062** | 1 Kg | pack 210 | 8 427370 760624 |
| | **76079** | | | 8412081315300 |
| | Ref. **76069** | 3 Kg | pack 4 | 8 427370 760693 |
| | **76096** | | | 8412081315324 |
| | Ref. **76004** | 5 Kg | pack 4 | 8 427370 760044 |
| | **76078** | | | 8412081315294 |
| | Ref. **76064** | 5 Kg | pack 60 | 8 427370 760648 |
| | **76097** | | | 8412081315331 |




## Mantenimiento | Maintenance | Entretien | Manutenzione

1 Start 2 Play 3 Stop

### CLORLENT

Para conseguir una higienización preventiva y continua del agua, es necesario mantener una tasa de cloración libre. Por ello, conviene efectuar una cloración permanente o "cloración lenta".
To have a preventive and continue sanitizing, it is necessary to keep a free chloration value. For this reason, people must do a permanent chloration or a "slow chloration".
Pour avoir une hygiénisation préventive et continue, il est nécessaire de maintenir un taux de chloration libre. Pour cette raison, il faut effectuer une chloration permanente ou «chloration lente».
Per ottenere una igienizzazione preventiva e continua dell'acqua, è necessario mantenere un valore di cloro "libero". Per questo è bene effettuare una clorazione continua o una "clorazione lenta

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ref. **76022L** | 1 Kg | pack 18 | 8 412081 320762 |
| | Ref. **76005L** | 5 Kg | pack 4 | 8 412081 320809 |

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ref. **76023** | 1 Kg | pack 18 | 8 427370 760235 |

## Desinfección | Disinfection | Désinfection | Disinfezione

1 Start 2 Play 3 Stop




### BROMO BROMINE BROME BROMO

Diferencias respecto al cloro: menos olor, no daña la piel ni el cabello. Más eficacia en las aguas calientes y/o calcáreas.
Differences compared to chlorine: less smell, does not dry out skin and hair. More efficient in hot and/or calcareous water.
Différences par rapport au chlore: moins d'odeur, ne dessèche pas la peau ni les cheveux. Plus efficace dans les eaux chaudes et/ou calcaires.
Differenze rispetto al cloro: meno odore, non danneggia la pelle né i capelli. Più effi cace con l'acqua molto calda e/o calcarea.

#### BROM'LENT

PASTILLAS 20g 20g TABLETS PASTILLES 20g PASTIGLIE 20g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76025** | 1 Kg | pack 18 | 8 427370 760259 |
| Ref. **76024** | 5 Kg | pack 4 | 8 427370 760242 |

#### BROM CHOC

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76026** | 5 Kg | pack 4 | 8 427370 760266 |

Referencia no disponible para España

#### BROM MULTIACTIONS

PASTILLAS 20g 20g TABLETS PASTILLES 20g PASTIGLIE 20g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76027** | 5 Kg | pack 4 | 8 427370 760273 |

Bromo multi-Acciones
Bromine multi-Actions
Brome multi-Actions
Bromo multi funzioni




### OXÍGENO ACTIVO ACTIVE OXYGEN OXYGÈNE ACTIF OSSIGENO ATTIVO

Ofrece muchas ventajas, ya que proporciona una desinfección muy eficaz y a diferencia del cloro, no provoca irritaciones oculares ni desprende olores desagradables. Producto que necesita de un dosificador.
This product offers a lot of advantages. It disinfects pool water and contrary to chlorine, it does not cause eye irritation neither and bad smells. This product needs a dispenser.
Ce produit offre de nombreux avantages par rapport au chlore, car il ne provoque aucune irritation oculaire, ôte les mauvaises odeurs et désinfecte très efficacement. Un doseur est nécessaire pour utiliser ce produit.
Offre molti vantaggi, dal momento che sviluppa una igienizzazione molto efficace e, a differenza del cloro, non irrita gli occhi e non ha un odore sgradevole. E' un prodotto che necessita del dosatore.

#### ACTI OXY

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76028** | 5 L | pack 4 | 8 427370 760280 |
| Ref. **76098** | 5 L | pack 4 | 8 412081 314235 |

PASTILLAS 20g 20g TABLETS PASTILLES 20g PASTIGLIE 20g

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76029L** | 1,2 Kg | pack 20 | 8 412081 320885 |

Uniquement pour la france

## Multiacción | Multi-action | Multiaction |Multiazione

1 Start 2 Play 3 Stop







Se trata de un producto revolucionario, ya que gracias a su fórmula innovadora permite en una sola aplicación, eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de algas, al mismo tiempo que mantiene transparente y cristalina el agua.
Revolution product: Thanks to its new formula, allows in a single application eliminate bacteria, virus and micro organisms, avoid algae and have clear and crystalline water.
Il s'agit d'un produit révolutionnaire. Grâce à sa formule innovatrice, il permet avec une seule application, d'éliminer les bactéries, virus et micro-organismes en général, d'éviter l'apparition d'algues et de conserver une eau transparente et cristalline.
Si tratta di un prodotto rivoluzionario proprio perché, grazie alla sua formula innovatrice, permette, in una sola applicazione, di eliminare i batteri, virus e tutti i microrganismi evitando il proliferare di alghe, mantenendo allo stesso tempo l'acqua trasparente e cristallina.

Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante

## COMPLET 4 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76007L** | 1 Kg | pack 18 | 8 412081 320182 |
| Ref. **76063L** | 1 Kg | pack 168 | 8 412081 320328 |
| Ref. **76067L** | 3 Kg | pack 4 | 8 412081 320212 |
| Ref. **76006L** | 5 Kg | pack 4 | 8 412081 320250 |
| Ref. **76055L** | 5 Kg | pack 60 | 8 412081 320304 |
| Ref. **76031L** | 10 Kg | pack 2 | 8 412081 320359 |

PASTILLAS 20g 20g TABLETS PASTILLES 20g PASTIGLIE 20g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76032L** | 1 Kg | pack 18 | 8 412081 319896 |
| Ref. **76033L** | 5 Kg | pack 4 | 8 412081 319933 |

GRANULADO GRANULES GRANULÉS GRANULATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76034** | 5 Kg | pack 4 | 8 427370 760341 |




## COMPLET 4 ACTIONS- SPECIAL LINER

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76039L** | 1 Kg | pack 18 | 8 412081 320069 |
| Ref. **76012L** | 5 Kg | pack 4 | 8 412081 320083 |

Sin sulfato de cobre
Without copper sulphate.
Sans sulfate de cuivre
Senza solfato di rame




Cloro + Antialgas + Estabilizante + Floculante + Antical
Chlorine + Antialgae + Stabiliser + Flocculant + Anti lime
Chlore + Anti-algues + Stabilisant + Floculant + Anti-calcaire
Cloro + Antialghe + Stabilizzante + Flocculante + Anticalcare

## TOTAL 5 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76082L** | 1 Kg | pack 18 | 8 412081 320403 |
| Ref. **76068L** | 3 Kg | pack 4 | 8 412081 320427 |
| Ref. **76036L** | 5 Kg | pack 4 | 8 412081 320458 |
| Ref. **76037L** | 10 Kg | pack 2 | 8 412081 320472 |

## BOYA MULTIFUNCIÓN
## MULTIACTION FLOAT
## BOUÉE MULTI-ACTION
## TRATTAMENTO GALLEGGIANTE MULTI FUNZIONE

## HIVER FLOAT

PASTILLAS TABLETS PASTILLES PASTIGLIE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76085** | 1,75 Kg | pack 8 | 8 427370 760853 |




Desinfectante + Bactericida + Floculante + Coagulante + Algicida + Algistático + Regulador de pH + Estabilizante de cloro + Anticalcáreo + Viricida + Fungicida
Disinfectant+ Germicide + Flocculent + Coagulant + Algicide + Algistatic + pH regulator + Chlorine stabilizer + Anti-Limescale Agent + Virucide+ Fungicide
Désinfectant + Bactéricide + Floculant + Coagulant + Algicide + Algistatique + Régulateur de pH + Stabilisant de chlore + Anticalcaire + Virucide + Fongicide
Disinfettante + Battericida + Flocculante + Coagulante + Alghicida + Alghistatico + Regolatore di pH + Stabilizzatore del cloro + Anticalcare + Virucida + Funghicida

## TOTAL 10 ACTIONS

TABLETAS 250g 250g TABLETS GALETS 250g PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76065L** | 1 Kg | pack 18 | 8 412081 320380 |
| Ref. **76038L** | 5 Kg | pack 4 | 8 412081 320090 |

Cloro + Flocculante + Coagulante + Anti alghe + Alghestatico + Regolatore di pH + Stabilizzatore + Anticalcare

## TOTAL 8 ACTIONS

PASTIGLIE 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76060L** | 1 Kg | pack 18 | 8 412081 320397 |
| Ref. **76061L** | 5 Kg | pack 4 | 8 412081 320106 |

Solo per l'Italia

# producto químico chemicals

## Multiacción | Multi-action | Multiaction |Multiazione

1 Start 2 Play 3 Stop




Las algas son organismos vegetales unicelulares que pueden desarrollarse y multiplicarse rápidamente en el agua, sobre todo cuando su temperatura es templada.
Algae are vegetal unicellular organisms that can quickly develop and multiply themselves in the water, specially when the temperature of the water is warm.
Les algues sont des organismes végétaux unicellulaires qui peuvent apparaître et se multiplier très rapidement dans l'eau, surtout quand la température de l'eau est tempérée.
Le alghe sono organismi vegetali unicellulari che possono svilupparsi e moltiplicarsi soprattutto quando la temperatura dell'acqua è abbastanza calda.

## ANTIALG XTRA

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76041** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760419 |
| Ref. **76042** | 5 L | pack 4 | 8 427370 760426 |

3 acciones. Extra: para eliminar todas las algas.
3 actions. Extra: to eliminate the algae.
3 actions. Extra: pour éliminer la totalité des algues.
3 azioni. Extra. Per eliminare tutti i tipi di alghe.

## ANTIALG

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76009** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760099 |
| Ref. **76071** | 3 L | pack 6 | 8 427370 760716 |
| Ref. **76008** | 5 L | pack 4 | 8 427370 760082 |
| Ref. **76056** | 5 L | pack 48 | 8 427370 760563 |

Para prevenir la aparición de algas.
To prevent the appearance of algae
Pour prévenir l'apparition d'algues.
Per prevenire la comparsa delle alghe.




## ANTIALG COMPACT XTRA

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76013** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760136 |

## ANTIALG COMPACT

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76015** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760150 |

La floculación permite obtener un agua cristalina. Existen dos tipos de floculación: la que se realiza dentro del filtro y la floculación dentro del vaso. La primera permite aumentar la fineza de filtración y eliminar de esta manera las partículas más finas. Ésta se efectúa gracias a los cartuchos floculantes (incompatibles con filtros de cartucho) colocados en el cesto del skimmer. La segunda permite agrupar entre ellas las impurezas que no pueden ser filtradas individualmente y que son el origen de un agua turbia. Esta operación se efectúa con el floculante líquido.
Flocculation allows to obtain a crystalline water. There are two kind of flocculation: inside the filter and in the pool. With the first one we increase the fineness of fi ltration in order to eliminate smaller particles. For this process we introduce flocculants cartridges (incompatible with cartridge filters) in the skimmer basket. The second one helps us to group all the impurities that are the beginning of brown water thanks to liquid flocculant.

La floculation permet d'obtenir une eau cristalline. Il y a deux types de floculation: celle qui se fait dans le filtre et la floculation dans le bassin. La première permet d'augmenter la finesse de filtration et d'éliminer de cette façon les particules les plus fines. Elle s'effectue grâce aux cartouches floculantes (incompatibles avec les filtres à cartouche) qui sont placées dans le panier du skimmer. La deuxième permet de regrouper entre elles les impuretés qui ne peuvent pas être filtrées et qui sont à l'origine des eaux troubles. Cette opération se fait avec le floculant liquide.
La flocculazione permette di ottenere un'acqua cristallina. Esistono due tipi di flocculazione: quelle che si realizza all'interno del filtro e quella diluendo il prodotto in un contenitore. La prima permette di migliorare la filtrazione ed eliminare le particelle più fini e si effettua grazie alle cartucce flocculanti (incompatibili con i filtri a cartuccia) poste dentro il cesto dello skimmer. La seconda permette di raggruppare tra loro le impurità che non possono essere filtrate individualmente e che sono la causa dell'acqua torbida. Questo procedimento si effettua con il flocculante liquido.

## Floculante | Flocculant | Floculant | Flocculante

1 Start 2 Play 3 Stop




CARTUCHOS CARTRIDGES CARTOUCHES CARTUCCIA 125g

| | Ref. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **76044** | 1 Kg | pack 14 | 8 427370 760440 |

Para mejorar la calidad de filtración (filtros de arena únicamente). Producto de mantenimiento.
To increase filtration quality (sand filters only). Product Maintenance.
Pour améliorer la qualité de filtration (filtres à sable uniquement). Produit de maintenance.
Per migliorare la qualità della filtrazione (solo per filtri a sabbia). Prodotto di mantenimento.






MONODOSIS PODS MONODOSE MONODOSI 90g

| | Ref. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **UFG90** | 90g | DIS 36 | 8 412081 258126 |

Ultraflock: Gel floculante
Ultraflock: Flocculant Gel
Ultraflock: Floculant en gel monodose
Ultraflock: flocculante gel.

## Floculante | Flocculant | Floculant | Flocculante

1 Start 2 Play 3 Stop




## FLOCULANT

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | Ref. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **76011** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760112 |
| | **76073** | 3 L | pack 6 | 8 427370 760730 |
| | **76010** | 5 L | pack 4 | 8 427370 760105 |

Para clarificar el agua y eliminar las materias en suspensión.
Recupera el agua turbia.
To clarify water and eliminate substances in suspension.
Retrieve the cloudy water.
Pour clarifier l'eau et éliminer les matières en suspension.
Récupère l'eau trouble.
Rende acqua cristallina ed elimina le particelle in superficie.
Recupera l'acqua torbida.

## Limpieza | Cleaning | Nettoyage | Pulizia

1 Start 2 Play 3 Stop




### DESINCRUSTANTE DE SUPERFICIE
### SURFACE DESCALER
### DÉTARTRANT DE SURFACE
### PULITORE SUPERFI CI D'ACQUA

**DETRATANT SURFACE**

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76046** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760464 |

Para eliminar incrustaciones de cal.
To eliminate lime scales.
Pour éliminer les incrustations calcaires.
Per evitare la incrostazione del calcare.

### LIMPIADOR DE BORDES
### WATERLINE CLEANER
### NETTOYANT LIGNE D'EAU
### PULITORE SUPERFICI D'ACQUA

**NETTOYANT LIGNE D'EAU**

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76047** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760471 |

Para eliminar la suciedad de la línea de flotación.
To eliminate the dirt on the waterline.
Pour éliminer la saleté sur la ligne d'eau.
Per eliminare particelle in superficie.




### ANTICALCÁREO ANTI LIME
### ANTI-CALCAIRE ANTICALCARE

**ANTICALC**

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. **76049** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760495 |
| Ref. **76048** | 5 L | pack 4 | 8 427370 760488 |

Para evitar la formación de cal.
Secuestrante de metales (hierro, cobre...)
To prevent lime formation.
Metal Sequestering Agents (iron, copper...)
Pour éviter la formation de calcaire.
Séquestrant de métaux (fer, cuivre, etc.)
Evita la formazione del calcare.
Sequestrante di metalli (ferro, rame)

## Invernaje I Wintering I Hivernage I Svernamento

1 Start 2 Play 3 Stop

Le facilitará la puesta en marcha de la piscina después del invierno, evitando la formación de algas y de cal.
Realizar el proceso cuando la temperatura del agua de la piscina sea inferior a 15°C.
1) Limpiar la piscina.
2) Ajustar el pH entre 7,2 - 7,6
3) Realizar una cloración de choque
4) Dejar en funcionamiento el filtro hasta el día siguiente
5) Realizar una limpieza del filtro
6) Añadir el invernador

It makes easier for you the start-up of the pool after winter, avoiding algae and lime formation.
Please carry out the following if the temperature of the water drops below 15°C.
1) Clean the swimming pool
2) Set the pH balance between 7.2 – 7.6
3) Carry out a chlorine crash course
4) Leave the fi lter running until the following day
5) Clean the fi lter
6) Add the winterizing agent

Les produits de traitement de l'eau vous facilitent la remise en route de la piscine après la période d'hivernage, en évitant la formation d'algues et de calcaire.
Procéder au traitement lorsque la température de l'eau de la piscine est inférieure à 15°C.
1) Nettoyer la piscine
2) Ajuster le pH entre 7,2 - 7,6
3) Réaliser une chloration de choc
4) Laisser fonctionner le filtre jusqu'au lendemain
5) Nettoyer le filtre
6) Ajouter l'hivernant

Renderà più semplice l'inizio della nuova Stagione, dopo l'inverno, evitando la formazione di alghe e calcare.
Realizzare la procedura quando la temperatura dell'acqua della piscina è inferiore a 15°C.
1) Pulire la piscina
2) Regolare il pH tra 7,2 e 7,6
3) Eff ettuare una clorazione d'urto
4) Lasciare in funzione il fi ltro fi no al giorno successivo
5) Eff ettuare una pulizia del fi ltro
6) Aggiungere lo svernante







### INVERNADOR WINTERISER
### HIVERNAGE TRATTAMENTO PER L'INVERNO

**HIVERNAGE**

LÍQUIDO LIQUID LIQUIDE LIQUIDO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76050** | 1 L | pack 12 | 8 427370 760501 |
| Ref. **76051** | 5 L | pack 4 | 8 427370 760518 |

### INVERNADOR CON BOYA MULTIFUNCIÓN
### MULTIACTION FLOAT WINTERISER
### BOUÉE HIVERNAGE MULTI-ACTION
### TRATTAMENTO PER L'INVERNO GALLEGGIANTE MULTI FUNZIONE

**HIVER FLOAT**

PASTILLAS TABLETS PASTILLES PASTIGLIE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ref. **76080L** | 1,75 Kg | pack 8 | 8 412081 321004 |

# producto químico chemicals

## GAMA QUÍMICO ECO ECO CHEMICALS
## PRODUITS D'ENTRETIEN ECO PRODOTTI CHIMICI ECO




### REGULADORES DE PH • PH REGULATORS • RÉGULATEURS DE PH • CORRETTORI DI PH




**Minorador de pH granulado** • Granules pH reduce • pH moins sous forme de granulés • Riduttore pH granulato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Kg | 5kg | REF. 90001 | PACK 4 | 8 427370 900013 |

**Minorador de pH liquido** • Liquid pH reduce • pH moins liquide• Riduttore pH liquido




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5l | 5l | REF. 90003 | PACK 4 | 8 412081 313955 |
| 25l | 25l | REF. 90008 | PACK 1 | 8 412081 313931 |

**Incrementador de pH granulado** • Granules pH increase • pH plus sous forme de granulés • Incrementatore pH granulato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4,5 Kg | 4,5kg | REF. 90005 | PACK 4 | 8 427370 900051 |




**Incrementador de pH granulado** • Granules pH increase • pH plus sous forme de granulés • Incrementatore pH granulato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1l | 1l | REF. 90048 | PACK 12 | 8 427370 900488 |
| 5l | 5l | REF. 90006 | PACK 4 | 8 427370 900068 |

### HIGIENIZANTES • SANITIZINGS • HYGIÉNISATION • IGIENIZZANTI




**Cloro lento tabletas 250 gr** • Slow chlorine 250 gr tablets • Chlore lent galets 250 gr •Cloro Lento pastiglie 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kg | 1kg | REF. 90055L | PACK 18 | 8 412081 320748 |
| 5 Kg | 5kg | REF. 90010L | PACK 4 | 8 412081 320779 |
| PALETTE 5 Kg | 5kg | REF. 90058L | PAL 120 | 8 412081 320823 |
| 10 Kg | 10kg | REF. 90012L | PACK 2 | 8 412081 320830 |

**Cloro choque pastillas 30 gr** • Shock chlorine 30 gr tablets • Chlore choc pastilles 30 gr • Cloro shock pastiglie 30g




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kg | 1kg | REF. 90078L | PACK 18 | 8 412081 320502 |
| 5 Kg | 5kg | REF. 90073L | PACK 4 | 8 412081 320588 |
| | | REF. 90084L | | 8412081320595 |
| BOX 5 Kg | 5kg | REF. 90203L | BOX 60 | 8 412081 320571 |
| | | REF. 90082L | | 8412081320854 |
| PALETTE 5 Kg | 5kg | REF. 90072L | PAL 120 | 8 412081 320656 |
| 10 Kg | 10kg | REF. 90074L | PACK 2 | 8 412081 320663 |
| | | REF. 90083L | | 8412081320670 |



# produits d´entretien prodotti chimici

## Cloro choque granulado • Granules shock chlorine • Chlore choc sous forme de granulés • Cloro shock granulato




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kg | 1kg | REF. 90050 | PACK 18 | 8 427370 900501 |
| 5 Kg | 5kg | REF. 90020 | PACK 4 | 8 427370 900204 |
| | | REF. 90081 | | 8412081315355 |
| PALETTE 5 Kg | 5kg | REF. 90060 | PAL 120 | 8 427370 900600 |
| 10 Kg | 10kg | REF. 90021 | PACK 2 | 8 427370 900211 |
| | | REF. 90079 | | 8412081315348 |

## Cloro 4 acciones tabletas 250 gr • Chlorine 4 actions 250 gr tablets • Chlore 4 actions galets 250 gr • Cloro 4 azioni pastiglie 250g







| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kg | 1kg | REF. 90052L | PACK 18 | 8 412081 320168 |
| 5 Kg | 5kg | REF. 90025L | PACK 4 | 8 412081 320229 |
| BOX 5 Kg | 5kg | REF. 90200L | BOX 60 | 8 412081 320298 |
| PALETTE 5 Kg | 5kg | REF. 90057L | PAL 120 | 8 412081 320281 |
| 10 Kg | 10kg | REF. 90027L | PACK 2 | 8 412081 320335 |

## Cloro 5 acciones tabletas 250 gr • Chlorine 5 actions 250 gr tablets • Chlore 5 actions galets 250 gr • Cloro 5 azioni pastiglie 250g

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Kg | 5kg | REF. 90051L | PACK 4 | 8 412081 320373 |

# TRATAMIENTO ANTIALGAS • ANTI-ALGAE TREATMENT • TRAITMENT ANTI-ALGUES • TRATTAMENTO ANTIALGHE

## Antialgas liquido concentrado • Liquid anti-algae • Anti-algues liquide • Antialghe liquido concentrato




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1l | 1l | REF. 90053 | PACK 12 | 8 427370 900532 |
| 5l | 5l | REF. 90030 | PACK 4 | 8 427370 900303 |
| BOX 5l | 5l | REF. 90202 | BOX 48 | 8 427370 902024 |
| 10l | 10l | REF. 90032 | PACK 1 | 8 427370 900327 |

# FLOCULANTE • FLOCCULANT • FLOCULANT • FLOCCUL ANTE




## Floculante liquido • Liquid flocculant • Floculant liquide • Flocculante liquido

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1l | 1l | REF. 90054 | PACK 12 | 8 427370 900549 |
| 5l | 5l | REF. 90042 | PACK 4 | 8 427370 900426 |




## Floculante cartucho • Cartridge flocculant • Floculant cartouche • Flocculante a cartuccia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1Kg | 1kg | REF. 90046 | PACK 14 | 8 427370 900464 |

# INVERNADOR • WINTERISER • HIVERNAGE• PRODOTTI CHIMICI PER L'INVERNO




## Invernador liquido • Liquid winteriser • Hivernage liquide • Trattamento per l'inverno liquido

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5l | 5l | REF. 90035 | PACK 4 | 8 427370 900358 |

# SaniPLUS






**REF. 76093** DIS PACK 9

8 412081 313078

Higienizante multi-superficies. 1l en formato spray para superficies pequeñas y un fácil uso.

Multi-surface sanitizer. 1l in spray format for small surfaces and easy use.

Désinfectant multi-surfaces. 1l en format spray pour petites surfaces et utilisation facile.

Igienizzante multi-superfici. 1l formato spray per piccole superfici e di semplice utilizzo.

Only for France and Portugal · Uniquement pour la France et le Portugal




**REF. 76094** DIS PACK 9

8 412081 313085

Higienizante multi-superficies. 5l para grandes superficies.

Multi-surface sanitizer. 5l for large surfaces.

Désinfectant multi-surfaces. 5l pour les grandes surfaces.

Igienizzante multi-superfici. 5 l per grandi superfici.

Only for France and Portugal · Uniquement pour la France et le Portugal




**REF. 76077** DIS PACK 12

8 427370 760778

**Stop Aguas Verdes**
5 litros.

**Stop Green Waters**
5 litres.

**Stop Eaux Vertes**
5 litres.

**Stop Acque Verdi**
5 litri.

Only for France, Italy and Portugal · Solo per Francia, Italia e Portogallo · Uniquement pour la France, l'Italie et le Portugal

**REF. 90175** DIS PACK 24

3 760120 430305

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales. Dosificador de 3 pastillas de 30g.

Anti Insect repellent using 100% natural essential oils. 30 g 3 tablet dosifier.

Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles. Doseur de 3 pastilles de 30g.

Repellente anti-insetti a base di oli essenziali 100% naturali. Dosatore di 3 pastiglie da 30g.



Only for France and Portugal · Uniquement pour la France et le Portugal





**REF. 90178** DIS PACK 12

3 760120 430275

Repulsivo Anti Insectos a base de aceites esenciales 100% naturales. Caja de 6 pastillas de 30g.

Répulsif Anti Insectes à base d'huiles essentielles 100% naturelles. Boite carton de 6 pastilles de 30g.

Anti Insect repellent using 100% natural essential oils. 30g 6 tablet box.

Repellente anti-insetti a base di oli essenziali 100% naturali. Confezione di 6 pastiglie da 30g.

Only for France and Portugal · Uniquement pour la France et le Portugal





**REF. 90147** DIS PACK 12

3 760120 430282

**Out Aguas Verdes**
Recupera las aguas verdes gracias a una nueva generación de polimeros hidrosolubles.
Caja de 6 pastillas de 20g.

**Out Eaux Vertes**
Il récupère les eaux vertes grâce à une nouvelle génération de polymères hydrosolubles.
Boite carton de 6 pastilles de 20g.

**Out Green Waters**
Get back the green waters of your pool thanks to a new generation of water soluble polymers.
20g 6 tablet box.

**Out Acque Verdi**
Recupera le acque verdi grazie ad una nuova generazione di polimeri idrosolubili.
Confezione di 6 pastiglie da 20g.





**REF. 90143** DIS PACK 12

3 760120 430299

**Out Aguas Turbias**
Recupera las aguas turbias, y consigue un agua limpia y cristalina.
Caja de 6 pastillas de 30g.

**Out Eaux Troubles**
Traite les eaux troubles, et rend l' eau propre et cristalline.
Boite carton de 6 pastilles de 30g.

**Out Cloudy Waters**
Get back the cloudy waters to obtain a cristal-clear water.
30g 6 tablet box.

**Out Acque Torbide**
Recupera le acque torbide, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina.
Confezione di 6 pastiglie da 30g.







**REF. SATC6** DIS PACK 12

3 760120 430343

**Out Aguas Turbias**
Recupera las aguas turbias, y consigue un agua limpia y cristalina. Para piscinas con filtro de cartucho.
Caja de 6 pastillas de 17g.

**Out Eaux Troubles**
Traite les eaux troubles, et rend l' eau propre et cristalline. Convient pour les piscines avec filtration à cartouche. Boite carton de 6 pastilles de 17g.

**Out Cloudy Waters**
Get back the cloudy waters to obtain a cristal-clear water. For pools with cartridge filter.
17g 6 tablet box.

**Out Acque Torbide**
Recupera le acque torbide, la sua efficacia permette di avere un'acqua limpida e cristallina. Per le piscine con filtro a cartuccia.
Confezione di 6 pastiglie da 17g.

## POOLP'OS POOLP'OS
## POOLP'OS POOLP'OS

- Solución de tratamiento “Todo en Uno”. Ideal piscinas elevadas con o sin filtración. Tratamiento mensual.
- 4 Acciones: Higienizante, Antibacterias, Antialgas y Floculante
- No hay manipulación directa de producto químico. No perjudica la filtración gracias a su forma optimizada que deja el circuito de agua intacto. El POOLP’O sube a la superfi cie una vez acabado el producto químico, avisando de la necesidad de empezar un nuevo tratamiento.

- Treatment solution “All in One” for Above ground Pools with and without filtration. Monthly treatment.
- 4 actions: Sanitizing, Anti-bacteria, Anti-algae and Flocculant.
- No direct handling of chemical product. It does not obstruct filtration thanks to its form optimized – which leaves the circuit of water intact. It goes up once product fi nished, so you know you should start a new treatment.

- Solution de traitement “Tout en Un”. Idéal pour les piscines hors-sol avec ou sans filtration. Nécessite un traitement mensuel.
- 4 Actions: Hygiénisant, Anti-bactéries, Anti-algues, Floculant.
- Pas de manipulation directe de produits chimiques. N'endommage pas le système de filtration grâce à sa forme optimisée qui laisse le circuit de l’eau intact. Ne gêne pas le volet du skimmer de par sa petite taille. Le POOLP’O remonte à la surface une fois que le produit chimique est consommé, prévenant ainsi de la nécessité de commencer un nouveau traitement.

- Soluzione “Tutto in uno”. Adatto per piscine fuori terra con o senza filtrazione. Trattamento mensile
- 4 azioni: Igienizzanti, Anti- batteri, Antialghe e Flocculante
- Non c’è contatto diretto con il prodotto chimico. Non danneggia la filtrazione grazie alla sua forma che lascia libero il circuito dell’acqua. El Poolp’o sale in superfi cie una volta terminato il prodotto chimico, avvisando della necessità di dover iniziare un nuovo trattamento

**REF. 08012L** **BX** PACK **16**

8 412081 320922

**POOLP’O 0-10m³ (250g)**
POOLP’O 0-10m³ (250g)

**POOLP’O 0-10m³ (250g)**
**POOLP’O 0-10m³ (250g)**

**REF. 08112L** DIS **18**

8 412081 320939

Display **POOLP’O 0-10m³ (250g)** 18 unidades
POOLP’O 0-10 m³ (250g)
Display 18 unités

Display **POOLP’O 0-10 m³ (250g)** 18 units
Display **POOLP’O 0-10 m³ (250g)** 18 unità




**REF. 08013AL** **BX** PACK **16**

8 412081 320946

**POOLP’O 10-20m³ (500g)**
POOLP’O 10-20m³ (500g)

**POOLP’O 10-20m³ (500g)**
**POOLP’O 10-20m³ (500g)**

**REF. 08113L** DIS **18**

8 412081 320953

Display **POOLP’O 10-20m³ (500g)** 18 unidades
POOLP’O 10-20m³ (500g)
Display 18 unités

Display **POOLP’O 10-20m³ (500g)** 18 units
Display **POOLP’O 10-20m³ (500g)** 18 unità




**REF. 08099AL** **BX** PACK **9**

8 412081 320045

**POOLP’O 10-30m³ (700g)**
Dosificador flotante con tratamiento químico. Duración 3 semanas

POOLP’O 10-30m³ (700g)
Doseur flottant chimique tout en un. Durée 3 semaines.

**POOLP’O 10-30m³ (700g)**
Chemical treatment floating dispenser.
3 weeks

**POOLP’O 10-30m³ (700g)**
Dispenser galleggiante con trattamento chimici. 3 settimane.



## KITS PISCINA POOL KITS
## KITS POUR PISCINE KIT PER PISCINE




**REF. 76053** PACK 12

8 427370 760532

**Kit para piscina de 0 a 5m³**
Cloro lento pastillas de 5 g - 500 g + Dosificador + Pelota

**Kit for 0-5m³ pool**
Trichlorine 5g tablets - 500 g + Dispenser + Ball

**Kit pour piscine de 0 à 5m³**
Chlore lent pastilles de 5 g - 500 g + Doseur + Ballon

**Kit per piscine da 0 a 5m³**
Cloro lento pastiglie da 5g – 500g + dosatore + palla gonfiabile




**REF. 76054L** PACK 6

8 412081 320977

**Kit para piscina de 5 a 15m³**
Multifunciones pastillas 20g, 1Kg + Dosifi cador + Termómetro + Analizador + Manguitos + Kit reparación liner

**Kit for 5-15m³ pool**
Multiactions 20g tablets, 1Kg + Dispenser + Thermomether + Test kit
+ Arm-bands + Liner repair kit

**Kit pour piscine de 5 à 15m³**
Multifonctions pastilles 20 g - 1kg + Doseur + Thermomètre + Trousse d'analyse + Brassards + Kit réparation liner

**Kit per piscine da 5 a 15m³**
4 azioni pastiglie da 20g, formato 1 Kg + Dosatore + termometro + Kit analisi + Braccioli + Kit riparazione liner




## JUNIOR POOL

**REF. KKP525** DIS PACK 18

8 412081 272597

**Kit tratamiento químico para piscinas pequeñas sin filtración**
5 bolsas de 25 ml

**Kit traitement chimique pour petits bassins sans filtration**
5 x 25 ml

**Disinfection for small pools without filter**
5 x 25 ml

**Kit tratamiento per piscina piccola senza filtrazione**
5 x 25 ml

## KITS SPA SPA KITS
## KITS POUR SPA KIT PER SPA

**REF. 778776** PACK 12

3 605217 787767

**Clean SPA 3 en 1**
Pastillas de 20 gr - 1 Kg.

**Clean SPA 3 in 1**
20g tablets, 1Kg

**Clean SPA 3 en 1**
Pastilles 20g -1 kg

**Clean SPA 3 in 1**
Pastiglie da 20g, formato 1 Kg




Referencia no disponible para España

**REF. KTSPAE** 8 412081 302676

**REF. KTSPA** 8 412081 264868

**REF. KTSPAIT** 8 412081 303130

**Kit tratamiento para Spa**
Spa desinfectante 30g x4 + pH plus 20g x2 + pH menos 30g x2

**Kit with chemical treatment for Spa**
Spa disinfect 30g x4 + pH reduce 20g x2 + pH increase 30g x 2

**Kit traitement pour Spa**
Sachets de désinfection 30g x4 +pH plus 20g x2 + pH moins 30g x2

**Kit tratamiento per Spa**
disinfezione Spa 30g x4 + incrementatore pH 20g x2+ riduttore pH 30g x2




**DIS** PACK 12

**REF. OXYSPA** **DIS** PACK 12

8 412081 313047

**TRATAMIENTO QUÍMICO PARA SPA por oxígeno**
4 × oxígeno 20 g + 2 × minorador de pH 30 g + 8 × oxígeno activo 25 g + 4 × tiras analíticas para oxígeno-pH

**SPA CHEMICAL TREATMENT based on Oxygen**
4 x Oxygen 20 g + 2 x pH minus 30 g + 8 x Oxygen activator 25 g + 4 x Oxygen-pH test strips

**TRAITEMENT CHIMIQUE POUR SPA par oxygène**
4 × oxygène 20 g + 2 × réducteur de pH 30 g + 8 × oxygène actif 25 g + 4 × bandes de test pour oxygène-pH

**TRATTAMENTO CHIMICO SPA a base di Ossigeno**
4 x ossigeno 20 g + 2 x pH minus 30 g + 8 x attivatore di ossigeno 25 g + 4 x strisce per test reattive all'ossigeno, valore del pH




Référence exclusive pour la France

## TESTERS DIGITALES DIGITAL TESTERS
## TESTEURS DIGITAL TESTER DIGITALE

**REF. 40817** BL PACK 12 0 909440 208208

Recambio para el Aquacheck True Test: 25 tiras analíticas.

Recharge pour Aquacheck TruTest.: 25 languettes d'analyse

Aquacheck True Test refill: 25 test strips.

Ricarica di Aquacheck TruTest: 25 strisce di analisi.



**REF. 38813** CS PACK 6 0 909441 040036

**Aquacheck**
Lector digital de tiras de análisis TruTest. Analiza los niveles de cloro/bromo libre, valor pH y alcalinidad total.

**Aquacheck**
Lecteur digital de bandelettes d'analyse TruTest. Résultats de Chlore/Brome libre, pH et Alcalinité totale.

**Aquacheck**
Digital Test Strip Reader. Tests for: Free Chlorine, pH, Total Alkalinity.

**Aquacheck**
Digital Test striscia lettore TruTest: cloro / bromo-libero, il pH e l'alcalinità totale.



## TIRAS ANALÍTICAS ANALYSIS STRIPS
## LANGUETTES D'ANALYSE STRISCE DI ANALISI




**REF. 40068** 1/8 BL PACK 16 8 427370 400681

Análisis cloro + pH + alcalinidad (50 tiras).

Analyse chlore + pH + alcalinité (50 languettes).

Chlorine + pH + alkalinity analysis (50 strips).

Analisi cloro + pH + alcalinità (50 strisce).




**REF. 40069** BX PACK 12 8 427370 400698

Analiza el nivel de sal en agua (16 tiras).

Analyse le niveau de sel dans l'eau (16 languettes).

Salt level in water analysis (16 strips).

Analizza il livello di sale nell'acqua (16 strisce).

## ANALIZADORES TEST KITS
## TROUSSES D'ANALYSE KIT TEST

**REF. 40060** BL PACK 16 8 427370 400605

Analizador de cloro/bromo + pH (Oto/Phenol)
Trousse d'analyse de chlore/brome + pH (Oto/Phénol)
Test kit chlorine/bromine + pH (Oto/Phenol)
Kit analisi cloro/bromo + pH (oto/Phenol)



**REF. 40061** BL PACK 12 8 427370 400612

Recambio Oto/Phenol
Recharge Oto/Phénol
Refi ll Oto/Phenol
Ricambio Oto/Phenol



**REF. 40062** DIS 1/8 CS PACK 24 8 427370 400629

Comparador cloro + pH - pastillas DPD1
Trousse d'analyse de chlore + pH - pastilles DPD1
Test kit chlorine + pH - DPD1 tablets
Kit analisi cloro + ph - pastiglie DPD1



**REF. 40063** DIS 1/8 BL PACK 24 8 427370 400636

Recambio pastillas DPD1
Recharge pastilles DPD1
Refi ll DPD1 tablets
Ricarica pastiglie DPD1







**REF. 40066** DIS 1/8 CS PACK 24

8 427370 400667

Kit de análisis de oxígeno/ bromo + pH - pastillas DPD4

Trousse d'analyse d'oxygène/ brome + pH pastilles DPD4

Oxygen / bromine + pH test kit - DPD4 tablets

Kit analisi ossigeno/bromo + pH pastiglie DPD4





**REF. 40067** DIS 1/8 BL PACK 24

8 427370 400674

Recambio pastillas DPD4

Recharge pastilles DPD4

Refi ll DPD4 tablets

Ricarica pastiglie DPD4

# material plv pos material
# matériels plv materiale pos




EXPOSITOR PISCINA CHAPA STEEL POOL EXHIBITOR
PRÉSENTOIR PISCINE ACIER EXPOSITORI PISCINE PARETI IN ACCIAIO




TOTEMS CARTÓN CARDBOARD TOTEMS
TOTEMS CARTON TOTEMS CARTONE



FOLLETOS LEAFLETS
DÉPLIANTS VOLANTINI

EXPOSITOR ROBOTS
ROBOTS EXHIBITOR
PRÉSENTOIR ROBOTS
EXPOSITORI ROBOTS




PISCINA DE EXPOSICIÓN
EXHIBITOR WOODEN POOL
PISCINE BOIS D'EXPOSITION
EXPOSITORI PISCINA IN LEGNO



NOTAS NOTES NOTES NOTE

**Servicio Postventa**
https://www.grepool.com/post-venta

**After-sales service**
www.grepool.com/en/after-sales

**Service après-vente**
https://www.grepool.com/fr/apres-vente

**Servizio post-vendita**
www.grepool.com/it/post-vendita

Nos reservamos el derecho de cambiar total o parcialmente las características de nuestros artículos o el contenido de este documento sin previo aviso. Fotos e imágenes no contractuales.

We reserve the right to change all or part of the articles or contents of this document without prior notice. Photos and pictures are not contractuals.

Nous nous réservons le droit de modifier totalement ou en partie les caractéristiques de nos articles ou le contenu de ce document sans préavis. Photos et images non contractuelles.

Ci riserviamo il diritto di cambiare totalmente o parzialmente le caratteristiche tecniche dei nostri prodotti ed il contenuto di questo documento senza nessun preavviso. La Fotografia o il disegno è solo a scopo illustrativo ed informativo.

Sede social Headquarters Siège social Sede centrale
Manufacturas GRE S.A. I Aritz Bidea nº 57 I Belako Industrialdea I Apartado 69 I 48100 Mungia (Bizkaia) Spain
Tel. (34) 946 741 116 I Fax (34) 946 741 708 I gre@gre.es

Bureau Commercial France
Av. Alcalde Barnils, nº 69, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Tel : 09 73 32 57 01 I Fax : 09 73 32 57 00 I gre@grefrance.fr

www.grepool.com




www.grepool.com

Manufacturas GRE S.A. | Aritz Bidea nº 57 | Belako Industrialdea | Apartado 69 | 48100 Mungia (Bizkaia) Spain
Tel. (34) 946 741 116 | Fax (34) 946 741 708 | gre@gre.es